

Raupenkran/Crawler Crane

Grue sur chenilles/Gru cingolata/Grúa sobre cadenas/Гусеничный кран

LR 1600/2-W

Zusatzblatt zum technischen Datenblatt

Supplement to technical data sheet

Supplément au descriptif

Supplemento ai dati tecnici

Suplemento a datos técnicos

Дополнительное описание

LR 1600/2



LIEBHERR

Courtesy of CraneMarket.com

Technische Daten · Technical Data
Caractéristiques technique · Dati tecnici
Datos técnicos · Технические данные

Technische Beschreibung · Technical description · Description techniques Descrizione tecnica · Descripción técnica · Технческое описание	3 – 8
Maße · Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Габариты крана	9 – 14
Winden, Geschwindigkeiten, Hakenflaschen, Einscherplan Winches, Working speeds, Hook blocks, Reeving chart Treuils, Vitesses, Moufles à crochet, Tableau de mouflage Argani, Velocità, Bozzello, Piano per armatura funi Cabrestantes, Velocidades, Pastecas, Esquema de reenvíos Лебедки, Скорости, Крюковые подвески, Схема запасовки	15
Transportplan · Transportation plan · Plan de transport Piano di trasporto · Esquema de transporte · Транспортная схема	16 – 17
Auslegersysteme · Boom/jib combinations · Configurations de flèche Sistema braccio · Sistemas de pluma · Стреловые системы	18 – 20
SL	21 – 22
SLD/SLDB	23 – 25
SL2D/SL2DB	26 – 28
SL14DB/B2	29 – 31
S	32 – 33
SD/SDB	34 – 36
SLF	37 – 41
SL3F	42 – 48
SL2DF/SL2DFB	49 – 53
SL4DF/SL4DFB	54 – 58
SL13DFB/B2	59 – 63
Symbolerklärung · Description of symbols · Explication des symboles Legenda simboli · Descripción de los símbolos · Объяснение символов	64
Anmerkungen · Remarks · Remarques · Note · Observaciones · Примечани	65

Technische Beschreibung
Technical description
Description techniques • Descrizione tecnica
Descripción técnica • Техническое описание

Max. Tragkraft	600 t bei 11 m Ausladung. SDB – System mit S 48 m.
Max. Lastmoment	8.118 tm – 369 t bei 22 m Ausladung. SDB – System mit S 42 m.

Raupenfahrwerk

Fahrwerk	Liebherr-Raupenfahrwerk, bestehend aus einem Mittelstück und zwei Raupenträgern mit Raupenplatten 2 m und 4-fach Antrieb.
----------	---

Raupenmittelteil

Schmales Raupenmittelteil	Für Spurbreite 3,8 m. Quick Connection Mittelteil-Kranabstützung.
Kranabstützung	Hydraulisch schwenkbare Abstützholme mit Stützzy lindern. Abstützbasis bei Kranbetrieb: 14 m x 14 m. Automatisches Nivellieren. Quick Connection Kranabstützung-Drehbühne.
Abstützplatten	Abstützplatten (4,24 m x 2,4 m x 0,25 m) bleiben beim Verfahren angebaut.
Fernbedienung	Zum Verfahren der Raupe und Betätigung der Abstützungen.

Kranoberwagen

Drehbühnenrahmen	Liebherr-Drehbühnenrahmen, bestehend aus Drehbühne mit Winde IV und abnehmbaren A-Bock, verbunden mit dem Raupenmittelteil über eine Rollendrehverbindung mit Quick Connection. Rundum Laufstege mit hydraulischer Aufstiegsleiter.
Sicherheitseinrichtungen	Hubendschalter, Sicherheitsventile gegen Schlauch- und Rohrbruch. Seiltrommel-Endschaltung mit 3 Sicherheitswindungen. Windwarnanlage. Elektronische Neigungsanzeige. Flugwarnleuchte.
Kamera-Überwachung	2 Farbmonitore, 3 Kameras für Winden- und Heckbereich.
Gegengewicht	2 Konsolen mit je 5 t. Gesamtgegengewicht 190 t. 18 Ballastplatten à 10 t (Option).

Auslegersysteme

Hauptausleger S	System 2825 mit Kopfstück für max. Tragkraft von 600 t. Auslegerlänge S 24 m – S 96 m. Auslegerlänge SDB 36 m – SDB 144 m mit Derricksystem.
Hauptausleger SL	System 2825/2420 mit Kopfstück für max. Tragkraft von 320 t. Auslegerlänge SL 54 m – SL 102 m. Auslegerlänge SLDB 54 m – SLDB 138 m mit Derricksystem
Feste Gitterspitze F	System 1916 mit Kopfstück für max. Tragkraft von 137 t anbaubar unter 10°, 15° und 30°. Auslegerlänge F 12 m – F 36 m.
Derricksystem D	System 2420 einschließlich Abspannstangen. D 30 m – D 36 m, für Derrickbetrieb ist die Winde III erforderlich.
Ballastpalette B	Für max. Derrickballast von 350 t und stufenlos variable Radien von 13 m – 18 m.
Derrickballast	Platten mit Gesamtgewicht von 350 t.
Winde II	2. Hubwinde.
Winde III	Verstellung Hauptausleger/Derrickbetrieb.
Winde VI	Hilfshubwerk.
Mastnase 36 t	Zum Anbau am S, SL Kopf.

Zusatz ausrüstung auf Anfrage.
Serien ausrüstung und Optionen entsprechend aktueller Preisliste.

Die Abbildungen enthalten auch Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Technische Beschreibung

Technical description

Description techniques • Descrizione tecnica

Descripción técnica • Техническое описание

Max. capacity	600 t at 11 m radius SDB – System with S 48 m.
Max. load moment	8.118 tm – 369 t at 22 m radius. SDB – System with S 42 m

Crawler travel gear

Crawler chassis	Liebherr crawler chassis consisting of one centre section and two crawler carriers with crawler plates 2 m and quadruple drive.
-----------------	---

Centre section

Narrow crawler centre section	For track gauge of 3.8 m. Quick Connection center section-crane supporting equipment.
Crane supporting equipment	Hydraulic slewing outriggers with supporting rams. Supporting basis at crane operation: 14 m x 14 m. Automatic levelling. Quick Connection crane supporting equipment-superstructure.
Supporting slabs	Supporting slabs (4.24 m x 2.4 m x 0.25 m) remain fixed during displacement.
Remote control	For displacement of the crawler and actuation of the supporting equipment.

Crane superstructure

Superstructure frame	Liebherr-slewing platform frame, consisting of slewing platform with winch IV and removable A-frame, connected to the centre section by a roller slewing bearing with Quick Connection. All around catwalk with hydraulic access ladder.
Safety devices	Hoist limit switch. Safety valves against hose and pipe rupture. Drum switch limit at 3 rest layers. Wind speed gauge. Electronic inclination indicator. Aircraft warning control light.
Camera observation	2 colour-screens, 3 cameras for winches and rear area.
Counterweight	2 brackets 5 t each. Total counterweight at superstructure 190 t. 18 ballast plates 10 t each (option).

Boom system

Main boom S	System 2825 with head section for max. 600 t load capacity. Boom length S 24 m – S 96 m. Boom length SDB 36 m – SDB 144 m with derrick system.
Main boom SL	System 2825/2420 with head section for max. 320 t load capacity. Boom length SL 54 m – SL 102 m. Boom length SLDB 54 m – SLDB 138 m with derrick system.
Fixed lattice fly jib F	System 1916 with head section for max. capacity of 137 t, attachable at 10°, 15° and 30°, jib lengths F 12 m – F 36 m.
Derrick system D	System 2420 including guy rods. D 30 m – D 36 m, winch III is needed for all derrick operations.
Counterweight frame B	For max. derrick counterweight of 350 t, for infinitely variable radius from 13 m – 18 m.
Derrick-Counterweight	Plates for a total weight of 350 t.
Winch II	Second hoist winch.
Winch III	Reeving main boom / Derrick operation.
Winch VI	Auxiliary hoist gear.
Whip line 36 t	To be mounted on the S, SL-boom head.

Other items of equipment available on request.

Standard equipment and options according to effective price list.

The pictures contain also accessories and special equipment not included in the standard scope of delivery.

Technische Beschreibung
Technical description
Description techniques • Descrizione tecnica
Descripción técnica • Техническое описание

Capacité max.	600 t pour une portée de 11 m. Système SDB avec S 48 m.
Couple de charge max.	8.118 tm – 369 t pour une portée de 22 m. Système SDB avec S 42 m.

Train de chenilles

Mécanisme de translation	Le train de chenilles Liebherr est composé d'une partie centrale et de deux longerons avec patins de chenilles 2 m et un entraînement à 4 positions.
--------------------------	--

Partie centrale

Partie centrale du train de roulement étroite	Pour largeur de voie 3,8 m. Quick Connection. Calage de la grue – partie centrale.
Calage de la grue	Poutres de calage à orientation hydraulique avec vérins de calage. Base de calage en cas d'état d'équipement de grue : 14 m x 14 m. Mise à niveau automatique. Quick Connection calage de la grue - partie tournante.
Patins de calage	Les patins de calage (4,24 m x 2,4 m x 0,25 m) restent montés pendant le déplacement.
Commande à distance	Pour le déplacement des chenilles et l'actionnement des stabilisateurs.

Partie tournante

Cadre de la partie tournante	Le cadre de la partie tournante Liebherr est composé de la partie tournante avec treuil IV et du chevalet démontable A, il est relié à la partie centrale du train de roulement par une couronne d'orientation à rouleaux. Passerelles sur tout le pourtour avec échelle d'accès à actionnement hydraulique.
Dispositifs de sécurité	Interrupteur de fin de course. Clapets de sécurité contre les ruptures de tuyaux et de flexibles. Coupure de fin de course du tambour avec 3 enroulements de sécurité. Anémomètre de sécurité. Inclinomètre électronique. Balise aérienne.
Contrôle vidéo	2 écrans couleur, 3 caméras pour la zone de treuils et la partie arrière.
Contrepoids	2 consoles de 5 t chacune. Contrepoids total 190 t. 18 plaques de lest à 10 t (option).

Système de flèche

Flèche principale S	Système 2825 avec élément de tête pour une capacité max. de 600 t. Longueur de la flèche S 24 m – S 96 m. Longueur de la flèche SDB 36 m – SDB 144 m avec système derrick.
Flèche principale SL	Système 2825/2420 avec élément de tête pour une capacité max. de 320 t. Longueur de la flèche SL 54 m – SL 102 m. Longueur de la flèche SLDB 54 m – SLDB 138 m avec système derrick.
Fléchette treillis fixe F	Système 1916 avec élément de tête pour une capacité max. de 137 t, montage possible sous 10°, 15° et 30°. Longueurs de flèche F 12 m – F 36 m.
Système derrick D	Le système 2420 comprend des tirants. D 30 m – D 36 m, le treuil III est nécessaire au mode derrick.
Palette de lest B	Pour un contrepoids derrick max. de 350 t et rayons variables progressivement de 13 m – 18 m.
Contrepoids derrick	Plaques de poids total de 350 t.
Treuil II	2. treuil de levage.
Treuil III	Réglage flèche principale/mode derrick.
Treuil VI	Treuil de levage auxiliaire.
Poulie en extrémité de mât 36 t	Elle sert au montage au niveau de la tête S, SL.

D'autres équipements additionnels sont disponibles sur demande. Les équipements de série et les options correspondent à la liste de prix actuelle.

Les figures contiennent également des accessoires et des équipements spéciaux non inclus de série dans la livraison.

Technische Beschreibung

Technical description

Description techniques • Descrizione tecnica

Descripción técnica • Техническое описание

Capacità max.	600 t a 11 m di raggio di lavoro Sistema SDB con S 48 m.
Momento di carico max.	8.118 tm – 369 t a 22 m di raggio di lavoro Sistema SDB con S 42 m.

Carro cingolato

Carro	Carro cingolato Liebherr, costituito da una sezione centrale, due traverse con cingoli da 2 m e 4 motori di traslazione.
-------	--

Sezione centrale

Sezione centrale cingolata a scartamento ridotto	Scartamento 3,8 m. Quick Connection.
Stabilizzazione gru	Stabilizzatori idraulici con cilindri di stabilizzazione. Base stabilizzazione durante utilizzo gru: 14 m x 14 m. Livellamento automatico. Quick Connection tra corpo stabilizzatori torretta.
Piastre stabilizzatori	Piastre stabilizzatori (4,24 m x 2,4 m x 0,25 m) rimangono montate durante movimentazione in cantiere.
Comandi a distanza	Per movimentazione del cingoli e chiusura/apertura degli stabilizzatori.

Torretta

Telaio ralla di rotazione	Telaio ralla di rotazione Liebherr, costituito da ralla di rotazione con IV argano e cavalletto per montaggio del braccio asportabile. Collegato alla sezione centrale cingolata grazie a ralla di rotazione. Passerelle rotonde con scale di salita.
Dispositivi di sicurezza	Interruttore fine corsa. Valvola di sicurezza per evitare rottura dei tubi. 3 avvolgimenti di sicurezza della fune sui tamburi argani. Anemometro. Indicatori elettronici di inclinazione. Dispositivo segnalazione luci aeree.
Telecamera controllo	2 telecamere con monitor a colori. 3 telecamere per gli argani e per la parte posteriore.
Contrappeso	2 piastre da 5 t cadauno. Contrappeso totale 190 t. 18 piastre zavorra da 10 t cadauna (optional).

Sistemi braccio

Braccio principale S	Sistema 2825 con testa braccio per portata max. 600 t. Lunghezze braccio S 24 m – S 96 m. Lunghezze braccio SDB 36 m – SDB 144 m con sistema Derrick.
Braccio principale SL	Sistema 2825/2420 con testa braccio per portata max. 320 t. Lunghezze braccio SL 54 m – SL 102 m. Lunghezze braccio SLDB 54 m – SLDB 138 m con sistema Derrick.
Falcone fisso F	Sistema 1916 con testa braccio per portata max. 137 t regolabile a 10°, 15° e 30°. Lunghezze braccio F 12 m – 36 m.
Sistema Derrick D	Sistema 2420 inclusi gli stralli. D 30 m – D 36 m, per l'utilizzo del braccio Derrick è necessario l'argano III.
Telaio per contrappeso B	Per max. 350 t di zavorra Derrick e raggi variabili da 13 m a 18 m.
Zavorra Derrick	Piastre con contrappeso totale di 350 t.
Argano II	2. argano.
Argano III	Regolazione braccio principale/utilizzo Derrick.
Argano VI	Argano ausiliario.
Runner 36 t	Per montaggio testa braccio S, SL.

Ulteriore equipaggiamento su richiesta.

Equipaggiamento di serie e optional conforme al listino prezzi attuale.

Máx.capacidad de carga	600 t para 11 m de radio de trabajo. Sistema SDB – con 48 m de S.
Momento de carga máx.	8.118 tm – 369 t para 22 m de radio de trabajo. Sistema SDB – con 42 m de S.

Chasis sobre cadenas

Mecanismo de traslación	Sistema de traslación de Liebherr, compuesto por una estructura central, dos vigas centrales, y porta orugas con tejas de 2 m y 4 motores de traslación.
--------------------------------	--

Chasis central

Chasis central estrecho	Para ancho de vía 3,8 m. Quick Connection. Chasis central – estabilizadores.
Estabilizadores	Largueros con cilindros de apoyo hidráulicamente desplazables. Base de apoyo en estado de trabajo: 14 m x 14 m. Nivelación automática. Quick Connection estabilizadores - superestructura.
Placas de apoyo	Placas de apoyo (4,24 m x 2,4 m x 0,25 m) permanecen montadas en traslación de grúa.
Control Remoto	Para traslación de las cadenas y para accionar los estabilizadores.

Superestructura

Bastidor de superestructura	Bastidor de superestructura Liebherr, compuesto por superestructura con cabrestante IV y caballete A desmontable, unida a la estructura central mediante una corona de giro de rodillos. Pasarela en todo el perímetro con escalera hidráulica.
Dispositivos de seguridad	Interrupción de fin de carrera de elevación, válvulas de seguridad contra rotura de tuberías y latiguillos. Final de carrera de cabrestante, con 3 vueltas de seguridad. Anemómetro. Dispositivo de inclinación electrónico. Baliza aérea.
Supervisión por cámara	2 monitores a color, 3 cámaras para zona de cabrestante y parte trasera.
Contrapeso	2 consolas con cada una de 5 t. Contrapeso total de 190 t. 18 placas de contrapeso a 10 t cada una (opción).

Sistemas de pluma

Pluma principal S	Sistema 2825 con cabezal para máx. capacidad de carga de 600 t. Longitud de pluma S 24 m – S 96 m. Longitud de la pluma SDB 36 m – SDB 144 m con sistema Derrick.
Pluma principal SL	Sistema 2825/2420 con cabezal para máx. capacidad de carga de 320 t. Longitud de pluma SL 54 m – SL 102 m. Longitud de la pluma SLDB 54 m – SLDB 138 m con sistema Derrick.
Plumín fijo F	Sistema 1916 con cabezal para capacidad de carga máx. de 137 t, montable bajo 10°, 15° y 30°. Longitud de la pluma F 12 m – F 36 m.
Sistema Derrick D	Sistema 2420 incluidos tirantes de sujeción. D 30 m – D 36 m, para el servicio del sistema Derrick se precisa el cabrestante III.
Bandeja de contrapeso B	Para un contrapeso máx. Derrick de 350 t con radios variables radios escalonados de 13 m – 18 m.
Contrapeso Derrick	Placas con peso total de 350 t.
Cabrestante II	Cabrestante II.
Cabrestante III	Abatimiento de la pluma principal / servicio Derrick.
Cabrestante VI	Cabrestante auxiliar.
Nariz 36 t	Para montaje en cabezal S, SL.

Otro equipamiento adicional bajo sugerencia.
Equipamiento de serie y opciones correspondientes al listado de precios actual.

Technische Beschreibung

Technical description

Description techniques • Descrizione tecnica

Descripción técnica • Техническое описание

Макс. грузоподъемность	600 т при вылете 11 м. SDB – система с S 48 м.
Макс. грузовой момент	8.118 тм – 369 т при вылете 22 м. SDB-система с S 42 м.

Гусеничный механизм передвижения

Механизм передвижения	Гусеничный механизм передвижения Либхерр, состоящий из гусеничной тележки и двух гусеничных движителей с траками 2 м и 4-мя приводами.
-----------------------	--

Гусеничная тележка

Узкая часть гусеничной тележки	Для ширины колеи 3,8 м. Система быстрого соединения Quick Connection. Центральная часть системы установки крана на опоры.
Система установки крана на опоры	Гидравлически отводимые и примыкаемые опорные балки с опорными цилиндрами. Опорная база для работы крана: 14 м x 14 м. Автоматическая установка уровня. Система быстрого соединения Quick Connection для установки крана на опоры, поворотная платформа.
Опорные плиты	Опорные плиты (4,24 м x 2,4 м x 0,25 м) при передвижении остаются установленными.
Дистанционное управление	Для управления движением гусениц и для приведения в действие опор.



Поворотная платформа крана

Рама поворотной платформы	Рама поворотной платформы Либхерр, состоящая из поворотной платформы с лебедкой IV и съемной А-стойки, соединена с гусеничной тележкой через роликовое опорно-поворотное устройство. Круговые мостки с гидравлической подъемной лестницей.
Приборы безопасности	Концевой выключатель подъема, предохранительные клапаны против разрывов труб и шлангов. Отключение по конечному положению канатного барабана с 3-мя предохранительными витками. Предупредительная ветровая сигнализация. Электронная индикация наклона. Сигнальные маяки для самолетов.
Контроль через видеокамеру	2 цветных монитора, 3 камеры заднего вида и контроля лебедок.
Противовес	2 консоли по 5 т. Общий вес противовеса 190 т. 18 плит балласта по 10 т (опция).

Стреловые системы



Основная стрела S	Система 2825 с головной секцией для макс. грузоподъемности 600 т. Длина стрелы S 24 м – S 96 м. Длина стрелы SDB 36 м – SDB 144 м с деррик-системой.
Основная стрела SL	Система 2825/2420 с головной секцией для макс. грузоподъемности 320 т. Длина стрелы SL 54 м – SL 102 м. Длина стрелы SLDB 54 м – SLDB 138 м с деррик-системой.
Жесткомонтируемый решетчатый удлинитель F	Система 1916 с головной секцией для макс. грузоподъемности 137 т, устанавливаемая под углами 10°, 15° и 30°. Длина стрелы F 12 м – F 36 м.
Деррик-система D	Система 2420, включая штанги расчала. D 30 т – D 36 т, для работы в режиме деррика требуется лебедка III.
Основание противовеса В	Для макс. балласта деррика 350 т и плавного изменения радиуса 13 т – 18 м.
Деррик-балласт	Плиты общим весом 350 т.
Лебедка II	2-я грузовая лебедка.
Лебедка III	Наклон главной стрелы / режим деррика.
Лебедка VI	Вспомогательный механизм подъема.
Дополнительная блочная головка 36 т	Для установки на оголовке S, SL.

Другое дополнительное оборудование – по запросу.
Серийное оснащение и опции – в соответствии с текущим прайс-листом.




S2457.01

Maße
Dimensions
Encombrement • Dimensioni
Dimensiones • Габариты крана




Maße
Dimensions
Encombrement • Dimensioni
Dimensiones • Габариты крана




S3082


	Pos 1	Pos 2	Pos 3
Variante Variant Variante Variante Variante Вариант	Drehbühnenballast CWT at superstructure Contrepoids - tourelle Zavorra piattaforma girevole Contrapeso superestructura Противовес поворотной платформы	Drehbühnenverlängerung Extension of the superstructure Extension de la tourelle Allungamento piattaforma girevole Prolongación de superestructura Удлинение поворотной платформы	Zentralballast Central ballast Contrepoids central Zavorra centrale Contrapeso central Центральный балласт
1	90 t	67,5 t	65 t
2	90 t	67,5 t	45 t
3	90 t	47,5 t	45 t
4	90 t	27,5 t	45 t



S2452.01



S2453.02



S3084.01

Winden Winches Trevils • Argani Cabrestantes • Лебедки

Antriebe • Drive Mécanismes • Meccanismi Accionamiento • Приводы	Geschwindigkeiten • Working speeds Vitesses • Velocità Velocidades • Скорости	Max. Seilzug • Max. single line pull Effort au brin maxi. • Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable • Макс. тяговое усилие	Seil Ø / Seillänge • Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble • Diametro / lunghezza fune Diámetro / longitud cable • Диаметр / длина каната
	0 – 133 m/min	180 kN	28 mm / 1100 m
	0 – 133 m/min	180 kN	28 mm / 1100 m
	0 – 130 m/min		
	0 – 2 x 78 m/min		
	–	–	–
	0 – 137 m/min	125 kN	25 mm / 800 m

Geschwindigkeiten • Working speeds Vitesses • Velocità • Velocidades • Скорости

	Drehgeschwindigkeiten • Slewing speeds • Vitesses d'orientation Velocità di rotazione • Velocidades de giro • Скорости вращения	0 - 0,95 min ⁻¹ об/мин
	Fahrtgeschwindigkeiten • Travel speeds • Vitesses de translation Velocità di trasferimento • Velocidades de traslación • Скорости хода	0 - 1,36 km/h

Hakenflaschen • Hook blocks Mouffles à crochet • Bozzello • Pastecas • Крюковые подвески



Traglast • Load Forces de levage • Portata Capacidad de carga • Грузоподъемность	Seil ø • Rope diameter Diamètre du câble • Diametro fune Diámetro cable • Диаметр каната	Rollen • No. of sheaves Poulies • Pulegge Poleas • Канатных блоков	Stränge • No. of lines Brins • Tratti portanti Reenvíos • Запасовка	Gewicht • Weight Poids • Peso Peso • Собст. вес
600 / 300 t	28 mm	2 x 9	2 x 19	11 – 16 / 8,5 t
400 / 200 t	28 mm	2 x 5	2 x 11	6 – 11 / 5 – 7 t
200 t	28 mm	5	11	2 – 7 t
125 t	28 mm	3	7	1,5 – 5,5 t
50 t	28 mm	1	3	1 – 3 t
16 t	28 mm	–	1	1,1 t

Einscherplan • Reeving chart Tableau de mouflage • Piano per armatura funi • Esquema de reenvíos • Схема запасовки


Stränge • No. of lines Brins • Tratti portanti Reenvíos • Запасовка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Max. Traglast • Max. capacity t Capacité maxi. • Max. portata t Cap. de carga máx. t макс. Грузоподъемность, т	16	35	50	70	87	104	121	137	153	169	184	199	214	229	244	258	272	287	300
 16 t																			
50 t																			
125 t																			
200 t																			
300 t																			

Stränge • No. of lines Brins • Tratti portanti Reenvíos • Запасовка	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 11	2 x 12	2 x 13	2 x 14	2 x 15	2 x 16	2 x 17	2 x 18	2 x 19
Max. Traglast • Max. capacity t Capacité maxi. • Max. portata t Cap. de carga máx. t макс. Грузоподъемность, т	141	175	209	242	274	306	338	369	399	429	459	488	517	545	574	600
 400 t																
600 t																


Transportplan
Transportation plan
Plan de transport · Piano di trasporto
Esquema de transporte · Транспортная схема

Drehbühne mit SA-Bock, Winde 4, Quick Connection
 Superstructure with SA-frame, winch 4, quick connection
 Partie tournante avec chevalet SA, treuil 4, quick connection
 Ralla di rotazione con cavalletto SA, argano 4., connessione rapida
 Superestructura con caballete SA, cabrestante 4, conexiones rápidas
 Поворотная платформа с SA-стойкой, лебедка 4, быстросменное соединение


50 t



33 t




17 t




Raupenträger mit Bodenplatten 2 m
 Crawler with track pads 2 m
 Chenille avec pains de chenille de 2 m
 Traverse cingolate con piastre cingoli 2 m
 Porta orugas con tejas 2 m
 Гусеничный движитель с траками 2 м

2 x 38 t




Winde 1/2 inkl. Seil
 Winch 1/2 incl. rope
 Treuil 1/2 incl. câble
 Argano 1/2, incl. fune
 Cabrestante 1/2 incl. el cable
 Лебедка 1/2, включая канат

2 x 7,5 t



Abstützplatte
 Support plate
 Patin de calage
 Piastra stabilizzatore
 Placa de apoyo
 Опорная плита

4 x 3,3 t




S2466

Transportplan
Transportation plan
Plan de transport · Piano di trasporto
Esquema de transporte · Транспортная схема

Transportmöglichkeit 1
 Possibility of transportation 1
 Possibilité de transport 1
 Possibilità di trasporto 1
 Posibilidad de transporte 1
 Транспортные возможности 1


Mittelteil · centre section for outriggers
 Partie centrale du châssis avec fût central
 Corpo centrale · chasis central · Центральная часть

Breite / width / largeur / larghezza / anchura / ширина 3 m



Abstützholme · support beams
 poutres de calage · stabilizzatori
 largueros de apoyo · опорные балки


Breite / width / largeur / larghezza / anchura / ширина 2,45 m



Transportmöglichkeit 2
 Possibility of transportation 2
 Possibilité de transport 2
 Possibilità di trasporto 2
 Posibilidad de transporte 2
 Транспортные возможности 2


Abstützholme · support beams
 poutres de calage · stabilizzatori
 largueros de apoyo · опорные балки

Breite / width / largeur / larghezza / anchura / ширина 2,45 m




Mittelteil mit zwei Abstützholmen · centre section incl. outriggers
 Partie centrale du châssis avec fût central avec deux poutres de calage
 Corpo centrale con due stabilizzatori · chasis central con 2 largueros de apoyo
 Центральная часть с двумя опорными балками

Breite / width / largeur / larghezza / anchura / ширина 3 m



Transportmöglichkeit 3
 Possibility of transportation 3
 Possibilité de transport 3
 Possibilità di trasporto 3
 Posibilidad de transporte 3
 Транспортные возможности 3

Breite / width / largeur / larghezza / anchura / ширина 3 m



Mittelteil mit vier Abstützholmen · centre section incl. outriggers
 Partie centrale du châssis avec fût central avec quatre poutres de calage
 Corpo centrale con quattro stabilizzatori · chasis central con 4 largueros de apoyo
 Центральная часть с четырьмя опорными балками

S2467

Auslegersysteme
Boom/jib combinations
Configurations de flèche · Sistema braccio
Sistemas de pluma · Стреловые системы


S Hauptausleger, schwer
Main boom, heavy
Flèche principale, lourde
Braccio principale, per carichi pesanti
Pluma principal, pesada
Основная стрела, тяжелая

D Derrickausleger
Derrick
Flèche derrick
Braccio Derrick
Pluma Derrick
Деррик-стрела

B Schwebeballast
Suspended ballast
Lest suspendu
Zavorra sospesa
Contrapeso flotante
Подвесной противовес


SL Hauptausleger, schwer/leicht
Main boom, heavy/light
Flèche principale, lourde/légère
Braccio principale, per carichi pesanti/leggeri
Pluma principal, pesada / ligera
Основная стрела, тяжелая/легкая

F Feste Gitterspitze
Lattice fly jib
Fléchette treillis fixe
Falcone tralicciato fisso
Plumín fijo
Неподвижный решетчатый удлинитель




SL
54 m - 102 m

21 - 22




SLDB
SL 54 m - 138 m
D 36 m

23 - 25




SL2DB
SL2 72 m - 138 m
D 36 m

26 - 28




SL14DB/B2
SL 102 m - 156 m
D 36 m

29 - 31




S
 24 m - 96 m

 32 - 33




SDB
 36 m - 144 m

 34 - 36



SLF
 SL 54 m - 90 m

 37 - 41



SL3F
 SL3 72 m - 108 m


 42 - 48

Auslegersysteme

Boom/jib combinations

Configurations de flèche · Sistema braccio

Sistemas de pluma · Стреловые системы




SL2DFB

SL2 72 m - 138 m

D 36 m

F 12 m - 36 m

 49 – 53




SL4DFB

SL4 72 m - 138 m

D 36 m

F 12 m - 36 m

 54 – 58




SL13DFB/B2

SL13 102 m - 156 m

D 36 m

F 12 m

 59 – 63




S2473.03



 m	SL 54	SL 60	SL 66	SL 72	SL 78	SL 84	SL 90	SL 96	SL 102	 m
8	315									8
9	315	313								9
10	315	305	296	289						10
11	298	295	281	272	242					11
12	272	271	265	255	235	226	210			12
14	229	223	224	221	217	208	196	182	158	14
16	195	194	188	187	187	184	179	174	153	16
18	169	166	165	163	159	159	157	155	144	18
20	151	147	143	143	142	139	135	135	130	20
22	132	132	129	124	125	124	121	118	115	22
24	118	117	116	113	110	109	108	106	104	24
26	107	104	103	102	101	98	95	95	94	26
28	97	95	92	91	91	90	85	84	84	28
30	88	87	84	81	82	81	79	77	74	30
32	81	78	77	75	73	73	72	70	68	32
34	75	72	70	69	68	65	65	64	63	34
36	68	67	64	62	62	60	58	58	57	36
38	63	61	59	56	57	56	53	52	52	38
40	59	56	55	52	52	51	49	47	46,5	40
44	50	48,5	46	44,5	44	42	41	40	38,5	44
48	44	41,5	40	37,5	37,5	36	33,5	33	32,5	48
52		36,5	34	32	31,5	30,5	28,8	27,2	26,1	52
56			29	26,3	27,3	25,3	23,8	23,1	21,8	56
60			24,2	21,5	23,2	22	19,2	18,9	18,4	60
64				17,6	19,5	18,6	16,6	15,1	15	64
68					17,2	15,5	14,1	12,9	11,9	68
72						13,5	11,6	10,7	9,9	72
76						11,5	9	8,5	7,9	76
80							6,5	6,8	5,9	80
84								5,3		84

TAB 181152




		54 - 138 m	36 m	14 m x 14 m	150 t*	190 t**	250 - 350 t		150 - 250 t	0 - 150 t	0 t	SL 54 - 138														
		SL	D				B					54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138
9	*	307																								
	**	308																								
	*B	307																								
10	*	307	299																							
	**	309	304																							
	*B	308	303	300																						
11	*	303	289	284	291																					
	**	307	303	292	293																					
	*B	309	305	301	292																					
12	*	277	275	266	267	260	257																			
	**	287	295	282	276	264	258																			
	*B	310	306	302	293	269	252																			
14	*	229	231	228	226	223	220	214	208	194																
	**	247	249	247	244	239	230	221	213	194																
	*B	312	310	306	293	270	253	234	215	187																
16	*	198	197	191	193	193	190	185	182	174	157	153	138													
	**	214	212	207	209	210	205	200	193	182	159	156	139													
	*B	317	312	309	295	270	254	234	214	183	152	154	134	116												
18	*	170	170	169	165	165	164	162	160	158	151	142	132	118	101	87										
	**	183	185	183	180	179	179	177	174	171	156	152	137	119	101	87										
	*B	315	316	309	290	272	255	234	212	179	148	153	134	115	98	85										
20	*	152	148	146	146	146	142	140	140	138	131	128	117	100	86											
	**	164	162	160	160	159	155	153	153	152	144	143	135	118	100	86										
	*B	321	309	312	296	270	252	235	210	174	141	152	133	115	97	83										
22	*	134	133	130	127	129	127	124	120	122	122	116	115	110	97	85										
	**	146	146	142	139	141	139	136	132	133	130	128	123	112	98	85										
	*B	324	314	303	297	271	253	229	205	170	136	151	132	113	96	82										
24	*	118	118	118	115	112	113	111	109	108	106	102	102	98	89	80										
	**	129	130	128	126	123	124	122	120	118	115	113	110	103	92	82										
	*B	319	313	299	284	271	254	224	200	164	130	151	131	112	95	81										
26	*	108	105	105	104	103	100	99	98	98	96	90	89	88	82	75										
	**	118	115	115	114	113	109	109	108	107	105	99	98	95	87	79										
	*B	302	307	292	279	258	251	219	195	158	125	148	129	111	93	80										
28	*	97	96	93	93	94	91	88	87	87	86	82	80	78	75	71										
	**	107	106	102	103	103	101	97	95	96	95	91	89	87	83	76										
	*B	284	288	283	270	253	243	214	190	152	119	148	128	109	93	79										
30	*	88	87	86	83	85	83	81	78	77	77	73	72	71	69	67										
	**	96	96	94	91	93	92	90	86	86	86	82	81	80	77	75										
	*B	267	268	266	260	244	235	208	184	147	114	147	126	108	92	79										
32	*	81	79	78	76	75	75	74	72	70	68	65	65	65	62	61										
	**	89	87	86	84	83	83	82	80	79	76	73	73	73	70	69										
	*B	252	248	249	246	235	227	205	183	142	108	146	125	107	90	77										
34	*	74	72	71	70	69	67	67	66	65	63	58	58	58	56	56										
	**	82	80	78	78	76	74	74	73	72	70	65	65	65	64	63										
	*B	236	234	232	231	224	219	199	180	141	106	143	125	106	89	76										
36	*	68	67	64	64	64	61	60	59	59	58	53	52	51	50	50										
	**	75	74	71	71	71	68	67	66	66	65	60	59	58	57	57										
	*B	221	221	217	217	213	209	194	177	138	103	140	122	105	88	74										
38	*	63	62	60	57	59	57	54	53	53	53	48,6	47,3	46	43,7	44,2										
	**	69	68	66	64	65	63	61	59	60	60	55	54	53	50	51										
	*B	208	208	206	202	202	199	188	174	135	101	137	119	102	86	73										
40	*	58	56	55	53	53	52	50	47,7	47,8	47,9	44	43,1	42,1	39,8	38,7										
	**	64	63	61	59	59	58	57	54	54	54	51	49,6	48,5	46	44,9										
	*B	198	195	195	192	191	189	181	168	133	99	134	117	100	84	71										
44	*	49,5	48,6	46	45,3	45	42,7	42	40,5	39,7	38,2	34,8	34,6	34,1	32,5	32,1										
	**	55	54	52	51	51	48,4	47,9	46,3	45,5	43,9	41	40,7	40,3	38,2	37,6										
	*B	176	176	173	173	173	169	166	152	124	92	129	112	96	80	68										
48	*	43,2	41,5	39,9	37,6	38,4	36,6	34,4	33,3	33,1	32,2	28	26,2	25,2	25,6	25,6										
	**	48,5	46,8	45,2	42,8	43,7	41,9	39,6	38,5	38,6	37,6	33,5	31,8	32,1	30,5	30,5										
	*B	152	159	158	155	157	155	151	136	113	82	123	107	92	76	64										
52	*	37,5	36,1	34	32,6	31,9	30,9	29,2	27,3	26,6	26,1	22,9	21,9	20,3	18	19,1										
	**	42,3	40,9	38,9	37,5	36,7	35,8	34,3	32,1	31,7	31,3	27,8	26,9	25,6	22,8	23,3										
	*B	128	141	143	142	141	141	139	123	102	73	116	101	87	72	60										

VKTAB 181254 / 181256 / 181222



m		SL 54 – 138														
		54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138
56	*		31,1	29,2	27,6	27,6	25,4	24	23	22,1	20,1	17,8	17,6	16,7	14,5	13,8
	**		35,6	33,8	32,1	32,2	29,9	28,9	27,3	26,7	25,1	22	21,9	21,3	18,7	17,4
	*B		122	129	130	130	127	126	113	93	66	109	97	82	68	57
60	*		27,6	25,2	23,4	23,2	21,9	19,3	18,7	18,6	17,1	13,4	13,3	13	11,3	10,8
	**		31,8	29,4	27,6	27,6	25,9	23,9	22,5	22,6	21,4	17,1	17	17,1	15,1	14,4
	*B		99	115	118	119	117	114	102	85	59	102	94	79	66	55
64	*		21,7	20,1	19,5	18,4	16,6	14,9	15	14,2	10,8	10,1	9,3	8,2	7,9	
	**		25,6	23,9	23,5	22	20,7	18,2	18,5	18	14,3	13,3	12,8	11,5	11,3	
	*B		97	107	108	106	103	92	78	53	95	90	76	63	52	
68	*				17,2	17,1	15,2	13,9	12,6	11,9	11,3	8,3	7,7	7	5,2	5
	**				20,5	20,5	18,3	17,5	15,6	14,9	14,6	11,5	10,8	10,1	8,1	8,2
	*B				94	96	96	92	83	70	47,6	89	84	72	60	49,9
72	*				15,4	14,7	13,1	11,3	10,2	9,8	8,7	5,8	5,4			
	**				18,4	17,5	16,1	14,4	13,1	12,7	11,6	8,7	8,3	7,8	6,2	5,7
	*B				72	84	84	81	76	63	42,5	83	79	69	57	47,3
76	*				12,8	11	9,5	7,9	7,7	6,9						
	**				15,5	13,9	12,4	10,5	10,5	9,7	6,3	5,8	5,5			
	*B				75	74	71	70	57	38,1	77	74	67	55	45,2	
80	*						9,4	7,8	6,2	5,6	5					
	**						12,1	10,5	8,7	8,3	7,7					
	*B						65	63	62	51	33,7	72	69	65	53	43,3
84	*						8,5	6,1								
	**						11	8,7	7	6,6	5,7					
	*B						49,1	56	55	45,2	29,4	67	64	61	51	41,7
88	*															
	**							7,3	5,3	5,1						
	*B							48,2	47,6	40,3	25,4	62	60	58	49,1	40
92	*															
	**															
	*B								41,8	35,4	21,6	57	56	54	46,9	38,7
96	*															
	**															
	*B								30,3	30,3	17,7	53	52	50	44,7	37,9
100	*															
	**															
	*B									23,8	13,9	48,5	47,8	46,2	42,5	37
104	*															
	**															
	*B										10	44,2	44,1	42,9	40,3	36,2
108	*															
	**															
	*B											39,5	40,3	39,5	37,4	35,4
112	*															
	**															
	*B											24,3	36,6	36,2	34,4	33,3
116	*															
	**															
	*B												32,3	32,8	31,4	30,6
120	*															
	**															
	*B													29,5	28,4	28
124	*															
	**															
	*B														25,4	25,3
128	*															
	**															
	*B														20,1	20,6
132	*															
	**															
	*B															18,4

VKTAB 181254 / 181256 / 181222




SL2 72 - 138												
m												
72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138												
11	*	292										
	**	295										
	*B	293										
12	*	267	266	261								
	**	276	274	272								
	*B	294	281	265								
14	*	224	219	220	213	210	205					
	**	242	237	233	225	221	214					
	*B	295	282	266	242	229	210					
16	*	191	190	187	181	178	177	170	161	147		
	**	208	206	202	196	191	186	177	163	147		
	*B	298	282	265	239	228	208	186	163	146	126	
18	*	164	161	161	159	155	151	148	143	134	124	111
	**	179	176	176	173	169	165	160	152	141	128	113
	*B	291	284	267	236	226	206	185	163	145	125	109
20	*	145	142	138	136	135	133	131	128	125	120	110
	**	158	156	151	149	148	146	144	141	137	128	113
	*B	298	283	263	232	224	204	184	161	144	125	108
22	*	126	126	124	120	116	115	115	114	112	111	107
	**	137	138	136	132	128	127	127	126	123	121	111
	*B	300	284	266	226	220	202	183	160	142	124	107
24	*	114	109	110	108	105	101	99	100	99	99	97
	**	124	120	120	118	116	112	110	110	110	109	101
	*B	286	284	266	223	214	198	181	159	141	123	107
26	*	103	100	97	95	94	91	89	88	86	87	86
	**	113	110	106	104	103	101	99	97	96	96	92
	*B	281	272	263	218	212	194	178	158	140	123	107
28	*	92	91	88	85	82	81	80	79	77	76	75
	**	101	100	97	93	91	90	89	88	86	85	83
	*B	270	259	252	211	209	191	176	156	139	122	106
30	*	81	82	80	77	74	71	71	71	70	69	67
	**	90	90	88	85	82	79	80	79	78	77	75
	*B	260	247	241	202	202	189	175	155	138	121	105
32	*	75	72	72	70	68	65	62	63	62	62	61
	**	83	80	80	78	75	73	70	71	70	70	69
	*B	245	235	230	195	194	182	174	154	137	120	104
34	*	68	66	64	63	61	59	57	55	55	55	54
	**	76	74	71	70	69	67	64	63	62	63	62
	*B	231	224	219	190	190	177	169	152	136	120	104
36	*	62	61	58	56	55	54	52	51	48,9	48,5	48,5
	**	69	68	65	63	62	61	59	58	56	55	55
	*B	216	212	208	186	185	173	164	148	133	119	103
38	*	56	56	53	51	48,8	48	46,8	46,1	44,5	43,6	42,3
	**	63	62	60	57	55	54	53	51	50	50	48,9
	*B	202	201	198	180	181	169	159	145	132	117	103
40	*	52	50	48,7	46,7	43,8	42,4	41,8	41,5	40,2	39,6	38,4
	**	58	57	55	53	50	48,8	48,4	48,1	46,8	46	44,6
	*B	192	189	188	174	175	165	154	141	129	115	101
44	*	44	42,1	39,4	38,6	36,4	34,3	32,1	32,1	31,6	31,5	31,2
	**	49,8	47,9	45,1	44,4	42,3	40,1	38,2	38,3	37,8	37,6	36,8
	*B	173	171	168	162	161	155	145	135	125	111	98
48	*	36,3	35,5	33,2	31,1	29	27,5	26,4	25,4	23,1	23,5	23,9
	**	41,6	40,8	38,7	36,3	34,6	33	31,8	30,9	28,9	29,3	28,9
	*B	155	155	153	150	147	143	135	127	120	107	95
52	*	31,3	29	27,4	26	23,2	20,8	20,6	20,5	19	17,7	16,7
	**	36,2	33,9	32,5	30,7	28,2	25,9	25,4	25,3	24,1	22,9	21,1
	*B	142	139	139	137	134	131	126	119	114	103	93
56	*	26,4	24,8	21,8	21	19,1	16,6	14,9	15,7	14,9	14,2	13,2
	**	30,9	29,2	26,6	25,2	23,7	21,2	18,9	19,8	19,3	18,8	17,3
	*B	130	128	126	125	123	121	116	111	108	97	88

VKTAB 181257 / 181259 / 181224

72 - 138 m 36 m 14 m x 14 m 150 t* 190 t** 250 - 350 t 150 - 250 t 0 - 150 t 0 t													
SL2 72 - 138													
m		72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138
60	*	22,2	20,6	18,6	16,4	15,1	13,5	12	11,4	10,8	10,7	10,1	9,7
	**	26,3	24,5	22,9	20,1	19,1	17,5	15,8	14,9	14,6	14,7	13,9	13,1
	*B	118	118	116	113	112	111	108	103	101	91	84	74
64	*	19	17	15,3	13,8	11,5	10,4	9,2	8,8	7,7	7,2	6,9	6,7
	**	22,5	20,4	19,1	17,3	15	13,7	12,7	12,1	11	10,6	10,5	10
	*B	107	107	107	105	102	102	100	96	95	86	80	72
68	*	16,1	14,6	12,3	11,3	9,3	7,6	6,4	6,2	5,5	5,3		
	**	19,2	17,7	15,5	14,5	12,5	10,5	9,6	9,4	8,5	7,9	7,2	6,8
	*B	94	95	97	97	95	93	92	90	89	81	75	70
72	*	14,3	12,2	10,3	8,7	7	5,5						
	**	17,4	15	13,3	11,8	10	8,3	6,9	6,6	6	5,7	5,5	
	*B	71	84	84	89	88	86	85	83	82	76	71	67
76	*		10,4	8,4	7								
	**		13	11,1	9,8	7,5	6,2						
	*B		73	72	82	81	80	79	77	76	71	67	64
80	*			6,6	5,2								
	**			9,2	7,8	5,7							
	*B			63	76	74	73	73	71	70	66	63	61
84	*			5,6									
	**			8	6								
	*B			47,1	68	68	68	67	66	65	62	58	58
88	*												
	**												
	*B				54	63	63	61	61	60	57	55	55
92	*												
	**												
	*B					54	57	57	56	56	53	51	51
96	*												
	**												
	*B					30,4	51	52	52	51	49,3	47,5	48,2
100	*												
	**												
	*B						37,5	47,1	47,5	47,8	45,3	44	44,9
104	*												
	**												
	*B							41,2	43,2	44,4	41,9	40,4	41,6
108	*												
	**												
	*B							19,4	37	41	38,5	37,3	38,3
112	*												
	**												
	*B								22,6	34,2	35	34,2	35,4
116	*												
	**												
	*B									26,3	31,6	31,1	32,7
120	*												
	**												
	*B									10,7	28,2	28,1	30
124	*												
	**												
	*B										14,4	20,1	27,2
128	*												
	**												
	*B											16,5	17,6
132	*												
	**												
	*B												15,9

VKTAB 181257 / 181259 / 181224






m		SL14 102 - 156																		
		102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141	144	147	150	153	156
14	-	225																		
	DB	239	231																	
	DB2	244	234																	
16	-	195	194	192	190	185	180	181												
	DB	236	229	218	209	196	184	186	175	162										
	DB2	245	235	223	211	198	187	188	178											
18	-	167	165	163	163	161	158	159	155	150	145	139	134	126						
	DB	230	227	218	208	195	183	184	173	162	154	141	137	127						
	DB2	243	236	223	208	195	184	183	172	162	152	142	136	122	114					
20	-	148	146	144	143	141	139	136	135	133	130	127	123	119						
	DB	228	223	211	203	191	180	182	171	161	153	141	136	126						
	DB2	242	234	219	203	190	179	178	167	156	147	136	134	120	112	110	106	99,1	93,2	86,4
22	-	129	128	127	126	126	124	121	120	119	116	115	113	112						
	DB	225	221	213	203	191	179	179	169	157	150	140	135	125						
	DB2	239	233	215	198	183	171	169	158	149	142	130	133	118	110	109	105	98,5	92,5	86,2
24	-	113	111	110	110	110	109	107	106	106	104	104	102	103						
	DB	217	216	211	201	189	178	178	168	156	149	139	133	124						
	DB2	233	230	211	192	176	164	161	149	141	138	127	131	117	108	108	104	97,9	91,8	86,1
26	-	102	100	99,4	97,6	96,8	94,6	92,9	92,9	93	91,6	92,2	90,3	91,9						
	DB	211	206	201	194	185	177	177	166	155	148	138	132	123						
	DB2	231	226	208	187	171	157	152	140	133	134	123	129	115	106	106	103	97,3	91,1	85,9
28	-	91,2	90,3	89,6	88,3	87,9	86,1	83,2	82	80,8	79,4	80,6	79	81,2						
	DB	208	206	201	192	183	171	171	162	152	147	136	130	122						
	DB2	227	222	207	187	169	154	146	133	125	129	119	127	114	104	105	103	96,7	90,6	85,7
30	-	80,2	80,1	79,8	79	79	77,6	75,1	74,2	73,5	71,7	71,6	69,1	70,5						
	DB	203	202	198	190	181	171	171	162	151	143	134	129	121						
	DB2	223	217	205	186	167	152	142	129	121	127	116	125	112	102	104	102	96,2	90	85,5
32	-	73,3	71,8	70	69,6	70,1	69,1	67,1	66,4	66,3	64,7	64,8	62,7	64,2						
	DB	195	197	195	187	179	169	169	160	149	143	133	127	119						
	DB2	216	211	203	184	165	149	138	125	117	125	114	123	110	99,6	103	101	95,7	89,4	85,3
34	-	67,3	66	64,6	62,9	62,1	60,6	59	58,7	59	57,8	57,9	56,2	57,9						
	DB	186	188	187	182	175	167	167	158	148	142	131	126	118						
	DB2	208	203	196	180	162	147	134	121	112	122	112	121	108	98	101	100	95,1	88,9	84,9
36	-	61,4	60,2	59,1	57,8	57,1	55,2	52,4	51	51,7	50,8	51	49,8	51,5						
	DB	184	184	178	178	169	162	163	156	146	140	130	125	117						
	DB2	200	195	189	174	157	144	130	117	108	120	110	119	106	96,3	100	99,8	94,6	88,5	84,4
38	-	55,4	54,5	53,6	52,6	52,2	50,5	47,7	46,5	46,2	44,5	44,2	43,4	45,2						
	DB	180	179	176	174	167	157	157	151	142	138	128	123	116						
	DB2	192	187	182	169	157	144	131	115	105	118	107	118	104	94,7	99,1	99,1	94,1	88	83,9
40	-	49,5	48,7	48,2	47,5	47,2	45,7	43	42	41,8	40,3	39,8	38,2	39,1						
	DB	176	175	172	169	162	155	155	149	138	134	124	120	115						
	DB2	184	179	174	164	155	143	131	117	105	117	105	115	102	93	97,9	98,5	93,6	87,6	83,3
44	-	40,7	38,9	37,7	37,2	37,3	36,3	33,7	33,1	33	32,1	32	30,8	32,1						
	DB	164	164	162	159	153	147	147	141	134	129	121	117	110						
	DB2	170	165	161	154	150	140	131	116	103	116	104	113	102	92	97,1	96	91,4	86,4	82,2
48	-	33,4	31,9	31,2	30,5	29,8	28	24,4	24,1	24,3	23,8	24,3	23,5	25,1						
	DB	149	149	148	147	143	139	139	134	128	123	117	112	107						
	DB2	157	153	149	143	142	136	131	115	101	116	102	109	101	91,6	96,3	95	89,4	84,7	79,9
52	-	26	24,8	24,7	24,5	24,2	22,9	19,9	18,7	17,8	16,3	16,6	16,2	18,1						
	DB	135	135	134	133	131	128	128	125	120	117	112	108	103						
	DB2	143	140	137	133	131	127	122	111	98,6	113	100	106	101	91,3	95,5	93,2	86,8	83	77,6
56	-	21,3	19	18,2	18,5	18,6	17,7	15,4	14,6	14,1	12,7	12,7	11,3	12,5						
	DB	124	122	120	120	118	117	115	112	109	106	102	98,2							
	DB2	132	129	125	123	121	118	114	105	96,1	106	96	101	99	90,6	94,7	91,3	84,2	81,2	75,2
60	-	17,6	15,8	15,1	14,4	13,8	12,6	10,9	10,5	10,4	9,1	9,3	8	9,3						
	DB	114	112	111	110	109	107	106	105	104	101	99,1	96	93						
	DB2	122	120	117	114	112	109	105	99,4	93,4	98,6	91,3	94,4	93,7	86,5	90	87,5	81,2	79,5	72,9
64	-	13,9	12,5	12	11,4	11	9,6	7,6	6,7	6,7	5,6	5,8		6,1						
	DB	104	103	102	101	101	99,3	96,8	95,9	95,3	93,6	92,4	89,9	87,8						
	DB2	111	110	109	107	105	102	98	93,7	90,8	91,3	86,6	87,9	88,3	82,5	84,3	82	77,9	75,8	70,2
68	-	10,7	9,3	8,9	8,5	8,2	7	5,5	5,1											
	DB	94,7	93,4	93,4	92,9	92,9	91,5	89,3	88,6	88	86,3	85,8	83,8	82,6						
	DB2	102	101	100	98,7	98,2	95,8	91,8	88,2	86,2	85	81,9	81,3	83	78,5	78,6	76,6	74,5	72	67,4


TAB 181648 / 181649 / 181650 / 181674



m 		SL14 102 – 156																		
		102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141	144	147	150	153	156
72	-	8,4	7	6,3	5,5	5,4														
	DB	88,1	86,6	85,4	84,4	84,7	83,7	81,7	81,3	81,1	79,7	79,4	77,6	77,3						
	DB2	94,7	93,6	92,6	90,8	91,2	89,3	85,7	82,8	81,2	80	77,3	75,9	77,9	74,5	72,9	71,3	71,2	68,3	64,6
76	-	6,2	5																	
	DB	81,4	80,2	79,3	78,2	77,7	75,9	74,2	73,9	74,1	73	73	71,4	71,8						
	DB2	87,4	86,8	86,2	84,6	84,7	82,9	79,5	77,3	76,2	74,9	72,7	71,4	73,4	70,3	68,2	66,2	67,8	64,6	61,8
80	-																			
	DB	74,8	73,9	73,2	72,4	72,2	70,5	67,9	66,6	67,2	66,4	66,6	65,2	66,2						
	DB2	80,2	80	79,8	78,5	78,8	77,4	73,9	71,9	71,2	69,9	68,2	66,8	68,8	66,1	64,1	62,3	64	61	59
84	-																			
	DB	68,4	67,6	67,1	66,6	66,6	65,2	62,9	61,9	61,5	59,9	60,2	59,1	60,6						
	DB2	74	73,4	73,4	72,4	72,9	71,8	69,1	67,3	66,4	65	63,6	62,2	64,3	61,8	60	58,4	60,1	57,4	55,6
88	-																			
	DB	62,2	62	61,4	60,7	61,1	59,9	57,9	57,1	57	55,5	55,1	53,2	55,1						
	DB2	68,1	68,2	67,7	66,3	67	66,3	64,2	62,7	61,7	60,8	59,4	57,8	59,8	57,6	55,8	54,5	56,2	53,8	52,2
92	-																			
	DB	56	56,3	56,1	56	55,9	54,7	52,9	52,3	52,4	51	50,8	49,2	50,6						
	DB2	62,3	62,9	62,7	61,6	61,7	60,8	59,3	58	57	56,6	55,4	54,1	55,8	53,5	51,7	50,5	52,3	50,2	48,7
96	-																			
	DB	48,6	50,7	50,8	51,2	51,4	49	47,4	47,5	47,8	46,6	46,6	45,2	46,7						
	DB2	55,8	57,7	57,7	56,8	57,3	56,2	54,5	53,4	52,4	52,4	51,5	50,3	52	50	48,3	46,8	48,5	46,5	45,3
100	-																			
	DB	36,8	42,9	45	46,5	46,9	43,3	40	40,4	43	42,2	42,4	41,1	42,8						
	DB2	46,9	50,8	52,3	52,1	52,9	51,8	50,3	47,7	47,5	48,2	47,5	46,6	48,3	46,5	45	43,6	45	43,1	41,8
104	-																			
	DB		26,7	38	37,6	42,4	37,7	32,6	32	34,7	37,1	38,1	37,1	38,9						
	DB2		36,9	46	46,8	48,5	47,5	46,2	41,5	40,6	44,3	43,5	42,8	44,5	42,9	41,8	40,3	41,7	39,9	38,8
108	-																			
	DB			18	29,7	31,9	30,4	28	24,8	26,4	31,5	32	33,4	35						
	DB2			26,7	38,6	42,8	42,6	42	35,2	33,8	40,7	38,8	39,2	40,8	39,4	38,5	37,1	38,4	36,8	35,7
112	-																			
	DB					17,9	23,6	21,8	20,8	19,5	25,8	25,8	30,3	31						
	DB2					29,8	35,9	33,5	29	26,9	37	34,1	35,7	37,4	36	35,3	33,8	35,2	33,6	32,7
116	-																			
	DB							17,3	13,8	15,4	20,1	20,2	27,2	27						
	DB2							21,6	20,1	20,6	33,4	29,3	32,3	34,1	32,9	32,1	30,6	31,9	30,5	29,7
120	-																			
	DB								8,4	10	15,9	17,6	24,1	23,1						
	DB2								11,3	13,5	26,6	24,6	28,8	30,8	29,9	29,1	27,8	28,8	27,3	26,6
124	-																			
	DB										11,7	10,9	19,6	19,1						
	DB2										17,3	17,3	25,3	27,5	26,8	26	25	26,1	24,8	23,8
128	-																			
	DB											7,3	12,9	13,2						
	DB2											10,3	21,5	22,9	23,8	22,9	22,2	23,3	22,4	21,4
132	-																			
	DB												8,6	9,8						
	DB2												13,9	17,3	16,5	19,9	19,4	20,6	19,9	19
136	-																			
	DB																			
	DB2														9,9	17,1	16,7	17,9	17,5	16,6
140	-																			
	DB																			
	DB2															12,2	14,1	15,2	15	14,2
144	-																			
	DB																			
	DB2																8,5	12,5	12,4	11,9
148	-																			
	DB																			
	DB2																		9,1	9,6
152	-																			
	DB																			
	DB2																			6,2


TAB 181648 / 181649 / 181650 / 181674





 m	S 24	S 30	S 36	S 42	S 48	S 54	S 60	S 66	S 72	S 78	S 84	S 90	S 96	 m
5,5	600													5,5
6	575	575												6
6,5	538	534	530											6,5
7	502	497	496	489										7
8	439	437	435	429	427	421								8
9	385	386	383	380	375	374	369							9
10	346	343	338	337	336	327	328	324	314					10
11	311	305	306	299	301	297	290	289	286	282				11
12	278	280	273	274	267	268	266	260	257	256	250	238		12
14	234	229	232	226	227	223	218	219	216	211	207	204	189	14
16	200	199	194	197	192	190	188	184	181	182	178	174	169	16
18	172	171	171	168	169	165	161	161	158	154	153	151	149	18
20	153	152	150	149	146	146	142	137	138	137	133	129	129	20
22	136	135	134	132	130	127	127	124	119	120	118	115	112	22
24		121	120	117	117	113	112	111	108	105	103	102	100	24
26		109	108	107	103	102	99	98	97	95	92	89	89	26
28		99	98	96	95	92	90	88	86	86	83	80	78	28
30			89	87	86	83	82	80	76	77	75	73	71	30
32			82	80	78	76	73	73	70	68	67	66	64	32
34			75	73	72	70	67	65	64	62	59	59	58	34
36				67	66	63	62	59	57	57	54	52	52	36
38				63	61	58	56	55	51	52	50	47,5	46	38
40					56	54	51	50	47,5	46,5	45,5	43,5	41	40
44					48,5	45	43,5	41	40	39	36	35,5	34	44
48						39	37	35,5	32,5	32,5	30,5	27,9	26,8	48
52							31,5	29,7	27,4	26,1	24,6	23,2	21	52
56								25	22,4	22,2	19,1	18,6	17,3	56
60								20,9	18,5	18,3	16,2	14,2	13,6	60
64									15,8	14,9	13,3	11,7	10,1	64
68										12,6	10,5	9,2	7,9	68
72											8,6	6,6	5,7	72
76											6,6			76

TAB 181143



		36 - 144 m	30 - 36 m	14 m x 14 m			150 t*	190 t**			250 - 350 t	150 - 250 t	0 - 150 t	0 t																
		S	D						B						S 36 - 144															
m		36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144										
7	*	492																												
	**	513																												
	*B	600																												
8	*	427	433																											
	**	454	455																											
	*B	600	600																											
9	*	376	378	379	373																									
	**	403	404	403	401																									
	*B	600	600	600	575																									
10	*	330	338	332	331	329																								
	**	356	363	358	359	355																								
	*B	600	600	595	557	502	443																							
11	*	298	300	301	293	294	295	290																						
	**	322	324	324	319	317	318	314																						
	*B	600	590	571	538	498	439	387																						
12	*	269	271	270	268	264	264	262	254																					
	**	291	293	291	285	285	286	283	271																					
	*B	578	569	547	520	487	438	386	341	301																				
14	*	226	225	225	221	221	221	219	216	214	212	208	202																	
	**	244	243	244	238	240	239	236	234	232	230	225	215																	
	*B	519	522	506	483	460	424	374	338	300	270	239	210																	
16	*	191	194	188	189	187	184	186	186	181	177	176	173	170	160	146														
	**	207	210	205	205	204	200	202	202	197	193	192	185	176	162	147														
	*B	458	477	466	452	434	408	374	332	294	267	239	209	185	162	143	125													
18	*	166	166	166	161	161	162	159	157	156	155	152	147	146	141	133	122	110	99	86										
	**	180	180	181	174	176	176	173	172	171	170	166	161	158	150	139	127	112	100	86										
	*B	411	433	430	420	408	387	362	329	292	265	236	206	184	161	143	125	109	96	83										
20	*	145	145	145	143	140	139	140	139	134	133	133	130	128	125	121	116	106	98	86										
	**	158	157	157	155	153	152	153	152	147	146	145	142	141	137	134	125	112	99	86										
	*B	369	397	394	389	381	366	347	317	286	263	235	206	183	160	142	124	108	96	82										
22	*	129	129	127	125	125	123	121	122	120	117	114	112	112	111	108	106	101	97	86										
	**	140	140	138	136	137	135	133	134	132	129	124	124	122	120	117	110	99	86											
	*B	333	365	361	359	354	344	331	305	281	254	232	205	182	160	142	124	107	95	82										
24	*	115	113	114	110	110	110	108	106	105	104	102	98	97	96	96	94	91	89	82										
	**	126	123	124	120	121	119	117	116	115	112	109	107	107	107	105	99	92	83											
	*B	301	335	334	330	327	321	312	293	274	252	227	200	181	159	141	123	107	95	82										
26	*	103	103	101	99	96	98	97	92	91	91	88	87	87	84	83	82	80	79	74										
	**	113	112	110	109	106	108	107	102	101	100	98	97	93	93	92	88	84	77											
	*B	271	311	306	302	299	293	278	266	247	223	198	177	157	141	123	106	95	81											
28	*	94	92	91	89	88	86	87	84	81	79	78	78	76	74	74	71	69	66											
	**	104	102	100	98	97	94	96	97	93	90	88	87	87	85	83	80	78	76	70										
	*B	242	287	284	282	281	277	274	263	253	240	219	196	176	155	138	121	105	94	81										
30	*	85	83	83	79	79	79	76	78	76	74	71	68	69	68	66	64	61	60	58										
	**	94	92	91	87	88	87	85	87	85	82	80	76	77	76	75	73	69	68	64										
	*B	219	263	265	260	261	260	255	249	241	230	213	194	175	154	137	121	105	93	80										
32	*	78	77	75	72	71	71	70	69	68	67	65	61	60	59	57	55	54	51											
	**	86	85	82	80	79	79	78	77	76	75	73	69	68	67	66	63	62	58											
	*B	196	241	246	245	241	243	240	234	229	220	205	187	174	153	135	121	104	93	79										
34	*	72	70	68	66	64	64	63	63	60	60	59	56	55	52	51	51	48,2	47,6	44,7										
	**	79	77	75	74	72	71	71	70	68	67	66	63	62	59	59	58	55	52	52										
	*B	172	219	229	229	226	226	222	217	211	198	182	168	152	134	120	104	93	79											
36	*	67	64	63	59	59	57	57	55	53	52	50	49,6	47,4	45,3	43,6	41,7	41,5	38,8											
	**	74	71	70	67	66	64	64	62	60	60	57	57	54	52	51	49,2	49	46,3											
	*B	147	198	215	213	214	211	210	206	201	190	176	163	148	131	120	103	92	79											
38	*		60	57	54	54	53	51	52	49,9	47,3	46,2	44,4	42,6	40,9	38,8	35,2	35,4	32,9											
	**		66	64	61	60	59	58	59	57	54	53	51	49,5	47,7	45,6	42,4	42,6	40,3											
	*B		180	201	201	201	200	197	198	195	192	183	170	158	144	127	117	102	92	78										
40	*		55	52	50	48,3	48,3	46,8	46,6	45,3	43,2	41,2	38,7	37,8	36,5	34,9	31,6	29,7	27											
	**		61	59	57	55	55	53	53	52	49,7	47,5	45,4	46	44,5	43,1	41,3	38,2	36,6	34,3										
	*B		166	186	191	188	189	187	186	185	182	175	164	153	140	125	115	100	91	78										
44	*			45,4	41,8	41	39,3	39,1	38,7	36,1	34,9	33,6	30,7	29,6	28,3	27,6	27,1	24,8	23,8	19,9										
	**			51	47,6	46,8	45,1	44,9	44,4	41,8	41	39,6	36,5	35,7	34,6	33,8	32,6	30,6	29,8	26,4										
	*B			154	170	170	167	168	167	164	164	1																		

		 36 – 144 m	 30 – 36 m	 14 m x 14 m		150 t* 190 t**	 B	250 – 350 t 150 – 250 t 0 – 150 t 0 t	S 36 – 144											
m 		36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144
56	* ** *B					24,8 29,3 115	23,2 27,6 123	21,7 26,1 125	21,7 25,9 125	18,6 23,2 122	17,9 22,1 121	16,6 21 120	13,6 17,4 118	13,1 16,9 115	12,5 16,4 108	11,2 15,7 101	10 13,8 95	8,1 11,6 87	7,4 10,9 79	5 8,8 71
60	* ** *B					22,4 26,6 94	19,4 23,5 108	17,8 21,8 113	17,7 21,3 114	15,7 19,7 112	13,6 17,1 110	12,9 16,6 109	10,4 14 108	10,2 13,8 106	8,6 11,7 101	7,4 11,3 95	6,5 10,1 89	5,3 8,2 82	5,4 7,9 75	6,2 6,2 68
64	* ** *B						16,6 20,2 92	15,1 18,5 101	14,2 17,4 104	12,7 16,3 103	11,1 14,3 101	9,6 12,6 99	7,3 10,6 99	7,2 10,7 98	6,1 9 94	6,1 7,9 89	6,1 6,3 83			64
68	* ** *B							12,6 15,7 88	11,9 15 94	9,9 13 94	8,5 11,5 93	7,2 10,2 92	7,2 7,5 90	7,2 7,6 89	6,3 6,3 87	5,7 5,7 83				61
72	* ** *B							11,3 14,3 69	9,6 12,7 85	7,9 11 85	5,9 8,8 85	5,9 7,8 85	5,9 5,4 83	5,9 5,2 82						57
76	* ** *B							8 10,7 71	5,9 8,9 77	5,9 6,9 78	5,9 5,4 77									53
80	* ** *B									7 67	5,1 71									50
84	* ** *B									6,1 52		63 66	64 64	64 63	63 61	63 58	63 54	58 54	55 51	50 46,6
88	* ** *B										52	60	59	59	57	56	54	49,9	47,5	43,2
92	* ** *B											51	54	54	52	52	49,6	46,2	44	39,9
96	* ** *B											37,9	47,9	49,4	48,2	47	45,4	42,5	40,7	36,8
100	* ** *B												38	44,3	44	43,2	41,3	38,8	37,4	33,8
104	* ** *B													37,4	39,9	39,3	37,8	35,1	34	30,8
108	* ** *B													26,1	34,4	35,5	34,2	31,9	30,7	27,9
112	* ** *B														25,8	30,8	30,7	28,7	27,8	24,9
116	* ** *B															25,4	27	25,6	24,9	22,4
120	* ** *B															16,6	22,7	22,4	22,1	20,1
124	* ** *B																15,6	19,4	19,3	17,8
128	* ** *B																	14,9	16,6	15,6
132	* ** *B																	9,1	14,1	13,3
136	* ** *B																		7,8	11,3
140	* ** *B																			7,9

VKTAB 181251 / 181253 / 181220


Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

SD / SDB





 m	SL 54															 m
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
11	137															11
12	137	137														12
14	137	137	75	112	92											14
16	137	127	72	103	86		81			70						16
18	137	118	69	96	81	51	75	64		65	55		60			18
20	137	111	66	89	76	49,5	70	60		61	52		56	47,5		20
22	127	105	64	83	72	47,5	65	56	40	56	48,5		52	44,5		22
24	118	99	62	78	68	46	61	53	38	53	46	33	48,5	41,5		24
26	108	94	60	74	64	44,5	58	51	37	49,5	43	31,5	45,5	39	28,1	26
28	99	89	58	70	62	42,5	54	48	35,5	46,5	41	30,5	42,5	37	26,7	28
30	92	84	56	66	59	41,5	52	46	34	44	39	29,2	39,5	35	25,5	30
32	85	80	54	62	56	40	49	44	33	41,5	37	28	37,5	33	24,4	32
34	79	76	53	60	54	39	46,5	42	32	39,5	35,5	27	35,5	31	23,4	34
36	72	71	52	57	52	38	44	40	31	37,5	34	25,9	33,5	29,8	22,5	36
38	67	67	50	55	50	37	42,5	38,5	30	35,5	32,5	25	32	28,5	21,6	38
40	63	63	49	52	48	36	40,5	37	29,2	34	30,5	24,2	30	27,1	20,7	40
44	54	54	47	48,5	44,5	34,5	37	34,5	27,8	31	28,4	22,7	27,3	24,5	18,3	44
48	47	47,5	45	45	42	33	34,5	32	26,5	28,5	26,2	21,4	24,9	22,7	16	48
52	41,5	42	41	41,5	39,5	32	32,5	30	25,4	26,5	24,4	20,3	22,6	20,8	11,4	52
56	36,5	36,5		37,5	36,5	31	30	28,1	24,4	24,6	22,9	19,3	20,5	17,3	6,5	56
60	32,5	32,5		33	33,5	30,5	28,5	26,8	23,6	22,9	21,5	18,5	18,4	12,8	3,4	60
64				29,8	29,9		26,8	25,6	23,1	21,6	20,4	17,6	15,6	8,3		64
68				26,3			25,2	24,4	22,6	20,4	19,4	15,5	9,9	5,4		68
72							23,6	23,3		19,3	18,3	13,4				72
76										18,6	16,5					76
80										17,7						80

TAB 181179




SL 60																
F 12			F 18			F 24			F 30			F 36				
10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°		
11	137															
12	137	137														
14	137	137		113												
16	137	130	73	105	88		82									
18	137	121	70	98	82	52	76	65		66			61			
20	137	115	68	92	78	50	71	61		62	53		57	48		
22	131	109	65	86	74	48	67	58	40	58	49,5		53	45		
24	121	103	63	81	70	46,5	63	54	38,5	54	47	33	49,5	42,5		
26	110	98	61	76	67	45	60	52	37	51	44	32	46,5	40		
28	100	93	59	73	64	43,5	56	49,5	36	48,5	42	30,5	44	37,5		
30	90	87	58	69	61	42	53	47	34,5	45,5	40	29,5	41,5	36		
32	83	82	56	66	58	41	51	45	33,5	43	38	28,4	38,5	34		
34	77	77	54	62	56	40	48,5	43,5	32,5	41	36,5	27,4	36,5	32,5		
36	71	71	53	60	54	38,5	46,5	41,5	31,5	39	35	26,4	35	30,5		
38	65	65	52	57	52	37,5	44	40	31	37,5	33,5	25,4	33,5	29,4		
40	60	60	50	55	50	37	42,5	38	29,9	35,5	32	24,7	31,5	28,1		
44	52	53	47,5	51	46,5	35,5	39	36	28,4	32,5	29,5	23,2	28,4	25,6		
48	45	45,5	44	45,5	43	34	36	33,5	27,1	30	27,4	21,9	26,2	23,5		
52	39,5	40	40	40,5	39,5	32,5	34	31,5	25,8	27,6	25,4	20,8	24	21,8		
56	35	35	35,5	36	36	31,5	32	29,6	25	25,9	23,9	19,7	21,9	20,2		
60	30	30,5	31	32	32	29,7	29,6	27,9	24,1	24,2	22,6	18,9	19,9	16,3		
64	26,7	26,8		27,8	28	27,6	27,3	26,2	23,4	22,6	21,2	18,2	18	12,1		
68	23,3			24,6	24,7		24,9	24,5	23	21,5	20,2	17,3	15,2	7,9		
72				21,6	21,7		22,4	22,6	22,5	20,4	19,3	15,4	10	5,3		
76							19,9	20		19,1	18,4	13,5				
80							17,4			17,4	16,5	11,9				
84										15,7	14,5					

TAB 181179



 m	SL 66															 m
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
12	137															12
14	137	137		114												14
16	137	133	73	107	89		83									16
18	137	125	71	100	84		77	66		67						18
20	137	117	68	94	80	50	73	62		63	53		57			20
22	130	112	66	88	75	48,5	69	59	40	59	50		54	46		22
24	117	106	64	84	72	47	65	56	39	56	47,5		51	43		24
26	107	100	62	79	69	45,5	61	53	37,5	52	45	32	47,5	41		26
28	98	94	60	75	65	44	58	51	36	49,5	43	31	45	38,5	27,1	28
30	90	87	59	72	63	43	55	48,5	35	47	41	29,8	42,5	36,5	26	30
32	81	80	57	69	60	41,5	53	46,5	34	44,5	39	28,7	40	35	25	32
34	74	74	56	66	58	40,5	50	44,5	33	42,5	37,5	27,7	38	33	24	34
36	69	69	54	62	56	39,5	48,5	43	32	40,5	36	26,8	36	31,5	23	36
38	64	64	53	59	53	38,5	46	41,5	31,5	39	34,5	25,9	34,5	30	22,3	38
40	59	59	52	56	52	37,5	44	39,5	30,5	37	33	25,1	33	29	21,5	40
44	50	50	49,5	50	48,5	36	41	37	29	34	30,5	23,7	29,8	26,6	19,8	44
48	44	44	44,5	45	45	34,5	38	35	27,7	31,5	28,4	22,3	27,3	24,3	17,7	48
52	37,5	38	38,5	39,5	39,5	33	35	32,5	26,5	29,1	26,6	21,2	25,2	22,7	15,6	52
56	33	33	33,5	34	34,5	31,5	32,5	30,5	25,4	27	24,7	20,3	23,2	21,1	12	56
60	28,6	28,8	29,3	29,7	29,9	30	29,6	28,9	24,7	25,4	23,5	19,3	21,2	19,2	7,8	60
64	24,5	24,7	25,3	26,2	26,4	27	26,8	27	23,9	23,9	22,2	18,6	19,4	15,3	3,9	64
68	21,5	21,6		22,6	22,9	23,5	23,7	24	22,5	22,2	21	18	17,6	11,4		68
72	18,5	18,6		19,7	19,8		20,6	20,9	20,4	20,1	19,3	17,1	14,9	7,5		72
76				17,1	17,2		17,8	18	18,4	18	17,7	15,3	10	5,2		76
80				14,6			15,5	15,7		15,9	16	13,4	5,2	3		80
84							13,3	13,4		13,9	14,1	11,7				84
88										12	12,1					88
92										10,2						92

TAB 181179



 m	SL 72															 m
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
12	137															12
14	137	137														14
16	137	135	74	108	90											16
18	137	128	71	102	85		79	66		68						18
20	137	120	69	96	81	50	74	63		64	54		58			20
22	131	114	67	91	77	48,5	70	60		60	51		54	46		22
24	117	108	65	86	73	47,5	67	57	39	57	48,5		52	43,5		24
26	103	102	63	82	70	46	63	54	37,5	54	46	32	49	41,5		26
28	95	96	61	78	67	44,5	60	52	36,5	51	43,5	31	46	39,5	27,2	28
30	87	88	60	74	64	43,5	57	49,5	35,5	48,5	42	30	44	37	26,1	30
32	80	81	58	71	62	42,5	54	47,5	34,5	46	40	29	41,5	35,5	25,1	32
34	72	73	57	68	60	41	52	45,5	33,5	43,5	38,5	28	39,5	34	24,2	34
36	66	66	56	64	58	40	50	44	32,5	42	36,5	27,2	37	32,5	23,3	36
38	61	62	54	61	56	39,5	48	42,5	31,5	40	35,5	26,3	35,5	31	22,5	38
40	57	57	52	58	53	38,5	46	41	31	38,5	34	25,5	34	29,7	21,8	40
44	48	49	47,5	50	48	36,5	42,5	38	29,5	35	31,5	24,1	31	27,5	20,3	44
48	41,5	42	42,5	43	43	35,5	39,5	36	28,1	32,5	29,3	22,8	28,2	25,3	18,4	48
52	36	36,5	37,5	37,5	37,5	34	37	34	27,1	30,5	27,6	21,6	26,3	23,4	16,4	52
56	30,5	31	32	32,5	33	31,5	33,5	31,5	26	28,2	25,8	20,7	24,3	21,9	14,1	56
60	26,8	27	27,6	28,1	28,6	28,3	29,4	28,4	24,8	26	24,1	19,8	22,4	20,5	10,3	60
64	23,2	23,4	23,9	24,3	24,5	25,1	25,3	25,2	23,4	23,8	22,6	19	20,7	18,2	6,4	64
68	19,5	19,8	20,3	21,1	21,4	22	21,8	22	22,1	21,6	21,1	18,4	19	14,7	3,5	68
72	16,8	16,9		18	18,3	18,9	19	19,3	20	19,3	19,6	17,7	17,2	11,1		72
76	14,2	14,3		15,2	15,4	15,8	16,3	16,6	17,3	16,9	17,2	16,9	14,6	7,6		76
80	11,7			12,9	13,1		13,6	13,9	14,6	14,5	14,8	14,9	10,1	5,4		80
84				10,7	10,8		11,7	11,9		12,1	12,4	12,9	5,6	3,3		84
88							9,8	9,9		10,4	10,5	11				88
92										8,8	9					92
96										7,3	7,4					96

TAB 181179



SL 78																
F 12			F 18			F 24			F 30			F 36				
10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°		
14	137	125														
16	134	120	73	98												
18	129	116	71	94	84		76									
20	124	112	69	90	80	50	73	62		63		57				
22	118	108	67	87	77	48,5	69	59		59	50		54	45		
24	109	103	65	84	74	47	66	57	38,5	56	48		51	43		
26	101	97	63	81	71	46	63	54	37,5	54	46	32	48,5	41		
28	93	92	62	78	68	44,5	60	52	36,5	51	44	31	46	39		
30	86	86	60	75	65	43,5	58	50	35,5	48,5	42	29,9	43,5	37,5		
32	79	79	59	72	63	42,5	55	48	34,5	46,5	40,5	29	41,5	35,5		
34	72	73	57	68	61	41,5	53	46,5	33,5	44,5	38,5	28,1	39,5	34		
36	66	67	56	64	59	40,5	51	44,5	32,5	42,5	37	27,2	38	33		
38	59	60	55	60	56	39,5	49	43	32	41	35,5	26,4	36	31,5		
40	56	56	54	56	54	39	47	42	31	39,5	34,5	25,7	34,5	30		
44	48	48,5	48	49	49,5	37	43,5	39	29,7	36	32	24,2	32	27,9		
48	40,5	41	42	43	43,5	35,5	39,5	36,5	28,4	33	30	23,1	29,2	25,9		
52	35,5	35,5	36,5	36,5	37	34	36	34	27,3	31	28,1	21,9	26,8	23,8		
56	30,5	31	31,5	31,5	32	33	32	31,5	26,4	29,3	26,5	20,9	25,1	22,4		
60	25,7	26,1	27,1	27,6	28	29	28,3	28,7	25,5	27,4	24,9	20,1	23,3	21,1		
64	22,4	22,6	23,1	23,5	23,9	25	24,7	25,1	23,6	24,5	23	19,3	21,6	19,7		
68	19,2	19,4	19,9	20,2	20,4	21	21,1	21,6	21,3	21,5	20,7	18,3	19,6	17,2		
72	16	16,2	16,7	17,4	17,6	18,2	17,9	18,2	18,9	18,5	18,4	17,2	17,6	13,8		
76	13,5	13,6		14,6	14,8	15,4	15,4	15,7	16,5	15,8	16,1	16,1	15,6	10,4		
80	11,2	11,3		12,1	12,2	12,6	12,9	13,2	14	13,7	14	14,8	13	7		
84	9	9,1		10,3	10,4		10,4	10,7	11,4	11,6	11,9	12,7	9,2	5,1		
88				8,4	8,5		8,9	9	9,4	9,4	9,8	10,5	5,4	3,2		
92							7,5	7,6		7,9	8	8,4				
96							6			6,7	6,8	7,1				
100										5,5	5,6					
104										4,4						

TAB 181179




SL 84																
F 12			F 18			F 24			F 30			F 36				
10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°		
14	137	126														
16	136	122		98												
18	131	118	72	95	84		77									
20	127	114	69	92	81		74	63		64			58			
22	123	111	68	89	78	48,5	71	60		60	51		55	45,5		
24	113	106	66	86	75	47,5	68	58	38,5	57	48,5		52	43,5		
26	103	99	64	83	72	46	65	55	37,5	55	46,5		49	41,5		
28	92	91	63	80	70	45	62	53	36,5	52	44,5	31	47	39,5		
30	83	83	61	77	67	44	59	51	35,5	49,5	43	30	44,5	38	26,1	
32	77	77	60	74	65	43	57	49	34,5	47,5	41	29,2	42,5	36,5	25,2	
34	71	71	58	70	62	42	54	47,5	33,5	45,5	39,5	28,3	40,5	35	24,4	
36	65	66	56	65	59	41	52	45,5	33	44	38	27,5	39	33,5	23,6	
38	59	60	54	61	56	40	50	44	32	42	36,5	26,7	37	32	22,7	
40	53	54	52	56	53	39,5	48,5	43	31,5	40,5	35	26	35,5	31	22	
44	46	46,5	47,5	46,5	47	37,5	45	40	30	37,5	33	24,5	33	28,6	20,8	
48	39,5	40	41,5	41	41,5	36	41,5	37,5	28,9	34,5	31	23,4	30,5	26,7	19,5	
52	33	33	35	35	36	33	36	34	27,7	32	28,9	22,3	27,8	24,8	17,6	
56	28,7	29	29,8	29,5	30	30	31	30,5	26,5	28,9	26,9	21,2	25,8	23	15,7	
60	24,4	24,7	25,6	25,7	26,1	26,9	26,1	26,6	25,3	25,9	25	20,4	23,9	21,8	13,8	
64	20,1	20,5	21,5	22	22,4	23,4	22,8	23,2	24	23	23	19,7	22,1	20,5	10,5	
68	17,1	17,3	17,9	18,2	18,7	19,8	19,5	20	21,1	20	20,5	18,9	19,9	19,2	7,2	
72	14,2	14,4	15	15,4	15,6	16,2	16,2	16,7	18	17	17,6	17,1	17,2	16,4	4	
76	11,3	11,5	12,1	12,9	13,2	13,8	13,5	13,8	14,8	14,1	14,7	15	14,5	13,2		
80	9,1	9,2	9,5	10,5	10,7	11,3	11,5	11,7	12,4	11,6	11,9	12,8	11,8	10		
84	7,6	7,6		8,2	8,3	8,9	9,4	9,7	10,3	9,9	10,1	10,8	9,2	6,9		
88	6	6,1		6,8	6,9		7,4	7,6	8,3	8,1	8,4	9,1	6,6	5,1		
92	4,6			5,4	5,5		6	6,1	6,4	6,3	6,7	7,5	4,1	3,4		
96				4			4,7	4,8		4,9	5,1	5,8				
100							3,5	3,6		3,9	4	4,5				


TAB 181179



 m	SL 90									 m
	F 12			F 18			F 24*			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
14	133									14
16	130	119		97						16
18	126	116	72	94	84		76			18
20	121	114	70	91	82		74	63		20
22	116	111	68	89	79	49	71	61		22
24	110	108	67	87	76	47,5	69	58	39	24
26	101	101	65	84	74	46,5	66	56	38	26
28	91	92	63	81	71	45,5	63	54	37	28
30	81	83	62	76	68	44,5	60	52	36	30
32	74	74	61	72	66	43,5	58	50	35	32
34	68	69	59	68	64	42,5	56	48,5	34	34
36	63	64	57	64	62	41,5	54	47	33,5	36
38	58	58	54	59	58	40,5	51	45	32,5	38
40	52	53	51	55	54	40	49	43,5	32	40
44	44	44,5	45	46	46,5	38,5	44	41	30,5	44
48	38	38,5	39,5	39	39,5	37	39	38	29,4	48
52	32	32,5	33,5	33,5	34	34	34,5	35	28,2	52
56	26,7	27	28,1	28,4	29,1	29,8	29,7	30,5	26,7	56
60	22,8	23,1	23,9	23,7	24	25,5	25	25,8	24,3	60
64	19	19,3	20,2	20,3	20,6	21,6	20,8	21,3	21,8	64
68	15,1	15,5	16,5	16,9	17,2	18,3	17,7	18,2	19,3	68
72	12,7	12,9	13,4	13,5	13,8	14,9	14,6	15,1	16,4	72
76	10,3	10,6	11	11,2	11,2	11,7	11,5	12,1	13,5	76
80	7,9	8,3	8,7	9,2	9,3	9,8	9,3	9,4	10,6	80
84	5,9	6,1	6,4	7,3	7,4	7,9	7,7	7,9	8,6	84
88	4,4	4,6		5,3	5,5	6	6,2	6,3	7	88
92		3		4	4,1		4,6	4,8	5,3	92
96							3,3	3,4	3,7	96


* Das Aufrichten/Ablegen dieser Auslegerlänge muss über die Stützbasis 17,5 m erfolgen · The erection/dismantling of these boom lengths has to be effected with the support base 17,5 m · TAB 181179
 Le relevage/dépose de cette longueur de flèche doit être effectué sur la base de calage 17,5 m · Il sollevamento/abbassamento di questa lunghezza braccio è possibile con base di stabilizzazione da 17,5 m
 El levantamiento y descenso de esta longitud de pluma debe hacerse por encima de la base de apoyo de 17,5 m · Установка/укладка при этой длине стрелы должна происходить с опорной базой 17,5 м






	SL3 72															
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
12	137															12
14	137	134														14
16	137	130	74	104	90											16
18	137	126	71	100	85		78	66		68						18
20	136	121	69	95	81	50	74	63		64	54		59			20
22	129	115	67	91	77	48,5	70	60		60	51		55	46		22
24	120	109	65	86	74	47,5	67	57	39	57	48,5		52	43,5		24
26	111	102	63	82	70	46	63	54	38	54	46	32	49	41,5		26
28	101	96	61	78	67	44,5	60	52	36,5	51	44	31	46,5	39	27,1	28
30	91	89	60	75	65	43	57	49,5	35,5	48,5	42	29,9	44	37,5	26,2	30
32	83	83	58	71	62	42	55	48	34,5	46	40	28,8	41	35,5	25,3	32
34	77	77	57	68	60	41	52	46	33,5	44	38,5	28	39	34	24,3	34
36	71	72	55	65	57	40	50	44,5	32,5	42	37	27,1	37,5	32,5	23,5	36
38	65	66	54	62	56	39,5	47,5	42,5	32	40	35,5	26,3	35,5	31	22,7	38
40	60	61	53	59	54	38,5	46	41	31	38	34	25,6	34	30	21,9	40
44	53	53	49,5	53	50	37	42,5	38	29,7	35,5	31,5	24,2	31	27,4	20,6	44
48	45	45,5	45	47	45,5	35,5	39,5	35,5	28,4	32,5	29,4	22,9	28,6	25,5	19,3	48
52	40	40	41	41	41	34	37	33,5	27,1	30,5	27,4	21,8	26,2	23,6	18	52
56	35	35	36	36,5	36,5	33	34,5	32	26,1	28,4	25,9	20,7	24,5	21,9	16,6	56
60	30,5	30,5	31,5	32	32	30,5	31,5	29,7	25	26,5	24,3	19,9	22,8	20,7	15,1	60
64	26,8	27	27,6	27,8	28	28,2	28,3	27,5	24,3	25	23	19	21,1	19,4	11,6	64
68	23,5	23,6	24	24,6	25	25,4	25,1	25,3	23,7	23,7	21,9	18,3	20	17,5	8,1	68
72	20,7	20,8	21,1	21,5	21,9	22,3	22,3	22,7	22,7	22,3	20,9	17,8	18,8	15,2	5,2	72
76				19	19,1	19,5	19,6	20	20,4	20,1	19,4	17,2	17,6	12,8		76
80							17,4	17,5	18	17,9	17,7	16,7	13,8	9,5		80
84								15,4	15,8	15,7	16	16,1	9,7	5,4		84
88										13,7	14	14,5	5,2			88

TAB 181281




SL3 75																
F 12			F 18			F 24			F 30			F 36				
10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°		
12	137															
14	137	133														
16	137	129	74	103	90											
18	137	126	72	100	86											
20	135	122	69	96	82	50	75	63		64	54		59			
22	127	116	67	92	78	48,5	71	60		61	51		55	46,5		
24	118	111	65	88	74	47,5	67	57	39	57	49		52	44		
26	109	104	63	83	71	46	64	55	38	55	46,5	32	49,5	42		
28	100	97	62	79	68	45	61	52	36,5	52	44	31	46,5	40		
30	90	90	60	76	65	43,5	58	50	35,5	49	42,5	30	44,5	38		
32	81	82	59	73	63	42,5	55	48	34,5	46,5	40,5	29	42	36		
34	76	76	57	69	61	41,5	53	46,5	33,5	44,5	38,5	28,1	40	34,5		
36	70	71	56	66	58	40,5	51	45	33	43	37,5	27,3	38	33		
38	65	65	55	63	56	39,5	48,5	43	32	41	36	26,5	36,5	32		
40	59	60	54	59	55	38,5	46,5	41,5	31,5	39	34,5	25,7	35	30,5		
44	52	52	50	52	51	37	43,5	39	29,9	36	32	24,4	31,5	28,1		
48	44,5	45	45	46	46	35,5	40	36,5	28,6	33,5	29,8	23,1	29,2	25,9		
52	39	39	39,5	40	40,5	34,5	37,5	34,5	27,4	31	27,8	22	26,8	24		
56	34	34,5	35	35	35	33	34,5	32,5	26,3	29	26,3	21	24,8	22,2		
60	29,4	29,7	30,5	31	31	31	31,5	30,5	25,3	27,1	24,8	20,1	23,2	21		
64	25,9	26,1	26,5	26,8	27,1	27,6	27,9	27,7	24,3	25,2	23,3	19,3	21,6	19,8		
68	22,4	22,7	23,2	23,6	23,8	24,4	24,4	24,6	23,1	23,2	22,1	18,5	20,3	18,5		
72	19,6	19,8	20,1	20,6	20,8	21,5	21,4	21,7	22	21,3	20,9	17,9	19,2	16,2		
76				17,9	18,1	18,5	18,9	19,1	19,8	19,2	19,6	17,4	18	13,9		
80				15,6	15,7	16,1	16,4	16,5	17,2	16,9	17,3	16,5	15,7	11,5		
84							14,2	14,4	14,8	14,6	15	15	11,8	7,5		
88										12,8	13	13,5	7,9	3,5		
92											11,2	11,7	3,8			

TAB 181281




	SL3 78															
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
14	132	119														14
16	128	115	73	93												16
18	123	111	71	90	81		73									18
20	119	108	69	87	79	50	71	62		62			56			20
22	116	105	67	84	76	48,5	68	60		59	50		54	45,5		22
24	112	102	65	82	74	47	66	57	38,5	56	48		51	43,5		24
26	106	99	63	79	71	45,5	63	54	37,5	54	46	32	48,5	41,5		26
28	98	93	62	76	68	44,5	60	52	36,5	51	44	31	46	39,5	27	28
30	90	87	60	74	66	43,5	58	50	35,5	49	42	29,9	44	37,5	26	30
32	82	82	59	72	63	42,5	55	48	34,5	46,5	40,5	28,9	42	36	25,1	32
34	76	76	57	69	61	41,5	53	46,5	33,5	44,5	38,5	28	39,5	34,5	24,3	34
36	70	71	56	67	59	40,5	51	45	32,5	43	37	27,2	38	33	23,5	36
38	65	66	55	63	57	39,5	49	43,5	32	41	36	26,4	36,5	31,5	22,7	38
40	60	61	54	60	55	38,5	47	42	31	39,5	34,5	25,7	35	30,5	22	40
44	52	52	51	52	51	37	43,5	39	29,7	36	32	24,4	31,5	28,1	20,6	44
48	45,5	45,5	46	46	46,5	36	40,5	36,5	28,6	33,5	30	23,1	29,2	25,9	19,5	48
52	39	39	40	40,5	41	34,5	37,5	34,5	27,5	31	28,1	22	27,1	24,2	18,4	52
56	34,5	34,5	35,5	35	35,5	33,5	34,5	33	26,4	29,2	26,4	21	25	22,5	17	56
60	30	30,5	31	31	31,5	32	31,5	31	25,5	27,5	25	20,1	23,4	21,1	15,6	60
64	26,3	26,5	26,8	27,4	27,7	28,5	28,1	28,5	24,5	25,7	23,6	19,4	21,9	20	13,5	64
68	23	23,2	23,6	23,8	24	25	24,9	25,2	23,1	23,6	22,2	18,7	20,4	18,9	10,3	68
72	20	20,1	20,5	21,1	21,3	21,9	21,7	21,9	21,7	21,5	20,7	18,1	19,2	16,9	7,1	72
76	17,7	17,7	18,1	18,4	18,6	19,2	19,2	19,4	20	19,4	19,3	17,6	18,1	14,5	4,7	76
80				16	16,2	16,6	16,7	17	17,6	17,2	17,4	17,1	16,9	12,2		80
84						14,3	14,5	14,7	15,2	15	15,3	15,5	13,4	9		84
88							12,6	12,8	13,1	12,9	13,2	13,8	9,7	5,4		88
92										11,2	11,5	12	5,7			92
96												10,4				96

TAB 181281



	SL3 81															
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
14	132	118														14
16	127	115		93												16
18	124	112	71	90	81		74									18
20	120	109	69	88	79	50	71	63		62			55			20
22	116	106	67	85	77	48,5	69	60		59	51		53	45,5		22
24	112	103	65	82	74	47	67	57	38,5	57	48,5		51	43,5		24
26	107	101	63	80	72	46	64	55	37,5	54	46,5	32	48,5	41,5		26
28	98	95	62	78	69	45	61	53	36,5	52	44,5	31	46	40		28
30	90	88	60	75	66	43,5	59	51	35,5	49,5	42,5	30	44,5	38	26,1	30
32	82	82	59	73	64	42,5	56	48,5	34,5	47,5	41	29	42,5	36,5	25,2	32
34	74	75	58	70	62	41,5	54	47	33,5	45,5	39,5	28,1	40,5	35	24,4	34
36	69	69	56	67	60	40,5	52	45,5	32,5	43,5	37,5	27,3	38,5	33,5	23,5	36
38	64	64	55	64	57	40	50	44	32	41,5	36,5	26,6	37	32	22,8	38
40	59	60	53	60	55	39	48	42,5	31,5	40	35	25,8	35,5	31	22,1	40
44	50	51	50	52	50	37,5	44,5	39,5	29,9	36,5	32,5	24,6	32,5	28,5	20,8	44
48	44	44,5	45,5	45	45,5	36	41,5	37	28,7	34	30,5	23,3	29,8	26,3	19,7	48
52	38	38,5	39,5	40	40	34,5	38	35	27,7	31,5	28,6	22,2	27,5	24,6	18,6	52
56	33,5	33,5	34	34,5	35	32,5	34,5	32,5	26,7	29,6	26,8	21,3	25,3	22,9	17,3	56
60	29,1	29,3	30	30	30,5	30,5	30,5	29,9	25,7	28	25,5	20,3	23,8	21,4	15,9	60
64	25	25,1	26	26,5	26,8	27,5	27,1	27,3	24,8	26,4	24,2	19,6	22,4	20,3	14,2	64
68	22	22,2	22,6	22,9	23,3	24	23,9	24,2	23,3	24,1	22,7	18,9	21	19,1	11,2	68
72	19,1	19,3	19,7	20	20,3	20,6	20,7	21,1	21,1	21,3	20,5	18,1	19,3	17,7	8,2	72
76	16,4	16,5	16,9	17,4	17,6	18,1	18,1	18,2	18,9	18,5	18,4	17,2	17,6	15,6	5,5	76
80		14,3	14,5	15	15,1	15,5	15,8	15,9	16,6	16,1	16,2	16,4	15,9	13,5	3,4	80
84				13	13	13,5	13,5	13,7	14,3	14,1	14,3	15	13,6	11,2		84
88							11,5	11,7	12,2	12,1	12,4	13,1	10,7	7,5		88
92									10,4	10,2	10,6	11,1	7,7	3,8		92
96										8,9	9,1	9,4	3,7			96


TAB 181281



 m	SL3 84															 m
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
14	131	118														14
16	127	115		93												16
18	123	112	72	90	82		74									18
20	120	109	70	88	80		71	63		62			55			20
22	115	106	68	85	77	49	69	60		60	51		54	45,5		22
24	110	104	66	83	75	47,5	67	58	38,5	57	49		52	43,5		24
26	105	101	64	81	72	46	64	55	37,5	55	47		49	42		26
28	97	97	62	79	70	45	62	53	36,5	52	45	31	47	40		28
30	90	90	61	77	67	44	59	51	35,5	50	43	30	44,5	38	26,1	30
32	82	83	60	73	65	43	57	49,5	34,5	48	41,5	29,1	43	36,5	25,2	32
34	74	75	58	70	63	42	55	47,5	34	46	39,5	28,2	41	35	24,4	34
36	68	68	57	67	60	41	53	46	33	44	38	27,4	39	33,5	23,7	36
38	63	64	56	63	58	40	51	44,5	32,5	42,5	36,5	26,7	37,5	32	23	38
40	59	59	53	60	56	39,5	48,5	43	31,5	40,5	35,5	26	36	31	22,3	40
44	49,5	50	49	52	50	38	45	40,5	30,5	37	33	24,7	33	28,9	20,8	44
48	43,5	44	44,5	44,5	44,5	36,5	42	38	29,1	34,5	31	23,5	30,5	26,6	19,8	48
52	37,5	38	39	39	39,5	35	39	35,5	28	32,5	29,1	22,4	28,1	25	18,7	52
56	32,5	33	34	34	34,5	32,5	34,5	33	26,8	30	27,4	21,5	26	23,4	17,6	56
60	28,5	28,9	29,6	29,2	29,6	29,9	30,5	29,6	26	27,9	26	20,5	24,2	21,9	16,3	60
64	24,6	25	25,8	25,8	26,2	27	26,2	26,4	25,2	25,7	24,6	19,8	22,9	20,7	15	64
68	21,4	21,5	22	22,4	22,7	23,7	23,3	23,5	24,2	23,5	23,3	19,1	21,5	19,6	12,3	68
72	18,5	18,7	19,2	19,2	19,4	20,3	20,4	20,6	21,5	20,8	21,1	18,4	19,9	18,5	9,2	72
76	15,7	15,9	16,3	16,8	17	17,6	17,5	17,8	18,8	18,1	18,5	17,2	17,7	16,5	6,1	76
80	13,5	13,6	14,1	14,4	14,7	15,2	15,3	15,4	16,2	15,4	16	15,8	15,6	14,4	4,1	80
84				12,3	12,5	12,9	13	13,2	13,9	13,5	13,8	14,5	13,5	12,2		84
88				10,5	10,6	10,8	11	11,2	11,7	11,6	11,9	12,7	11,1	9,3		88
92							9,4	9,6	10	9,8	9,9	10,8	8,7	5,7		92
96										8,5	8,6	9,1	6,1			96
100												7,7				100


TAB 181281

TAB 181281




	SL3 87															
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
14	130															14
16	126	114		93												16
18	123	112	72	90	81		74									18
20	120	110	70	88	79		72	63		62						20
22	115	107	68	86	77	49	70	61		60	51		54			22
24	109	103	66	83	75	47,5	67	58	38,5	58	49		52	44		24
26	103	99	64	82	73	46,5	65	56	37,5	55	47		49,5	42		26
28	96	95	63	80	71	45	63	54	36,5	52	45	31	47	40,5		28
30	88	89	61	78	68	44	60	52	35,5	50	43,5	30	45	38,5	26,1	30
32	81	82	60	74	66	43	58	50	34,5	48,5	41,5	29,2	43	37	25,3	32
34	74	75	59	70	64	42,5	55	48	34	46	40	28,3	41,5	35,5	24,5	34
36	67	68	57	66	62	41,5	53	46,5	33	44,5	38,5	27,5	39,5	34	23,7	36
38	62	62	56	62	60	40,5	51	45	32,5	43	37	26,8	38	32,5	23	38
40	58	58	54	58	57	39,5	49,5	43,5	32	41	36	26,1	36,5	31,5	22,3	40
44	49	49,5	49	51	51	38	45,5	41	30,5	38	33,5	24,9	33,5	29,2	20,9	44
48	42,5	42,5	43,5	43,5	44,5	37	41,5	38,5	29,3	35,5	31,5	23,7	30,5	27	19,9	48
52	37	37	38	38	38,5	35,5	38	36	28,2	33	29,6	22,6	28,6	25,3	18,9	52
56	31	32	33	33	33,5	33	34	33,5	27,1	30,5	27,8	21,7	26,5	23,8	17,9	56
60	27,4	27,7	28,3	28,3	28,9	29,3	29,6	29,7	25,8	28	26	20,7	24,5	22,2	16,5	60
64	23,6	24	24,7	24,8	25,1	25,8	25,3	25,9	24,4	25,2	24,1	19,9	22,9	21	15,2	64
68	20	20,3	21,1	21,5	21,8	22,7	22,1	22,6	22,9	22,4	22,2	19,3	21,2	19,9	13,1	68
72	17,4	17,6	18,1	18,3	18,6	19,5	19,3	19,8	20,6	19,8	20,1	18,6	19,6	18,8	10,1	72
76	14,8	15	15,5	15,8	15,9	16,6	16,5	17	18	17,2	17,6	17,3	17,3	17,3	7,2	76
80	12,5	12,7	13	13,5	13,7	14,2	14,1	14,5	15,3	14,7	15,2	15,4	15	15,2	4,8	80
84	10,6	10,7	11	11,2	11,4	11,9	12	12,4	13,1	12,5	12,8	13,4	12,6	13,1	3	84
88				9,5	9,7	10,1	9,9	10,3	11,1	10,8	11,1	11,6	10,6	10,9		88
92							8,6	8,7	9,2	9	9,4	10	9	7,5		92
96							7,2	7,3	7,8	7,5	7,8	8,3	7,4	4,1		96
100										6,3	6,5	7	4,4			100

TAB 181281




 m	SL3 90															 m
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
14	126															14
16	123	112		91												16
18	120	110	72	89	81		72									18
20	117	108	70	87	79		71	63		61			54			20
22	114	106	68	85	77	49	69	61		59	51		53			22
24	107	102	66	83	75	47,5	67	58	38,5	57	49		51	44		24
26	101	98	65	81	74	46,5	65	56	37,5	55	47,5		49,5	42,5		26
28	94	94	63	80	71	45,5	63	54	36,5	53	45,5	31	47,5	40,5		28
30	87	88	62	78	69	44,5	61	52	35,5	51	43,5	30	45,5	39	26,2	30
32	80	81	60	75	66	43,5	58	50	35	49	42	29,3	43,5	37	25,3	32
34	74	74	59	71	64	42,5	56	48,5	34	47	40,5	28,4	42	35,5	24,5	34
36	67	68	58	66	61	41,5	54	47	33,5	45	39	27,6	40	34,5	23,8	36
38	61	61	57	62	59	41	52	45,5	32,5	43,5	37,5	26,9	38	33	23,2	38
40	57	57	56	58	56	40	50	44	32	42	36,5	26,2	37	31,5	22,5	40
44	49	49,5	49,5	50	51	38,5	46,5	41,5	30,5	39	34	25	34	29,5	21,1	44
48	42	42	43	43,5	44	37	42	38,5	29,5	36	31,5	23,9	31,5	27,5	20	48
52	36,5	37	37,5	37	37,5	36	37,5	36	28,4	33,5	30	22,7	29,2	25,7	18,9	52
56	31,5	32	33	32,5	33	33,5	33	33,5	27,3	31,5	28,3	21,8	27,2	24,1	17,9	56
60	27,1	27,3	28	28	28,7	29,6	29,2	29,6	26,1	28,4	26,5	20,9	25,1	22,6	16,7	60
64	23,6	23,8	24,5	24,1	24,6	25,6	25,2	25,7	24,2	25,2	24,2	20,1	23,1	21,1	15,5	64
68	20	20,3	21,1	21,1	21,5	22,2	21,6	21,8	22,4	21,9	21,9	19,4	21	19,8	14,1	68
72	17,1	17,2	17,7	18,1	18,5	19,4	18,9	19,2	20,3	19	19,6	18,8	18,9	18,5	11,2	72
76	14,7	14,7	15,2	15,4	15,6	16,5	16,2	16,6	17,6	16,6	17,2	18,1	16,8	17,1	8,3	76
80	12,2	12,1	12,6	13,2	13,4	14	13,6	14	15	14,1	14,7	15,8	14,5	15	5,5	80
84	10,1	10,3	10,6	11,1	11,1	11,7	11,7	12	12,5	11,7	12,3	13,6	12,3	12,9	3,8	84
88			8,9	9,3	9,3	9,6	9,8	10,1	10,7	10,2	10,5	11,3	10	10,8		88
92				7,8	7,9	8,2	8,2	8,3	8,9	8,6	9	9,7	8,7	8,2		92
96							6,9	7,1	7,4	7,1	7,5	8,1	7,4	5,3		96
100									6,1	6	6,2	6,6	6,1			100
104											5	5,4				104

TAB 181281



 m	SL3 93												 m
	F 12			F 18			F 24			F 30*			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
14	123												14
16	121	111											16
18	118	109	72	88	80								18
20	116	107	70	86	78		70	63		60			20
22	114	105	69	85	77	49	68	60		59	51		22
24	107	102	67	83	75	47,5	67	58		57	49,5		24
26	100	97	65	82	74	46,5	65	56	37,5	55	47,5		26
28	93	91	64	80	72	45,5	64	55	36,5	53	45,5	31	28
30	86	86	62	79	69	44,5	61	53	36	51	44	30,5	30
32	80	79	61	77	67	43,5	59	51	35	49,5	42,5	29,6	32
34	73	73	59	72	64	42,5	57	49	34,5	47,5	41	28,7	34
36	66	67	58	67	61	41,5	55	47	33,5	45,5	39,5	27,9	36
38	60	61	57	62	59	41	53	46	33	44	38	27,2	38
40	56	56	55	57	56	40	51	44,5	32	42,5	36,5	26,5	40
44	48	48,5	49,5	49	49,5	38,5	47	42	31	39,5	34,5	25,3	44
48	40,5	41	42,5	42,5	43	37	42,5	39	29,7	36,5	32	24,1	48
52	35,5	35,5	36,5	36	37	35	37	35,5	28,6	33,5	30,5	22,9	52
56	30,5	31	31,5	31,5	32	33	32	32	27,5	31	28,7	21,9	56
60	25,7	25,9	26,9	27,3	27,8	28,9	28,1	28,6	26,5	28,3	27,1	21,1	60
64	22,3	22,6	23,1	23,1	23,7	24,9	24,2	24,9	24,2	24,8	24,4	20,2	64
68	18,9	19,3	20	20,1	20,5	21,1	20,3	21,1	21,6	21,3	21,5	19,1	68
72	15,7	16	16,9	17,2	17,6	18,3	17,7	18,1	19,1	17,8	18,5	17,8	72
76	13,5	13,7	14,2	14,2	14,7	15,6	15,2	15,7	16,6	15,5	16	16,6	76
80	11,2	11,4	11,9	12,1	12,3	13	12,7	13,2	14,1	13,3	13,7	14,8	80
84	9,3	9,4	9,6	10,1	10,3	11	10,7	11	11,6	11	11,5	12,7	84
88	7,8	7,8	7,9	8,2	8,4	9	9,1	9,3	9,8	9,2	9,4	10,6	88
92				6,8	6,9	7,4	7,4	7,6	8,2	7,8	8	8,8	92
96					5,6	6	6	6,2	6,6	6,4	6,6	7,3	96
100							4,8	5	5,2	5,1	5,3	5,8	100
104										3,9	4,2	4,6	104
108												3,5	108


* Das Aufrichten/Ablegen dieser Auslegerlänge muss über die Stützbasis 17,5 m erfolgen · The erection/dismantling of these boom lengths has to be effected with the support base 17,5 m · TAB 181281
 Le relevage/dépose de cette longueur de flèche doit être effectué sur la base de calage 17,5 m · Il sollevamento/abbassamento di questa lunghezza braccio è possibile con base di stabilizzazione da 17,5 m
 El levantamiento y descenso de esta longitud de pluma debe hacerse por encima de la base de apoyo de 17,5 m · Установка/укладка при этой длине стрелы должна происходить с опорной базой 17,5 м



	SL3 96									
	F 12			F 18			F 24*			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
14	115									14
16	112	103								16
18	109	101	72	82	75					18
20	107	98	70	80	73		66			20
22	104	96	68	78	71	49	64	57		22
24	100	93	66	76	69	47,5	62	56		24
26	95	90	64	74	67	46,5	60	55	37,5	26
28	90	87	63	72	66	45	58	53	36,5	28
30	85	84	62	70	65	44	57	52	35,5	30
32	78	79	61	68	63	43	56	50	34,5	32
34	72	73	59	65	62	42,5	54	48,5	34	34
36	66	67	57	62	59	41,5	53	47	33	36
38	60	61	56	58	57	41	51	45,5	32,5	38
40	55	55	54	55	54	40	50	44,5	32	40
44	47,5	48	49	48,5	49	38,5	47	42	30,5	44
48	40	41	42,5	42	43	36,5	42,5	39	29,5	48
52	34,5	35	35,5	36	37	34	37,5	35,5	28,5	52
56	29,9	30,5	31	31	31,5	32	32	32	27,5	56
60	25,1	25,6	26,8	27	27,5	28,4	27,7	28,1	26,5	60
64	21,7	21,9	22,6	22,9	23,5	24,6	24	24,6	24,6	64
68	18,5	18,8	19,6	19,6	19,9	20,8	20,3	21	21,6	68
72	15,4	15,7	16,5	16,7	17,1	17,8	17,3	17,6	18,7	72
76	13	13,1	13,6	13,9	14,3	15,2	14,9	15,2	16	76
80	10,9	11	11,5	11,4	11,6	12,5	12,4	12,7	13,7	80
84	8,8	8,9	9,4	9,6	9,9	10,4	10,1	10,3	11,4	84
88	7,1	7,3	7,5	7,9	8,2	8,6	8,6	8,7	9,3	88
92	5,7	5,8	6	6,3	6,6	6,8	7	7,2	7,8	92
96				5,1	5,2	5,6	5,5	5,7	6,3	96
100							4,3	4,5	4,9	100
104								3,4	3,6	104

* Das Aufrichten/Ablegen dieser Auslegerlänge muss über die Stützbasis 17,5 m erfolgen · The erection/dismantling of these boom lengths has to be effected with the support base 17,5 m TAB 181099


Le relevage/dépose de cette longueur de flèche doit être effectué sur la base de calage 17,5 m · Il sollevamento/abbassamento di questa lunghezza braccio è possibile con base di stabilizzazione da 17,5 m
El levantamiento y descenso de esta longitud de pluma debe hacerse por encima de la base de apoyo de 17,5 m · Установка/укладка при этой длине стрелы должна происходить с опорной базой 17,5 м



 m	SL3 99						SL3 102			 m
	F 12			F 18*			F 12*			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
16	111	102					102	95		16
18	108	100	71	82			100	93		18
20	105	97	70	80	73		97	90	70	20
22	103	95	68	78	71	49	95	88	68	22
24	99	93	66	76	69	47,5	92	86	67	24
26	94	90	65	74	68	46,5	89	84	65	26
28	89	86	63	72	66	45,5	85	82	64	28
30	83	82	62	71	65	44,5	81	79	62	30
32	77	77	61	69	64	43,5	77	77	61	32
34	71	72	59	67	62	42,5	71	71	60	34
36	65	66	57	63	60	42	65	66	57	36
38	59	60	55	59	57	41	60	61	55	38
40	54	55	53	55	54	40	54	55	53	40
44	46,5	47	48	47	47,5	38,5	46,5	47	47,5	44
48	39,5	40	41,5	41	41,5	37	40	40,5	41,5	48
52	33,5	33,5	35	35	36	34	33,5	34	35,5	52
56	28,9	29,3	30	29,8	30,5	31	29,1	29,4	30,5	56
60	24,5	24,9	26	25,9	26,5	27,5	24,7	25,2	26,2	60
64	20,6	20,8	21,8	22	22,6	23,7	20,4	21	22	64
68	17,6	17,9	18,5	18,4	18,8	19,9	17,5	17,9	18,4	68
72	14,5	14,9	15,6	15,7	16,1	16,6	14,7	15	15,7	72
76	11,7	12	12,6	13,1	13,4	14,1	11,9	12,2	12,9	76
80	9,9	10,1	10,3	10,4	10,8	11,6	9,8	10	10,4	80
84	8	8,2	8,5	8,7	8,8	9,3	8,1	8,2	8,6	84
88	6,3	6,4	6,7	7,1	7,2	7,7	6,3	6,5	6,9	88
92	4,8	4,9	5,1	5,6	5,6	6,1	4,9	5	5,3	92
96				4,2	4,3	4,7	3,6	3,7	3,9	96
100				3	3,2	3,4				100


* Das Aufrichten/Ablegen dieser Auslegerlänge muss über die Stützbasis 17,5 m erfolgen · The erection/dismantling of these boom lengths has to be effected with the support base 17,5 m TAB 181099

Le relevage/dépose de cette longueur de flèche doit être effectué sur la base de calage 17,5 m · Il sollevamento/abbassamento di questa lunghezza braccio è possibile con base di stabilizzazione da 17,5 m
El levantamiento y descenso de esta longitud de pluma debe hacerse por encima de la base de apoyo de 17,5 m · Установка/укладка при этой длине стрелы должна происходить с опорной базой 17,5 м




 m	SL3 105			SL3 108			 m
	F 12*			F 12*			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
16	101	94		90			16
18	98	92		87	82		18
20	96	89	70	85	80	68	20
22	94	87	69	82	78	66	22
24	91	85	67	80	76	65	24
26	87	83	65	78	74	64	26
28	83	80	64	76	72	62	28
30	79	77	63	74	70	61	30
32	75	75	62	72	68	60	32
34	70	70	61	68	66	58	34
36	64	65	59	63	62	57	36
38	59	60	56	58	58	54	38
40	54	55	53	54	53	52	40
44	45,5	45,5	46,5	45	45,5	46	44
48	39	39,5	40,5	39	39,5	40,5	48
52	32,5	33	35	33	33,5	35	52
56	27,9	28,2	29	28,1	28,2	29,6	56
60	23,8	24,2	25,2	24,1	24,4	25,3	60
64	19,6	20,2	21,4	20,1	20,6	21,6	64
68	16,4	16,8	17,5	16,4	16,7	17,9	68
72	13,7	14,2	14,9	13,9	14,3	14,9	72
76	11,1	11,6	12,3	11,4	11,8	12,5	76
80	8,7	9	9,7	9	9,4	10,1	80
84	7,1	7,3	7,7	7,2	7,4	7,8	84
88	5,5	5,7	6,1	5,7	5,8	6,2	88
92	4	4,1	4,4	4,2	4,2	4,6	92
96			3,1			3,1	96

* Das Aufrichten/Ablegen dieser Auslegerlänge muss über die Stützbasis 17,5 m erfolgen · The erection/dismantling of these boom lengths has to be effected with the support base 17,5 m · TAB 181099
 Le relevage/dépose de cette longueur de flèche doit être effectué sur la base de calage 17,5 m · Il sollevamento/abbassamento di questa lunghezza braccio è possibile con base di stabilizzazione da 17,5 m
 El levantamiento y descenso de esta longitud de pluma debe hacerse por encima de la base de apoyo de 17,5 m · Установка/укладка при этой длине стрелы должна происходить с опорной базой 17,5 м






m		SL2 72					SL2 78					SL2 84					SL2 90					SL2 96					SL2 102				
		12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36
14	*	137																													
	**	137																													
	*B	137					137																								
16	*	137					137					137					137					137									
	**	137					137					137					137					137									
	*B	137	108				137					137					137					137									
18	*	137	102				137	104				137	104				137	102				137					133				
	**	137	102				137	104				137	104				137	102				137					133				
	*B	137	102				137	103				137	102				137	100				137					131				
20	*	137	97	77	66		137	98	78			137	100	79			131	99				134	100				129	97			
	**	137	97	77	66		137	98	78			137	100	79			134	99				135	100				129	97			
	*B	137	97	77	66		137	98	78			137	99	79			133	97	79			134	98				127	95			
22	*	132	91	73	62	59	131	93	74	63	60	127	95	75	64	61	119	95	76	64		119	98	77			117	94	76		
	**	136	91	73	62	59	137	93	74	63	60	137	95	75	64	61	126	95	76	64		124	98	77			120	94	76		
	*B	137	91	72	62	59	137	93	74	63	60	137	95	75	64	61	128	93	76	64		131	96	76			124	93	75		
24	*	118	86	68	58	56	117	88	70	59	57	115	90	71	61	58	111	91	72	61	58	108	95	73	62	58	104	90	73	65	58
	**	126	86	68	58	56	126	88	70	59	57	125	90	71	61	58	119	91	72	61	58	116	95	73	62	58	111	91	73	65	58
	*B	134	86	68	58	56	135	88	70	59	57	134	90	71	61	58	124	90	72	61	58	127	94	73	62	58	120	90	73	64	58
26	*	106	82	65	55	53	104	84	66	56	54	104	86	68	58	55	100	87	69	58	55	98	91	70	59	56	95	87	70	63	56
	**	116	82	65	55	53	114	84	66	56	54	113	86	68	58	55	108	87	69	58	55	107	92	70	59	56	104	88	70	63	56
	*B	129	82	65	55	53	131	84	66	56	54	130	86	68	58	55	119	86	69	58	55	123	91	70	59	56	117	87	70	62	56
28	*	97	78	62	52	49,7	95	80	63	53	51	93	82	65	55	52	90	82	66	56	53	89	87	67	57	53	87	83	68	60	54
	**	106	78	62	52	49,7	104	80	63	53	51	100	82	65	55	52	98	84	66	56	53	97	88	67	57	53	95	85	68	60	54
	*B	122	78	62	52	49,7	126	80	63	54	51	126	82	65	55	52	115	83	66	56	53	120	88	67	57	54	113	84	68	60	54
30	*	89	74	59	49,8	47	88	76	60	51	48,1	85	79	62	52	49,2	82	77	63	53	50	80	80	64	54	51	79	78	65	58	52
	**	97	74	59	49,8	47	96	76	60	51	48,1	93	79	62	52	49,2	89	80	63	53	50	88	83	64	54	51	87	81	65	58	52
	*B	116	74	59	49,8	47,1	120	76	60	51	48,1	122	79	62	52	49,3	111	80	63	53	50	116	85	64	54	51	110	82	65	57	52
32	*	81	71	56	47,3	44,7	80	72	57	48,7	45,9	78	75	59	49,9	46,9	75	73	60	51	47,4	71	73	62	52	48,8	71	71	62	55	49,3
	**	88	71	56	47,3	44,7	87	73	57	48,7	45,9	86	75	59	49,9	46,9	83	77	60	51	47,4	79	77	62	52	48,8	78	75	63	55	49,3
	*B	110	71	56	47,3	44,7	115	73	58	48,7	46	118	75	59	49,9	46,9	107	77	60	51	47,5	112	82	62	52	48,8	107	80	63	55	49,5
34	*	73	68	54	45	42,3	73	68	55	46,4	43,8	71	70	57	47,7	44,9	69	69	58	48,7	45,5	66	67	59	50	46,6	63	65	60	53	47,1
	**	80	68	54	45	42,3	80	70	55	46,4	43,8	79	71	57	47,7	44,9	76	72	58	48,7	45,5	73	74	59	50	46,6	70	70	60	53	47,1
	*B	106	68	54	45	42,3	110	70	55	46,4	43,8	113	73	57	47,7	44,9	103	74	58	48,8	45,5	109	79	60	50	46,6	104	77	60	53	47,4
36	*	68	65	51	43,2	40,1	66	65	53	44,3	41,6	64	65	54	45,5	42,9	63	64	55	46,6	43,7	60	62	57	48	44,8	61	60	57	51	45,3
	**	75	65	51	43,2	40,1	72	68	53	44,3	41,6	72	68	54	45,5	42,9	70	68	55	46,6	43,7	67	69	57	48	44,8	65	66	58	51	45,3
	*B	101	65	51	43,2	40,2	105	68	53	44,4	41,6	109	70	55	45,5	42,9	100	71	55	46,6	43,6	106	76	57	48	44,8	101	75	58	51	45,6
38	*	63	61	49,2	41,4	38,5	61	61	51	42,7	39,8	58	60	53	43,8	40,8	57	59	53	44,6	41,8	55	58	54	45,9	43	56	56	55	49,2	43,6
	**	69	62	49,2	41,4	38,5	67	65	51	42,7	39,8	65	64	53	43,8	40,8	63	63	53	44,6	41,8	61	64	55	45,9	43	60	62	56	49,2	43,6
	*B	97	62	49,2	41,4	38,5	101	65	51	42,7	39,8	105	67	53	43,8	40,8	96	69	54	44,6	41,7	103	73	55	46	43	98	73	56	49,2	43,8
40	*	58	58	47	39,6	36,8	56	57	48,9	41	38,2	56	55	51	42,2	39,3	52	54	50	43	40	51	53	51	43,9	41,1	52	52	52	47,3	42
	**	64	60	47	39,6	36,8	63	61	48,9	41	38,2	60	60	51	42,2	39,3	57	59	52	43	40	56	59	52	44	41,1	55	58	53	47,3	42
	*B	93	60	47,1	39,6	36,9	97	62	48,9	41	38,2	101	64	51	42,2	39,3	93	66	52	43,1	39,9	100	71	53	44,1	41,1	95	71	54	47,3	42,1
44	*	50	49,9	43,8	36,4	33,5	47,9	49,7	44,9	37,6	35	48,1	48,6	46,7	39	36,2	45,8	45,7	45,1	40	37,2	43	44,3	44	40,1	38	42,5	43,3	44	42,4	38,4
	**	55	54	43,8	36,4	33,5	53	54	45,4	37,6	35	52	53	46,7	39	36,2	51	51	48	40	37,2	48,6	49,2	47,1	41,2	38,2	46,8	49,1	46,9	43,5	38,8
	*B	86	56	43,9	36,4	33,5	90	58	45,4	37,7	35	94	60	46,8	39,1	36,2	87	62	48	40,1	37,1	94	66	49,7	41,3	38,2	90	67	51	44,3	39
48	*	44	44,6	40,6	33,8	30,9	42,1	42,6	41	35,1	32	40,4	41,6	41,2	36	33,2	38,9	39,5	41,3	37,1	34,3	36,7	38,6	38,4	36,4	35,4	34,9	36,3	37,5	36,9	34,5
	**	47,4	48,6	40,6	33,8	30,9	47,3	47,2	42,4	35,1	32	45	46,4	42,9	36,2	33,2	44,2	44,8	43,6	37,1	34,3	42	42,3	42,7	38,4	35,5	40,2	40,3	40,8	39,7	36,2
	*B	80	52	40,7	33,9	30,9	84	54	42,4	35,1	32	88	56	43,9	36,2	33,2	81	58	45	37,1	34,3	88	62	46,3	38,4	35,5	85	63	47,6	41,5	36,4
52	*	37,5	38,8	37	31,3	28,6	36,3	37	37,1	32,7	29,8	34,5	35,5	35,9	33,2	30,9	32,2	34,4	35,8	33,1	31,4	30,4	33,8	33,5	33,4	32,7	29	32,1	31,6	31,4	30,7
	**	41,8	42,6	38,1	31,3	28,6	41,1	41,9	39,4	32,7	29,8	39,4	39,6	39,1	33,9	30,9	37	38,2	38,3	34,2	31,6	35,3	36,6	38,4	35,2	32,8	34	37	36,5	35,8	



m		SL2 72					SL2 78					SL2 84					SL2 90					SL2 96					SL2 102				
		12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36
64	*	23,6	26,2	26,7	25,6	23,1	22	24,7	24,7	24,4	23,4	20,4	23	24,2	24,4	23,8	18,1	21,5	23,1	22,4	22,2	15,8	19,1	20,8	20,3	20,3	14,4	17,6	19,8	20,1	19,6
	**	27,6	29,6	29,8	25,7	23,1	26,1	28,6	28	26,8	24,2	24,5	26,9	27,6	25,8	24,6	22,4	25,5	26,2	26,7	25,7	20,1	23,3	24,6	23,9	23,4	18,7	21,6	23	22,9	22,6
	*B	64	41,6	32,1	25,7	23,1	67	43,5	33,4	27	24,2	71	45,2	34,7	28,1	25,2	68	46,5	35,8	29	25,9	73	49,8	37,1	29,9	27	70	51	38	32,4	28
68	*	20	22,3	23,2	22,7	21,1	18,2	21	22,5	22	21,3	16,5	19,3	20,8	20,8	20,5	14,7	17,4	19,5	20,3	19,5	12,2	15,2	17,2	18,2	17,1	10,3	14	15,7	16,8	15,6
	**	23,8	26	26,4	23,8	21,1	22,1	24,8	25,4	24,8	22,6	20,6	23,1	23,6	23,3	22,5	18,7	21,2	22,8	23	22,4	16,1	19,2	21,1	21,7	20,9	14,3	17,7	19,5	19,5	19,1
	*B	61	39,7	30,5	24,5	21,1	64	41,4	31,9	25,4	22,7	67	43,2	33	26,5	23,8	66	44,4	34	27,4	24,5	70	47,3	35,4	28,5	25,4	67	49	36,4	30,8	26,2
72	*	15,8	19,1	20,4	20,2	16,9	14,9	17,4	19,3	19,7	18,8	13,1	15,8	17,5	17,8	17,4	11,2	14,3	15,9	17,1	16,3	9,5	11,4	13,6	15,3	14,3	7,5	10,4	12,6	13,6	12,2
	**	19,6	22,6	23,2	22,1	16,9	18,8	21	22,4	22,1	20,4	16,9	19,6	21,2	20,8	20,3	15,1	17,8	19,4	19,4	19,2	12,9	15,2	17,5	19	17,8	11,1	13,8	16	17,4	16,1
	*B	58	38,1	29	23,2	16,9	61	39,7	30,4	24,2	20,4	64	41,3	31,6	25,1	22,3	64	42,6	32,5	25,9	23,2	68	45,4	33,6	27	24,1	65	46,7	34,8	29,4	24,9
76	*	13	15,9	17,6	17,6	12,8	10,9	14,3	16,1	17,1	15,5	10,4	12,4	14,4	15,8	14,8	8,4	11,3	12,9	14	13,1	6,8	9,1	10,1	12,3	11,5	5,4	7,3	9,5	11,1	9,8
	**	16,6	19,3	21	20,8	12,8	14,5	17,8	19,4	19,3	16,5	13,7	16,1	18,1	19,3	17,7	11,9	14,5	16,2	16,8	16,2	9,7	12,5	13,8	15,7	14,6	8,5	10,4	12,6	14,4	13,3
	*B	56	36,6	27,8	21,9	12,8	59	38,2	28,9	23	16,5	62	39,6	30,1	24	19,7	63	40,9	31,2	24,7	21,8	66	43,7	32,2	25,6	22,8	63	45	33,1	28	23,6
80	*	12,2	14,8	16	8,7		8,7	11,3	13,2	14,5	12,2	7,7	10,1	11,3	13,2	12,1	6,4	8,3	10,4	11,2	10,1		6,8	7,8	9,3	8,7		5,3	6,4	8,5	7,4
	**	15,7	18	18,4	8,7		11,8	14,7	16,4	16,7	12,6	10,5	13,3	14,9	16,4	14,8	9,5	11,2	13,4	14,6	13,6	7	9,8	11,2	12,3	11,4	6	8,2	9,1	11,5	10,5
	*B	35,4	26,5	21	8,8		57	36,7	27,8	21,9	12,6	59	38,2	28,7	22,9	16,1	61	39,3	29,9	23,6	19	64	41,9	31	24,5	21,5	62	43,4	31,9	26,6	22,4
84	*		11,5	13,5	5,2			8,2	10,7	11,9	8,9	5,2	7,8	8,9	10,6	9,7		6,5	7,9	9,1	8,1			5,9	7	6,5				5,9	5
	**		14,8	15,9	5,2			11,1	13,7	15	8,8	7,9	10,4	12,2	13,5	11,8	7,1	9,1	10,5	12,2	11,1	5,1	7,1	9	9,7	8,9		6	7,2	8,5	7,8
	*B		25,6	20,1	5,3			35,5	26,6	21	8,9	57	36,8	27,7	21,8	12,5	59	38	28,7	22,6	15,4	62	40,4	29,8	23,5	18,5	61	41,7	30,8	25,6	21,1
88	*		9,4	11				8,3	9,9	5,6			5,2	7,1	8,1	7,3			5,8	7	6,3				5,3						
	**		12,3	13,4				11,1	12,6	5,5			7,5	9,8	10,8	9,1			7,1	8,2	9,7	8,9		5,2	6,7	7,8	7,2		5,3	6,5	5,8
	*B		24,8	19,3				25,7	20,1	5,5			35,7	26,7	21	9	57	36,8	27,7	21,6	11,8	60	39,1	28,6	22,5	15,2	60	40,3	29,6	24,5	18
92	*			8,5				6	7,9				5,2	6,5					5,1												
	**			11,2				8,4	10,2				5,8	7,5	9	5,9			6,5	7,4	6,7				5,9	5,5					
	*B			18,7				24,9	19,4				34,8	25,8	20,2	5,8	52	35,7	26,7	20,9	8,4	58	37,9	27,7	21,5	11,9	59	39,1	28,5	23,5	14,8
96	*							6,1																							
	**							8,3					5,6	7,2					5,8												
	*B							18,8					25,1	19,4				34,8	25,8	20,1	5,9	56	36,8	26,8	20,8	8,7	56	37,9	27,6	22,5	11,7
100	*																														
	**														5,5																
	*B														18,8			25,1	19,4				35,8	25,9	20,1	5,9	52	36,8	26,8	21,8	8,9
104	*																														
	**																														
	*B													17,3						18,8			25,2	19,4				35,9	25,9	21,1	6,2
108	*																														
	**																														
	*B																			18,4			24,7	18,9				35,2	25,2	20,4	
112	*																														
	**																														
	*B																								18,4				24,8	19,8	
116	*																														
	**																														
	*B																													19,2	
120	*																														
	**																														
	*B																													16,7	

VKTAB 181260 / 181262 / 181226






m		SL2 108					SL2 114					SL2 120					SL2 126					SL2 132					SL2 138		
		12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24
18	*	127					119																						
	**	129					119																						
	*B	126					117																						
20	*	123	96				115					108					98					88							
	**	127	96				117					109					98					88							
	*B	124	94				115					107					96					86						75	
22	*	116	94	76			112	88				106	83				98	77				87					76		
	**	120	94	76			115	88				108	83				98	77				87					76		
	*B	122	92	75			114	87				106	82				95	75				85	69				74		
24	*	104	92	74	65		101	87	70			99	83	67			94	76	63			86	70				75	62	
	**	109	92	74	65		105	87	70			102	83	67			95	76	63			86	70				75	62	
	*B	120	91	73	64		112	86	69	60		105	81	66			94	74	63			84	68				73	61	
26	*	93	86	72	63	56	91	83	69	60	53	89	81	66	58	50	85	75	63	54		80	69	58	49,9		72	62	52
	**	101	89	72	63	56	97	85	69	60	53	93	81	66	58	50	89	75	63	54		82	69	58	49,9		73	62	52
	*B	117	88	71	63	55	110	84	68	59	52	103	80	65	57	49,4	93	73	62	53	45,7	83	68	57	49,3		72	60	51
28	*	85	81	69	61	54	82	78	67	59	52	80	75	65	57	49,9	78	71	62	53	46,3	74	67	58	49,4	42,5	68	61	51
	**	93	86	69	61	54	91	82	67	59	52	87	79	65	57	49,9	84	73	62	53	46,3	78	68	58	49,4	42,5	71	61	51
	*B	115	86	69	61	54	108	82	66	58	51	102	79	64	56	49,1	92	72	61	52	45,4	82	67	57	48,8	41,3	71	60	50
30	*	77	78	66	59	52	75	75	66	57	51	73	72	63	56	49,3	72	67	60	52	45,7	69	64	57	48,9	42,5	65	59	51
	**	85	83	66	59	52	83	80	66	57	51	81	76	64	56	49,3	79	71	61	52	45,7	76	67	57	48,9	42,5	69	60	51
	*B	112	84	66	59	53	106	80	65	57	50	100	78	63	55	48,6	90	71	60	51	45	81	66	56	48	41,3	70	59	49,8
32	*	69	72	64	57	50	68	70	64	56	49,7	67	68	62	55	48,5	66	65	59	51	45	65	61	56	48,3	42,4	62	57	50
	**	77	76	64	57	50	76	76	64	56	49,7	74	74	63	55	48,5	74	70	59	51	45	72	65	56	48,3	42,4	68	59	50
	*B	109	82	64	57	51	103	78	64	55	49,2	98	77	62	54	47,8	89	69	58	50	44,2	80	65	55	47,4	41,1	69	58	49,1
34	*	62	65	60	54	48,3	61	64	61	54	48,2	61	64	61	54	47,6	62	61	57	50	44,1	61	60	54	47,6	41,8	56	56	49,5
	**	69	70	61	54	48,3	69	69	62	54	48,2	68	68	62	54	47,6	68	66	58	50	44,1	66	64	55	47,6	41,8	63	59	49,5
	*B	106	79	62	54	48,5	101	77	62	54	47,9	96	75	61	53	46,9	87	68	57	49,2	43,4	79	64	54	46,6	40,5	68	57	48,5
36	*	57	59	56	52	46,5	56	59	56	52	46,6	56	58	57	53	46,7	57	57	55	49	43,2	56	57	54	46,9	41,2	51	54	48,9
	**	63	64	59	53	46,5	61	63	58	53	46,6	61	63	59	53	46,7	61	61	57	49	43,2	60	61	55	46,9	41,1	58	56	48,9
	*B	104	77	60	53	46,6	99	75	60	53	46,6	95	73	59	52	46	86	67	56	48,2	42,5	78	63	53	45,9	40	67	56	47,7
38	*	54	54	53	49,9	44,8	52	53	52	49	44,8	51	53	52	49,9	45,6	52	52	51	47,5	42,4	51	52	50	46,2	40,5	45,6	49	47,7
	**	60	60	57	51	44,8	58	58	55	51	45,1	56	57	55	51	45,8	55	56	53	47,7	42,4	56	56	52	46,2	40,5	52	52	47,9
	*B	101	75	58	51	44,9	97	73	58	51	45,1	93	72	58	51	45	84	65	55	47,1	41,7	77	62	53	45,2	39,5	66	56	47
40	*	49,5	49,5	49,5	48,1	43,1	48	47,8	48,1	46,4	42,8	46,7	47,6	47,6	46,2	43	46,4	47	46,6	44,1	40,7	46,2	47,4	46,1	43,6	39,8	40,1	44,5	43,5
	**	55	56	55	48,7	43,1	54	54	53	49	43,6	53	53	51	48,5	44,3	51	51	49,5	45,6	41,2	51	51	48,4	44,4	39,9	46,7	47,4	44,9
	*B	99	73	55	48,8	43,2	95	72	56	49,2	43,6	91	70	57	49,5	43,8	83	64	54	46	40,8	75	61	52	44,2	39	65	55	46,3
44	*	41,1	41,7	44,1	43,5	39,9	40,1	40,4	42,6	42	39,9	39,1	41,5	41,3	40,3	38,4	37,9	39,4	39,6	38,2	35,9	36,8	38,6	38,4	37,1	34,8	32,3	35,4	36,2
	**	46,7	47,5	47,9	44,5	39,9	46,1	46,3	47,5	45,6	40,5	45	45	46,4	44,8	41,3	43,7	43,6	44,2	41,7	38,5	42,6	43,6	42,7	39,9	36,8	38,5	40,9	39,6
	*B	94	69	52	45,4	39,9	91	68	53	45,9	40,5	88	67	54	46,8	41,2	80	61	51	44	38,9	73	59	49,8	42,7	37,3	63	53	45
48	*	32,7	35,4	37,1	37	35	32,1	34,4	36,1	35,8	35,7	31,6	35,8	35	35,7	34,6	30,8	34,6	33,7	33,7	32,6	30,1	33,6	31,6	32	31,1	25,4	28,8	29,9
	**	38	39,3	40,3	39,3	36,3	37,7	38,6	40,9	39,6	36,5	37,2	38,7	40,6	40,1	37,9	36,4	40	39,2	38,6	36,5	35,7	39	37,1	37	34,9	31,3	34,5	35,5
	*B	89	65	49,1	42,7	37,5	86	66	50	43,3	38	84	65	51	44,3	38,7	77	59	49,4	42,2	37	71	57	48,1	41,1	36	61	51	43,3
52	*	27,1	30,1	30,2	30,4	29,9	25,6	28,5	29,6	30,3	30,1	24,3	29,4	29,6	30	29,5	23,7	28,4	30,6	28,8	29,2	23,4	27,7	25,6	26,5	26,7	18,4	22,5	24
	**	32,2	34,5	34,6	34,2	32,7	30,8	32,1	34,4	33,8	32,1	29,5	33,1	34,1	33,9	32,5	29,1	33,7	33	33,5	31,9	28,7	33	31	31,8	32,1	24,1	28	29,6
	*B	85	62	46	40	35	82	63	47,1	40,8	35,7	81	62	48,2	41,8	36,5	74	57	47,3	40,5	35,4	68	55	46,4	39,8	32,6	59	49,2	41,9
56	*	21,5	25,1	26,2	25,5	25	20,4	22,9	25	24,9	24,4	19,4	23,1	24,9	24,3	24,5	18,1	22,3	25,1	24,1	24,1	16,8	21,8	19,7	20,9	21,2	12,9	16,2	18
	**	26,4	29,9	30,1	29,8	29,1	25,4	27,6	28,2	28,4	27,9	24,4	27,6	27,6	28,1	27,6	23	27,4	27,1	28,1	26,7	21,8	26,9	24,9	26,1	26,7	18	21,6	23,7
	*B	80	59	43,7	37,5	32,6	78	60	44,5	38,2	33,4	78	60	45,3	39,3	34,3	71	54	45,4	38,8	33,7	66	53	44,6	38	33,3	57	47,5	40,4
60	*	16,3	20,2	22,3	22,7	21,6	15,2	18,2	21,1	21,1	21	14,4	18,4	20,2	20,4	20,8	13,9	16,9	19,6	20,1	20,8	13,1	15,9	14,1	15,4	15,8	9,5	11,4	12,1
	**	20,8	24,9	26,9	25,7	26,1	19,9	22,9	25,6	24,3	24,2	19,2	22,8	24,1	23,2	23,1	18,1	21,6	23,1	22,6	22,4	17,4	20,8	18,9	20,5	21,3	14	16,3	17,8
	*B	76	55	41,5	35,5	30,7	74	57	42,3	36,2	31																		



m		SL2 108					SL2 114					SL2 120					SL2 126					SL2 132					SL2 138		
		12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24
76	*		6,2	8	8,6	10			6,7	7,8	10,6			5,8	7,6	9,8			5	6,8	8,5								
	**	6,4	9,2	11,4	12,4	11,2	5,3	8	10,1	10,8	11,8	5,2	7,8	8,6	10,6	12,6		6,5	8	10,2	12,3		6	5	6	6,7			
	*B	67	46,4	34,4	29	24,5	65	47,6	35,2	29,7	25	64	48,6	36	30,3	25,6	59	44,9	37,1	30,6	26,1	53	43	36,5	31,1	26,7	45,5	38,1	32,6
80	*			5,5	6,5	7,4				5,7	7,4				5	7					6,1								
	**		6,5	8,4	9,9	8,8		5,1	7,6	8,4	9,2		5,3	6,5	7,4	9,7			5,7	7	9,4								
	*B	65	44,8	32,8	27,7	23,3	63	45,7	33,7	28,4	23,9	61	46,9	34,6	29,2	24,5	57	43,5	36,1	29,4	24,7	52	41,7	35,5	29,7	25,4	43,8	37,2	31,3
84	*					5,1					5,4																		
	**		5,6	7,4	6,5				5,1	6,3	6,8				5,5	7					6,5								
	*B	64	43,2	31,7	26,4	22,1	62	44,3	32,4	27,2	22,8	59	45,3	33,2	28	23,5	54	42,2	35,1	28,3	23,8	50	40,4	34,5	28,7	24,2	42,4	36	30,3
88	*															5,2													
	**																												
	*B	61	41,7	30,6	25,4	20,6	60	42,8	31,4	26	21,7	57	43,9	32	26,8	22,4	52	40,7	34	27,2	22,8	47,8	39,1	33,5	27,7	23,3	40,9	34,9	29,4
92	*																												
	**																												
	*B	58	40,3	29,4	24,4	17,6	57	41,3	30,3	25,1	19,9	54	42,5	31,1	25,7	21,3	51	39,9	32,9	26,1	21,9	46,2	37,4	32,4	26,7	22,4	39,8	33,8	28,4
96	*																												
	**																												
	*B	54	39,2	28,3	23,4	14,8	53	40,1	29,3	24,2	17,1	51	41,1	30,1	24,9	19,5	48,8	39,1	31,9	25,2	20,9	44,6	36,8	31,2	25,7	21,5	38,9	32,5	27,5
100	*																												
	**																												
	*B	51	38	27,5	22,5	11,9	49,2	39	28,3	23,2	14,3	47,9	39,9	29,1	24	16,9	46,2	38,4	30,9	24,4	18,9	43	36,1	30,6	24,9	20,6	38,1	31,7	26,5
104	*																												
	**																												
	*B	47	37	26,8	21,8	9,2	45,8	38	27,5	22,4	11,5	44,4	38,9	28,2	23,1	14,3	43,1	37,5	30	23,6	16,4	41,3	35,5	30	24,1	18,5	37,2	31	25,9
108	*																												
	**																												
	*B		36,1	25,9	21,1	6,6	42,2	37	26,7	21,7	8,8	42	38	27,4	22,2	11,7	39,9	36,4	29,1	22,8	13,8	38,5	34,7	29,3	23,4	16	35,3	30,3	25,3
112	*																												
	**																												
	*B		34,7	25,3	20,4		38,8	36,1	25,9	21,1	6,3	37,8	37	26,7	21,6	9,1	37,2	35,3	28,5	22	11,2	35,8	33,3	28,6	22,6	13,6	32,8	29,4	24,8
116	*																												
	**																												
	*B			24,8	19,9			35,4	25,3	20,4		34,8	35,4	25,9	21	6,6	34,4	34,1	27,8	21,4	8,8	33	31,9	28,1	21,9	11,2	30,4	28,3	24,2
120	*																												
	**																												
	*B				19,3				24,8	19,9			33,4	25,3	20,4		31,1	32,2	27,1	20,9	6,6	30,4	30,6	27,5	21,3	8,8	28	27,2	23,9
124	*																												
	**																												
	*B				18,9				24,5	19,4			30,7	24,9	19,9			29,6	26,5	20,3		27,4	29,2	27	20,8	6,6	25,6	26,1	23,6
128	*																												
	**																												
	*B									18,9				24,4	19,4			27,1	25,9	19,8		24,9	26,4	26,2	20,3		23,4	24,6	23,3
132	*																												
	**																												
	*B													19				24,9	19,3				24,1	24,5	19,8		21,1	22,5	23
136	*																												
	**																												
	*B																			18,9				22,6	19,4			20,4	21,1
140	*																												
	**																												
	*B																			18,6					18,9				19,1
144	*																												
	**																												
	*B																									18,4			17,1

VKTAB 181260 / 181262 / 181226





m		SL4 72					SL4 78					SL4 84					SL4 90					SL4 96					SL4 102				
		12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36
14	*	137																													
	**	137																													
	*B	137					137										137														
16	*	137					137					137					137					137									
	**	137					137					137					137					137									
	*B	137	110				137					137					137					137									
18	*	137	104				137	105				137	104				137	104				137					137				
	**	137	104				137	105				137	104				137	104				137					137				
	*B	137	104				137	104				137	104				137	103				137					131				
20	*	137	98	78	69		137	100	80			137	103	80			136	103				137	104				135	101			
	**	137	98	78	69		137	100	80			137	103	80			137	103				137	104				135	101			
	*B	137	98	78	69		137	100	80			137	101	80			133	99	81			135	98				127	95			
22	*	137	92	74	65	59	135	95	75	66	60	131	98	77	67	61	124	99	77	67		123	101	78			122	98	79		
	**	137	92	74	65	59	137	95	75	66	60	137	98	77	67	61	131	99	77	67		129	101	78			125	98	79		
	*B	137	92	74	65	59	137	94	75	66	60	137	97	76	67	61	128	95	77	68		131	96	77			124	92	76		
24	*	123	87	70	62	56	121	89	72	63	57	119	93	73	64	58	115	95	74	64	58	112	97	75	65	59	109	95	75	66	59
	**	130	87	70	62	56	130	89	72	63	57	130	93	73	64	58	123	95	74	64	58	121	97	75	65	59	116	95	75	66	59
	*B	134	87	70	62	56	135	89	72	63	57	134	93	73	63	58	124	91	74	64	58	128	94	75	65	58	120	90	73	64	57
26	*	111	83	66	58	53	108	85	68	59	54	107	89	69	61	55	105	90	70	61	55	102	93	72	62	56	100	91	72	63	57
	**	120	83	66	58	53	117	85	68	59	54	117	89	69	61	55	112	90	70	61	55	112	93	72	62	56	109	92	72	63	57
	*B	129	83	66	58	53	131	85	68	59	54	130	89	69	60	55	120	88	70	61	55	124	91	72	62	56	117	87	71	62	56
28	*	102	79	63	55	49,7	99	81	65	56	51	96	85	66	58	52	94	86	67	58	53	93	88	69	60	53	91	87	69	60	54
	**	111	79	63	55	49,7	108	81	65	56	51	104	85	66	58	52	102	87	67	58	53	102	89	69	60	53	100	90	69	60	54
	*B	122	79	63	55	49,7	126	81	65	56	51	126	85	66	58	52	115	85	67	58	52	120	88	69	59	53	113	84	69	60	54
30	*	93	75	60	52	47	92	77	62	54	48,1	89	81	63	55	49,2	86	81	64	56	50	84	82	66	57	51	83	81	67	58	52
	**	101	75	60	52	47	99	77	62	54	48,1	97	81	63	55	49,2	93	83	64	56	50	93	84	66	57	51	92	85	67	58	52
	*B	116	75	60	52	47,1	120	77	62	54	48,1	122	81	63	55	49,2	111	82	64	56	50	116	85	66	57	51	110	82	66	57	52
32	*	84	72	57	49,6	44,6	84	74	59	51	45,9	82	77	60	52	46,9	79	78	62	53	47,4	75	76	63	54	48,8	74	75	64	55	49,4
	**	92	72	57	49,6	44,6	91	74	59	51	45,9	90	78	60	52	46,9	86	80	62	53	47,4	83	81	63	54	48,8	83	79	64	55	49,4
	*B	110	72	57	49,6	44,7	115	74	59	51	45,9	118	78	60	52	46,9	107	79	62	53	47,4	113	82	63	54	48,7	107	79	64	55	49,4
34	*	77	69	55	47,1	42,3	76	71	56	48,6	43,6	75	73	58	50	44,9	73	73	59	51	45,5	70	71	61	52	46,6	67	69	62	53	47,1
	**	85	69	55	47,1	42,3	83	71	56	48,6	43,6	83	74	58	50	44,9	80	75	59	51	45,5	77	77	61	52	46,6	75	74	62	53	47,1
	*B	105	69	55	47,1	42,3	110	71	56	48,6	43,8	113	75	58	50	44,9	104	76	59	51	45,5	110	78	61	52	46,6	103	77	62	53	47,3
36	*	72	66	52	45,2	40,1	69	68	54	46,5	41,4	69	68	56	47,8	42,8	67	68	56	48,9	43,6	64	66	58	50	44,8	62	64	59	51	45,3
	**	79	66	52	45,2	40,1	76	68	54	46,5	41,4	76	71	56	47,8	42,8	74	71	57	48,9	43,6	72	72	58	50	44,8	70	70	59	51	45,3
	*B	101	66	52	45,2	40,2	105	68	54	46,5	41,6	109	72	56	47,8	42,8	100	74	57	48,9	43,7	107	76	58	50	44,8	100	74	59	51	45,5
38	*	67	63	50	43,3	38,5	65	64	52	44,7	39,6	62	63	54	45,9	40,8	61	63	54	46,7	41,7	59	62	56	48,2	43	58	60	57	49,1	43,6
	**	73	63	50	43,3	38,5	71	66	52	44,7	39,6	69	68	54	45,9	40,8	67	67	55	46,7	41,7	66	67	56	48,2	43	64	66	57	49,1	43,6
	*B	97	63	50	43,3	38,5	101	66	52	44,7	39,8	105	69	54	46	40,8	97	71	55	46,7	41,8	103	73	56	48,2	42,9	98	72	57	49,3	43,8
40	*	62	59	47,9	41,4	36,8	60	61	49,9	42,9	38	58	59	52	44,2	39,2	55	58	52	45,1	39,8	54	57	53	46,2	41,1	54	56	54	47,3	42
	**	68	61	47,9	41,4	36,8	66	62	49,9	42,9	38	64	65	52	44,2	39,2	61	63	53	45,1	39,8	60	62	54	46,3	41,1	59	61	55	47,3	42
	*B	93	61	48	41,4	36,8	97	63	49,9	43	38,2	101	66	52	44,3	39,2	94	68	53	45,2	40	100	71	54	46,4	41,1	95	71	55	47,4	42
44	*	53	53	44,6	38	33,5	51	53	46,2	39,4	34,9	51	52	47,7	40,9	36,2	49,9	49,6	48,3	42	37	47,1	48,3	46,8	43,1	38,1	46,1	47,4	47,2	43,1	38,6
	**	59	56	44,6	38	33,5	56	56	46,2	39,4	34,9	56	57	47,7	40,9	36,2	54	55	49,1	42	37	53	53	50	43,3	38,1	50	53	49,5	44,1	38,9
	*B	86	56	44,7	38	33,5	90	59	46,3	39,4	35	94	62	47,7	40,9	36,2	88	64	49,1	42	37,1	94	66	51	43,3	38,2	90	67	52	44,3	38,9
48	*	47,1	47,6	41,4	35,3	30,9	46,2	45,7	43,2	36,7	32	44,3	45,5	43,2	37,9	33,2	43	43,4	43,6	38,9	34,2	40,9	41,9	41,2	40	35,5	39,2	39,6	40,1	38,9	35,9
	**	51	51	41,4	35,3	30,9	51	50	43,2	36,7	32	48,7	49,8	44,8	37,9	33,2	47,5	48,6	45	38,9	34,2	46,1	46,3	46,1	40,3	35,5	44,5	44,4	44,2	41,3	36,4
	*B	80	53	41,4	35,3	30,9	84	55	43,2	36,7	32	88	58	44,8	37,9	33,2	82	60	45,9	38,9	34,3	89	62	47,2	40,3	35,5	85	64	48,6	41,5	36,4
52	*	41,3	42,1	38,5	32,6	28,6	40,4	40,5	40,1	34,2	29,8	38,7	38,8	38,8	35,5	30,9	36,3	37,3	38,1	35,5	31,5	34,7	37,5	36,9	36,6	32,8	33,5	36,1	35,1	34,7	33,2
	**	45,4	45,8	38,8	32,6	28,6	44,9	45,3	40,2	34,2	29,8	43,5	43,7	41,9	35,5	30,9	41,1	42,1	40,8	36,4	31,6	39,5	40,3	40,8	37,2	32,8	38,4	40,1	40,1	38,5	33,8
	*B	75	49,7	38,9	32,7																										



m		SL4 72					SL4 78					SL4 84					SL4 90					SL4 96					SL4 102					
		12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	
64	*	27,7	30	29,7	26,9	23,1	26,4	28,5	28,1	27,3	24,2	24,8	27	27,1	26,9	24,6	22,8	25,5	27	25,9	25,4	20,6	23,5	24,6	23,9	23,3	19,3	21,9	23,4	23,2	22,8	
	**	31,6	32,4	31,5	27	23,1	30,3	32,5	32	28,3	24,2	28,9	30,5	30,1	28,6	25,2	26,8	29,6	29,3	28,8	25,8	24,8	27,6	28,5	27,6	26,3	23,6	26	26,2	26,2	25	
	*B	64	42,1	32,7	27	23,1	67	44,1	34	28,3	24,2	71	46,4	35,4	29,5	25,2	69	47,8	36,5	30,4	25,9	74	49,8	37,8	31,4	27	70	51	38,8	32,4	27,9	
68	*	24,2	26,1	26,4	24,9	21,1	22,7	25	26,1	25	22,6	21,1	23,4	24	23,5	22,4	19,4	21,5	23,4	22,5	22,2	16,9	19,6	21,3	22,1	20,9	15,2	18,3	19,7	20,6	19,5	
	**	27,9	29,6	28,8	25,6	21,1	26,4	28,7	28,8	26,5	22,6	25	27,2	26,9	26,4	23,7	23,3	25,3	25,4	25,4	23,5	20,8	23,6	25,3	24,6	23,7	19,4	22,2	23,6	23,2	22,4	
	*B	61	40,2	31	25,6	21	64	41,9	32,4	26,7	22,7	67	44,4	33,6	27,9	23,8	67	45,7	34,7	28,9	24,5	71	47,3	36	29,9	25,4	67	49	37,1	30,7	26,2	
72	*	20,1	23	23,5	22,8	16,7	19,5	21,5	23	22,1	20,3	17,7	20,1	21,5	21,2	20,2	16	18,4	19,8	20,1	19,5	13,8	15,9	17,9	19,5	17,9	12,2	14,7	16,4	18	16,4	
	**	23,6	26,4	26,6	24,2	16,7	23,1	25	25,4	24,2	20,3	21,4	23,8	25,1	24,2	22,2	19,8	22,1	22,8	22	21,3	17,5	19,7	21,7	21,6	21	16	18,5	20,2	21,7	20	
	*B	58	38,5	29,5	24,2	16,9	61	40,1	30,9	25,4	20,3	64	42,4	32,2	26,4	22,3	65	43,9	33,1	27,3	23,2	68	45,4	34,3	28,5	24,1	65	46,6	35,5	29,4	24,9	
76	*	17,4	19,9	21,3	20,7	12,4	15,5	18,6	19,9	19,6	16,3	14,8	16,9	18,6	19,8	17,5	13	15,3	16,7	17,8	16,8	10,7	13,3	14,5	16,4	15	9,7	11,5	13,2	15,2	13,8	
	**	20,8	23,2	23,8	22,8	12,4	19	22	22,6	22	16,3	18,4	20,4	22,1	21,5	19,7	16,6	19	20,2	20,3	19,1	14,2	16,7	18,1	19	18,2	13,1	15,1	16,9	18,6	17,1	
	*B	56	37	28,2	22,9	12,8	59	38,6	29,4	24,1	16,5	62	40,6	30,8	25,2	19,7	63	42	31,8	26	21,8	66	43,7	32,9	27	22,8	63	45	33,8	28	23,6	
80	*		16,4	18,5	19	8,2	12,9	15,7	17,1	17,7	12,2	12	14,2	15,7	17,2	14,4	10,7	12,3	14	15,4	14	8,2	10,6	12	13,3	12	7,2	9,4	9,9	12,3	11,2	
	**		19,6	21,4	20,8	8,2	16,4	19	20,4	19,9	12,2	15,4	17,6	19	19	15,8	13,8	15,9	17,4	18,7	16,5	11,4	13,7	15,3	16,5	15,4	10,1	12,6	13,6	15,6	14,1	
	*B		35,7	26,9	21,9	8,8	57	37,1	28,2	22,8	12,7	59	39,2	29,4	24	16,1	61	40,4	30,4	24,9	19	64	41,9	31,6	25,8	21,5	61	43,3	32,6	26,6	22,4	
84	*			15,4	16,2	5		12,1	14,6	15,9	8,2	8,9	11,5	13,1	14,6	11,6	8,3	10,3	11,2	13,1	11,4	6,4	8	9,8	10,9	9,5	5	7,3	8,1	9,5	8,6	
	**			18,4	18,8	5		15,5	17,7	19	8,2	11,9	14,8	16,2	17,1	12	11	13,3	14,7	16,2	13,8	9,3	10,8	12,7	14,2	12,6	7,6	10,2	11,3	12,5	11,2	
	*B			25,9	20,9	5,3		35,9	27,1	21,9	8,9	57	37,7	28,3	22,8	12,5	59	39	29,2	23,7	15,4	62	40,4	30,4	24,7	18,5	61	41,7	31,4	25,5	21,1	
88	*			13,1	13,9				12,2	13,6	5,2		8,8	10,8	12,1	9	5,8	8,3	9,1	10,7	9,3		6,3	7,6	9	7,5		5,2	6,4	7,5	6,7	
	**			16,1	16,9				15,2	15,9	5,2		11,4	13,7	15,1	8,3	8,2	10,8	12,2	13,7	11,1	7,2	8,9	10,2	11,9	10,2	5,9	7,7	9,2	10,3	8,9	
	*B			24,8	20,1				26,1	21	5,5		36,5	27,2	21,9	8,9	57	37,7	28,2	22,6	11,8	60	39,1	29,2	23,6	15,2	60	40,3	30,2	24,5	17,9	
92	*				11,9				9,5	11,3								5,8	7,4	8,5	7,2										5,9	5,2
	**				14,8				12,3	13,4							6,7	8	10,2	11,2	8,6							6	7	8,5	7,1	
	*B				19,3				25,3	20,1							52	36,6	27,1	21,8	8,4	58	37,9	28,2	22,6	11,9	59	39,1	29,1	23,5	14,8	
96	*									9,2									5,8	7						5,3						
	**									11,2									8,9	10,6												
	*B									19,5									25,4	20,2							56	36,8	27,2	21,8	8,7	
100	*														6,7					5,5												
	**														8,8					6,1	7,7									5		
	*B														19,6					25,5	20,2						35,8	26,3	21,1	5,9	55	
104	*																															
	**														6,7					6,1												
	*B														17,2					19,6												
108	*																															
	**																															
	*B																			19,1												
112	*																															
	**																															
	*B																															
116	*																															
	**																															
	*B																															
120	*																															
	**																															
	*B																															

VKTAB 181248 / 181246 / 181228




m		SL4 108					SL4 114					SL4 120					SL4 126					SL4 132					SL4 138		
		12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24
18	*	133					121																						
	**	134					121																						
	*B	126					117																						
20	*	128	99				121					113					104					88							
	**	132	99				121					115					104					88							
	*B	124	94				116					109					98					88					77		
22	*	120	98	79			118	88				112	88				103	81				88					81		
	**	125	98	79			121	88				114	88				103	81				88					81		
	*B	122	92	75			115	88				108	84				97	77				87	71				76		
24	*	108	96	76	66		107	88	71			104	87	71			99	80	67			88	74				81	66	
	**	114	96	76	66		111	88	71			108	87	71			100	80	67			88	74				81	66	
	*B	119	90	74	64		113	87	71	60		106	83	68			95	76	63			86	70				76	63	
26	*	97	90	73	64	57	96	88	71	62	53	95	85	71	60	53	90	79	66	56		85	73	61	53		77	65	53
	**	105	93	73	64	57	102	88	71	62	53	99	86	71	60	53	94	79	66	56		88	73	61	53		79	65	53
	*B	117	88	72	62	55	111	85	69	59	53	105	82	67	57	49,9	94	75	62	54	46,5	85	69	58	50		75	62	53
28	*	89	85	71	61	55	87	82	71	60	53	86	80	70	59	53	83	76	65	55	49,3	79	71	61	53	45,8	73	65	53
	**	98	91	71	61	55	95	87	71	60	53	93	83	70	59	53	89	77	65	55	49,3	84	72	61	53	45,8	76	65	53
	*B	114	85	70	61	54	109	83	68	58	52	103	80	66	56	49,6	93	74	61	53	46,3	84	69	57	50	42,4	74	61	52
30	*	81	82	68	59	53	80	79	70	58	53	78	76	68	58	53	76	72	64	55	48,8	74	68	60	52	45,6	70	63	53
	**	90	87	68	59	53	88	85	70	58	53	87	81	69	58	53	85	75	64	55	48,8	81	71	60	52	45,6	75	64	53
	*B	111	83	68	59	52	106	81	67	57	51	102	79	65	55	49,4	91	72	60	52	46,1	83	67	57	49,5	42,4	73	61	52
32	*	74	75	66	56	51	73	74	68	57	52	72	73	67	57	51	70	69	62	54	48,2	69	66	59	52	45,5	67	61	53
	**	82	80	66	56	51	81	80	68	57	52	80	79	67	57	51	78	74	63	54	48,2	77	70	60	52	45,5	74	64	53
	*B	108	81	65	57	50	104	80	65	55	50	100	78	64	54	48,5	90	71	59	51	45,3	82	67	56	48,8	42,4	72	60	51
34	*	66	69	62	54	48,5	66	69	65	55	50	65	68	65	55	50	64	66	61	53	47,4	64	64	58	51	44,9	62	60	53
	**	74	74	63	54	48,5	73	74	65	55	50	73	74	66	55	50	72	71	62	53	47,4	71	69	59	51	44,9	69	63	53
	*B	105	79	63	54	48,3	102	78	64	54	49,1	98	76	63	53	47,8	89	69	58	49,5	44,5	81	66	55	48	41,7	71	59	50
36	*	61	63	59	52	46,5	59	63	60	52	48,5	59	63	61	53	48,9	59	62	59	52	46,6	60	60	57	51	44,4	56	58	53
	**	67	68	61	52	46,5	66	68	62	53	48,5	66	68	63	53	48,9	66	66	61	52	46,6	65	64	58	50	44,4	63	61	53
	*B	103	77	61	52	46,4	100	76	62	53	48,1	96	74	62	52	47,1	87	68	56	48,5	43,6	80	65	54	47,3	41,3	70	58	49,8
38	*	58	58	56	50	44,8	56	58	56	50	46,8	55	57	56	50	47,5	55	57	55	51	45,9	55	56	54	49,9	43,8	51	53	52
	**	63	63	59	50	44,8	62	62	59	51	46,8	60	62	59	51	47,6	59	61	57	51	45,9	59	60	56	49,9	43,8	57	56	52
	*B	100	75	59	51	44,8	98	74	61	51	46,6	94	73	60	51	46,2	86	67	55	47,5	42,7	79	64	53	46,5	40,9	69	57	48,9
40	*	54	54	53	48,6	43,2	52	52	52	48,6	45,1	51	52	52	47,9	45,4	50	52	51	47,4	44,4	50	51	49,8	47,4	43,2	45,4	48,9	48
	**	58	60	57	48,6	43,2	59	58	57	49,3	45,1	57	57	56	49,8	46,1	55	56	53	48,7	44,8	54	55	52	48,1	43,2	52	52	49,3
	*B	98	73	57	48,7	43,1	96	73	59	49,1	45	93	71	59	49,5	45	84	65	54	46,3	41,9	78	63	52	45,6	40,3	68	56	48,2
44	*	45,5	45,9	46,3	44,4	39,9	44,6	44,8	46,2	45,3	41,9	43,7	45	44,5	43,5	42	42,4	42,9	43,2	41,8	39,9	41	41,6	42	41,2	38,4	37,6	39,9	40,8
	**	49,9	52	50	44,9	39,9	50	50	51	45,9	41,9	49,5	49,5	49,8	46,4	43	48,2	48,4	48	45,2	42,3	46,7	47,1	46,2	43,9	40,4	43,5	45,1	44,1
	*B	93	69	54	45,4	39,9	91	69	56	45,8	41,8	89	68	56	46,7	42,4	81	63	52	44,4	40	75	61	51	44	38,8	66	54	46,8
48	*	37,2	38,5	39,7	38,9	35,9	36,9	38,7	39,8	39,4	37,5	36,5	39,8	38,7	39,1	38,8	35,5	38,9	37,5	37,6	36,8	34,4	37,6	35,3	36,1	34,9	30,9	33,4	34,7
	**	42,3	43,5	43,6	40,9	37,2	42,2	43	44,1	40,8	38,3	41,8	42,4	43,7	41,7	39,6	41	41,9	43	42,4	39,8	39,9	43	40,6	40,9	38,6	36,5	38,8	40,1
	*B	89	65	50	42,7	37,5	87	66	53	43,2	39,2	86	66	53	44,2	40	78	60	50	42,4	38,2	73	59	48,7	42,4	37,4	64	53	45,2
52	*	31,8	34,1	33,7	33,4	32	30,6	33,4	33,4	33,4	32,7	29,3	33,7	32,7	33,8	33,4	28,6	33	32,2	33,1	32,2	27,9	31,9	29,5	30,8	30,8	24,1	27,3	29,2
	**	36,7	38,5	37,8	37	34,8	35,5	36,9	37,1	36,2	34,8	34,2	36,4	37,5	36,3	35	33,9	36,5	36,9	36,7	35,2	33,2	37	34,6	35,9	36	29,4	32,5	34,4
	*B	84	62	47	39,9	35	83	63	49,5	40,7	36,9	82	63	50	41,7	37,8	75	58	48	40,7	36,6	71	57	47,1	40,8	36	61	51	43,8
56	*	26,4	29,5	29,9	29,4	28,3	25,5	28,3	28,3	28,5	28	24,5	27,5	27,8	28,5	28	23	27,1	27,8	27,9	27,5	21,5	26,1	23,7	25,4	25,8	18,5	21,2	23,7
	**	31,1	34,1	33,3	33,6	32,4	30,2	32,9	31,9	31,9	31,3	29,3	31,8	31,4	31,3	30,8	28	31,2	30,9	31,1	30,5	26,5	31,1	28,6	30,4	30,8	23,4	26,2	28,7
	*B	79	59	44,6	37,4	32,5	79	60	46,7	38,2	34,6	79	60	47,7	39,2	35,5	72	56	46,1	39	35	68	55	45,5	39,4	34,6	59	49	42,3
60	*	21,2	24,9	26,5	26,5	25,7	20,4	23,8	25,3	25	24,2	19,8	22,9	24,1	24,2	23,4	18,5	21,7	23,5	23,9	23	17,4	20,4	18,1	20,1	20,8	14,6	16,3	18,1
	**	25,7	29,2	29,1	29,9	28,9	25	28,3	29,7	28,6	27,9	24,3	27,3	27,9	27,4	26,7	23,3	26,1	26,6	26,6	25,9	22	25,2	22,7	24,8	25,6	19	20,9	23
	*B	76	55	42,3	35,5	30,6	75	58	44,5	36,2	32,4	75	58	45,7	37	33,3	69	54	44,1	37,3	33,2	65	53	43,7	38	33,2	57	47,1	40,7
64	*	17,4	20,2	22,4	23,9	21,9	16,3	19,4	21,3	22,9	20,7	15	18,7	20,4	21,6	19,6	14	17,7	19,3	20,6	19,1	13,2	16,5	14,8	15,6	15,7	10,7	12,8	14,1
	**	21,7	24,3	25,5	25,7	24,8	20,5	23,8	25,6	25,6	24,9</																		



m		SL4 108					SL4 114					SL4 120					SL4 126					SL4 132					SL4 138		
		12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24
76	*	7,7	10,1	12,2	13,6	11,8	6,7	9,7	11	12,1	11,6	6,5	8,9	9,5	11,5	12,5	5,5	7,4	8,7	11,2	12,2		6,5	5,4	6,5	7,2			5
	**	11,2	13,4	15,3	17	15,5	9,4	12,9	14,6	15,9	13,9	9,5	12,3	13,3	15,3	13,1	8,8	11,1	12	14,4	13,8	7,5	9,1	8	9,5	10,4	5,3	6,6	8
	*B	66	46,3	35,1	29	24,5	65	48,5	36,9	29,6	26	66	49,6	37,8	30,3	26,7	60	46,4	37,6	30,6	27,1	56	44,9	37,6	32,5	27,8	48,6	39,8	34,4
80	*	5,7	7,5	9,3	11,2	9,6		6,9	8,6	9,8	9		6,5	7,5	8,5	9,8		5,4	6,5	8,1	9,5								
	**	8,8	10,6	12,1	14,2	12,9	7,5	9,6	11,7	13,3	11,7	6,6	9,4	10,9	12	10,6	6,1	8,6	9,4	11	11,4	5,2	7,1	6,1	6,8	7,3			5,8
	*B	65	44,8	33,5	27,6	23,3	64	46,6	35,4	28,4	24,8	63	47,8	36,4	29,1	25,5	58	45	36,4	29,4	25,8	54	43,6	36,6	31,1	26,4	47,1	38,7	33,1
84	*		5,7	6,7	8,7	7,4			6,2	7,8	6,7			5,6	6,8	7,3				5,9	6,8								
	**	6,5	8,5	9,1	11,4	10,3	5,6	7,3	8,9	10,9	9,5		6,6	8,5	9,9	8,2		6,2	7,4	8,4	9,2		5,1		5,1	5,5			
	*B	63	43,2	32,4	26,4	22,1	63	45,1	33,9	27,1	23,7	61	46,2	34,9	28	24,4	56	43,6	35,2	28,3	24,8	53	42,4	35,6	30,1	25,3	45,6	37,6	32,2
88	*		5,1	6,3	5,2					5,7					5	5,4													
	**		6,5	7,4	8,6	7,7		5,6	6,5	8,4	7,3			6,1	7,8	6,3			5,4	6,7	7								
	*B	61	41,6	31,2	25,4	20,6	61	43,6	32,8	26	22,5	59	44,8	33,6	26,8	23,4	54	42,3	34	27,2	23,8	50	41,1	34,6	29	24,3	43,7	36,5	31,3
92	*																												
	**			5,8	6,9	6,1				6,1	5,1				5,7						5,1								
	*B	59	40,3	30,1	24,4	17,6	59	42,1	31,7	25,1	20,7	57	43,3	32,6	25,7	22,3	53	41,4	33	26,1	22,8	48,9	39,7	33,7	27,9	23,4	42,3	35,4	30,4
96	*																												
	**			5,4																									
	*B	56	39,1	29	23,4	14,7	55	40,8	30,6	24,1	17,8	54	41,9	31,5	24,9	20,3	51	40,6	32	25,2	21,7	47,4	38,8	32,5	26,8	22,4	41,5	34,2	29,5
100	*																												
	**																												
	*B	53	38	28,2	22,5	11,7	52	39,7	29,6	23,2	14,9	51	40,7	30,5	24	17,6	48,9	39,7	31	24,4	19,6	45,9	38	31,5	25,9	21,5	40,6	33,6	28,6
104	*																												
	**																												
	*B	49,5	37	27,3	21,8	8,8	48,5	38,6	28,7	22,3	12,2	47,5	39,7	29,5	23,1	14,8	45,8	38,9	30,1	23,6	17,1	44	37,3	30,7	25,1	19,2	39,8	32,9	27,8
108	*																												
	**																												
	*B		36	26,4	21,1	6,4	45	37,6	27,9	21,7	9,4	44,1	38,6	28,8	22,2	12	42,8	38,4	29,1	22,8	14,4	41,3	36,3	29,8	24,4	16,6	38	32,2	27,3
112	*																												
	**																												
	*B		35,3	25,8	20,4		41,6	36,7	27,1	21,1	6,8	41	37,6	28	21,6	9,3	40,2	37,8	28,5	22	11,8	38,6	35,1	29	23,6	14	35,8	31,4	26,7
116	*																												
	**																												
	*B			25,2	19,8		36	26,4	20,4			37,9	36,8	27,3	21	6,8	37,5	37,2	27,8	21,4	9,1	36	34	28,4	22,8	11,6	33,6	30,6	26,1
120	*																												
	**																												
	*B				19,3			25,8	19,9				35,4	26,5	20,4		34,1	35,1	27,1	20,9	6,8	33,3	32,9	27,7	22,2	9,4	31,4	29,8	25,9
124	*																												
	**																												
	*B				18,9			25,3	19,4				33,3	25,9	19,9			32,8	26,5	20,3		30,4	31,4	27,1	21,6	7,1	29,1	28,9	25,7
128	*																												
	**																												
	*B							18,9					25,4	19,4				30,3	26	19,8		27,9	29	26,5	21,1		26,9	27,6	25,5
132	*																												
	**																												
	*B												18,8					25,4	19,4				26,7	26	20,5		24,6	25,6	25,3
136	*																												
	**																												
	*B																		19				24,8	20				23,5	23,8
140	*																												
	**																												
	*B																			18,6					19,6				22,3
144	*																												
	**																												
	*B																								19,3				20,4


VKTAB 181248 / 181246 / 181228





m		SL13 102		SL13 105		SL13 108		SL13 111		SL13 114		SL13 117		SL13 120		SL13 123		SL13 126	
		11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°
16	- B B2	137																	
18	- B B2	137 137 137	124 124 124	137 137 137	121 121 121	137 137 137	121 121 121	136 136 136	121 121 121	121 118 121	121 121 121	121 121 121		121 121 121		121 121 121			
20	- B B2	136 137 137	121 121 122	137 137 137	121 121 121	135 135 136	121 121 121	133 133 134	120 120 120	121 118 118	121 118 118	121 116 117	116 117 117	121 121 121	117 117 117	121 121 121	115 115 115	121 121 121	112 112 112
22	- B B2	126 131 136	117 117 120	126 133 135	117 119 120	125 132 133	117 118 119	126 130 132	117 117 118	121 121 121	116 116 116	121 121 121	114 114 115	121 121 121	115 115 116	121 121 121	114 114 114	120 120 121	111 111 111
24	- B B2	116 126 133	111 113 118	115 129 132	110 116 118	115 129 131	110 116 117	114 128 129	109 116 116	114 121 121	108 114 115	113 121 121	108 113 114	115 121 121	110 113 114	114 121 121	110 111 113	112 119 120	109 109 110
26	- B B2	110 121 128	106 109 115	107 124 129	105 113 116	106 126 128	104 114 115	104 126 127	102 114 115	104 121 121	101 112 113	103 121 121	101 111 112	103 121 121	101 112 113	102 121 121	100 110 112	101 118 119	99,4 108 109
28	- B B2	100 117 123	97,4 106 111	98 120 125	97,8 110 113	96,9 122 126	98,3 112 113	95,8 123 125	96,3 111 113	95,4 121 121	95,1 111 111	93,1 121 121	93,6 110 111	91 121 121	92 110 112	90 121 121	90,7 109 110	90 117 118	90,4 107 108
30	- B B2	90,4 112 118	88,9 102 107	88,8 116 121	89,7 106 110	88,2 118 123	89,9 109 110	87,1 120 123	88,3 109 111	87,2 120 121	87,6 109 110	85,3 119 121	86,2 108 109	83,3 120 121	83,9 109 110	81,4 117 121	81,8 108 109	80,7 114 117	81,4 106 108
32	- B B2	80,8 108 114	81,3 98,5 104	79,6 112 117	81,5 103 107	79,4 114 120	81,5 105 108	78,5 117 121	80,4 107 109	79 118 121	80 107 108	77,5 117 120	78,8 107 108	75,7 119 121	76,7 108 109	74,2 117 120	75 107 108	73,8 114 116	74,6 104 107
34	- B B2	74,8 104 110	75,1 95,2 100	72,8 107 113	73,7 99,2 104	71,7 110 117	73,1 102 106	69,8 113 119	72,4 104 107	70,8 116 119	72,4 105 107	69,7 116 118	71,3 106 107	68,2 117 120	69,4 107 108	67 116 118	68,1 106 107	66,8 113 115	67,9 104 106
36	- B B2	69,1 101 106	69,6 92,5 97	67,4 105 110	68,4 96,5 101	66,5 107 113	67,4 98,5 103	64,7 109 116	65,8 102 104	64,6 112 116	65,1 103 105	62,7 114 116	63,9 105 105	60,6 116 118	62,2 106 107	59,8 115 117	61,3 105 106	59,9 112 114	61,3 103 105
38	- B B2	63,3 98 102	64,1 89,8 93,9	62 101 106	63,2 93,8 97,8	61,2 104 110	62,4 96,6 99,5	59,8 107 112	61 99,3 101	59,8 110 114	60,4 101 102	58,1 111 114	58,8 101 103	55,9 112 116	56,2 103 104	54,3 112 116	54,6 104 105	53,5 110 113	54,7 102 104
40	- B B2	57,5 94,6 97,9	58,5 87 90,9	56,5 98,1 102	58 91,1 94,7	56 101 106	57,4 93,9 96,5	54,9 104 109	56,2 96,7 98	55 107 111	55,7 98,2 99,2	53,5 108 113	54,3 99,5 100	51,4 111 115	52 101 102	49,9 109 115	50,4 101 102	49,4 107 113	49,9 99,6 102
44	- B B2	47,8 88,3 91,1	48,1 81,6 84,6	46,3 91,5 95,2	47,5 85,7 88,6	45,5 94,8 98,8	47,5 88,6 90,5	45,1 98,1 103	46,5 91,6 92,1	45,4 101 106	46,4 93,1 93,8	44,2 103 109	45,4 94,4 95,2	42,5 107 112	43,4 96,1 96,6	41,3 107 113	42 96,4 98	41,1 106 111	41,8 96,4 98,3
48	- B B2	41,1 82,8 85	41,6 77,5 79,5	39,8 86,2 89	40,7 80,9 83,5	38,9 89,1 92,6	40 83,8 85,9	37,7 92,6 96,8	38,4 86,3 87,1	37,4 95,6 101	37,7 87,9 88,8	35,7 98,2 104	36,5 89,3 90,3	33,6 103 108	34,8 91 91,3	32,6 103 110	33,5 92,1 93,5	32,8 103 109	33,7 93 94,5
52	- B B2	34,3 77,4 78,9	35,1 72,9 74,4	33,3 80,8 82,9	34,3 76,4 78,4	32,8 84 86,5	33,8 79,5 81,3	31,5 87,5 90,7	32,4 82,1 82,7	31,6 90,6 94,4	32,1 83,9 84,4	30,1 93,3 97,9	30,7 85,1 85,8	27,8 96,3 102	28,4 85,9 87,1	26,2 97,6 105	26,5 87,7 88,9	25,8 98,3 105	26,2 89,2 90,3
56	- B B2	28,9 72,7 75,2	29,3 68,9 70,9	27,3 75,8 78,3	28 71,9 74,2	26,6 78,8 81,6	27,7 75,2 77,1	25,4 82,4 84,7	26,4 77,8 78,3	25,8 85,7 88,4	26,5 79,8 80,1	24,6 88,6 92,2	25,1 81 81,6	22,2 90,6 96,9	23 82,5 82,9	20,8 92,4 99,6	21,3 83,8 84,6	20,4 92,9 100	21 84,8 86,2
60	- B B2	24,4 70,2 71,6	24,9 66,5 67,9	22,9 72,8 74,7	23,7 69,4 71,2	22,2 75,5 77,9	22,9 71,5 74,1	20,6 78,1 81,1	21,3 74 75,1	20,6 80,9 84,3	21 75,7 76,5	19 83,9 87,3	19,5 77 77,8	16,6 85,6 91,6	17,5 78,6 78,8	15,4 88,4 94,5	15,9 80 80,6	15,1 89,1 96	15,8 80,9 82,1
64	- B B2	19,9 67,2 68,1	20,4 64 64,9	18,5 69,9 71,1	19,5 66,9 68,2	17,9 72,5 74,3	18,6 69,3 71,1	16,6 74,6 77,5	17,3 71,3 72,2	16,7 77 80,9	17,2 72,5 73,5	15,5 78,7 83,9	15,6 73,8 74,8	12,8 81 88	13,2 74,8 75,8	11 83,8 90,2	11 76,3 77,4	9,8 85,3 91,4	10,6 77,1 78,5
68	- B B2	15,9 64,4 65,6	16,2 61,4 62,4	14,1 67 68,3	15,2 64,5 65,5	13,6 69,5 71	14,4 66,8 68,1	12,6 71,3 73,9	13,3 68,7 69,3	12,9 74,3 77,5	13,4 69,7 70,4	11,9 75,6 80,7	12,2 71,1 71,8	9,7 78,2 84,4	10,1 72 73	8,2 80 86,2	8,4 73,3 74,5	7,4 80,3 87	7,7 74,1 75,7

TAB 181642 / 181643 / 181644 / 181676



m		SL13 102		SL13 105		SL13 108		SL13 111		SL13 114		SL13 117		SL13 120		SL13 123		SL13 126	
		11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°
72	-	13	13,3	11,4	12,2	10,4	10,8	8,8	9,4	9	9,6	8,4	8,9	6,7	7,1	5,4	5,7	5	5,3
	B	62,5	59,9	64,3	62	66,1	64	68,5	66	71,7	67,1	72,9	68,4	75,9	69,4	77,5	70,8	77,3	71,7
	B2	63,2	60,5	66	63,6	68,6	65,8	71,3	66,7	74,5	67,4	77,3	68,8	80,8	70,2	82,2	71,6	82,6	72,8
76	-	10,1	10,4	8,9	9,6	8,1	8,6	6,7	7,2	6,5	6,8	5,5	5,7						
	B	60,6	58,3	62,7	60,7	64,4	62,4	66,6	63,6	68,6	64,7	70,5	66	73,6	66,9	75,1	68,4	74,3	69,2
	B2	60,8	58,7	63,7	61,7	66,1	63,6	69	64,6	72,2	65,3	74,9	66,5	77,3	67,7	78,2	68,7	78,1	69,9
80	-	7,2	7,6	6,4	7	5,8	6,3		5,2										
	B	59	56,8	61,2	59,3	63	60,9	65,2	62	67,2	63,1	67,9	64,1	69,8	64,4	71,6	65,7	71,3	66,8
	B2	59	57,2	61,6	59,8	63,7	61,4	66,8	62,5	69,9	63,3	72,4	64,5	74,3	65,6	74,3	66,6	74,1	67,7
84	-	5,4	5,6																
	B	58,1	55,8	59,9	57,9	61,6	59,4	63,8	60,4	65,8	61,3	65,3	62,2	65,8	62	66,7	62,5	66,6	63,4
	B2	57,5	55,8	60,1	58,4	62,2	59,5	64,7	60,4	67,7	61,2	70	62,5	71,2	63,4	70,3	64,5	70,1	65,6
88	-																		
	B	57,4	55	59,3	56,6	60	58	61,9	58,7	64,4	59,5	62,7	60,3	61,8	59,7	61,8	59,2	61,9	59,8
	B2	56	54,6	58,6	56,9	60,8	57,9	63,2	58,8	65,5	59,5	67,2	60,5	68,1	61,3	66,4	62,4	66,1	63,5
92	-																		
	B	56,7	54,2	58,7	55,3	58,4	56,6	58,8	56,8	60,8	57,2	59,7	58,1	57,7	57,3	56,9	56	57,1	56,2
	B2	55,2	53,7	57,4	55,5	59,4	56,3	61,7	57,3	63,5	57,9	63,8	59	63,9	59,1	62,4	60	62,1	61,5
96	-																		
	B	56,7	52,9	57,5	54,1	56,8	55,2	55,8	55	56,8	54,8	55,9	54,8	54	54,1	52,4	52,8	52,4	52,5
	B2	54,8	53	56,7	54	58,4	54,9	60	55,7	61,5	56,4	60,4	57,5	59,7	56,8	58,3	56,8	58,2	58,1
100	-																		
	B	54,8	51,8	54,5	53,3	53,9	53,3	52,7	53,1	52,8	52,3	52	51,5	50,3	50,4	48,9	49,3	48,8	49,1
	B2					57,4	53,6	58	54,3	58,1	55	57	55,9	55,4	54,6	54,3	53,6	54,2	54,3
104	-																		
	B			50,5	50,5	50,4	50,7	49,3	49,6	49,2	49,4	48,1	48,1	46,6	46,8	45,4	45,8	45,5	45,7
	B2							54,5	53,3	54,4	53,4	53,4	53,2	51,6	51,6	50,3	50,5	50,3	50,5
108	-																		
	B							46	46,1	46	46,1	44,9	45	43,1	43,2	41,8	42,3	42,1	42,2
	B2											50	50	48,1	48,1	47	47,1	46,8	47
112	-																		
	B									43	43	41,9	42	40	40,3	38,8	39,1	38,8	38,9
	B2													45,1	43,8	43,9	43,9	43,6	43,8
116	-																		
	B													37,3	37,4	36	36,2	35,9	36
	B2																	40,7	40,8
120	-																		
	B															33,2	33,3	33,2	33,2
	B2																		


TAB 181642 / 181643 / 181644 / 181676



m		SL13 129		SL13 132		SL13 135		SL13 138		SL13 141*		SL13 144*		SL13 147*		SL13 150*		SL13 153*		SL13 156*	
		11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°
20	-	117	110	104	104	104		101													
	B	117	110	104	104	104	103	101													
	B2	118		104		104		101													
22	-	115	108	104	104	104	102	100	95,3												
	B	117	108	104	104	104	103	100	95,3												
	B2	117	109	104	104	104	103	100	95,6	95,8	92,5	91,3	87,7	87,7	85	82,6		78,4		73,1	
24	-	110	107	104	104	104	101	99,4	94,7												
	B	115	107	104	104	104	102	99,4	94,7												
	B2	117	108	104	104	104	103	99,3	95,1	94,8	92	90,7	87,7	87,7	84,3	81,9	79	77,9	76,1	72,8	70,3
26	-	99,4	98,5	98,5	98	95,6	95,7	92,1	91,8												
	B	115	106	104	104	104	101	97,8	93,1												
	B2	116	107	104	104	104	102	98,6	94,6	94,1	91,6	90,1	87,7	87	83,6	81,3	78,2	77,4	75,4	72,5	69,9
28	-	88,8	89,3	88,5	89	86,4	86,5	84,3	83,9												
	B	114	105	104	103	104	99,4	96,9	92,3												
	B2	115	107	104	104	104	101	98,1	94	93,5	91	89,5	86,9	86,2	82,8	80,4	77,4	76,8	74,7	72,1	69,5
30	-	79	80,7	78,6	80,4	77,2	78,6	77,3	77,5												
	B	112	104	104	102	104	98,3	96	91,4												
	B2	114	106	104	104	104	101	97,5	93,4	92,8	90,5	88,9	86,1	85,3	82	79,5	76,6	76,3	74	71,6	69
32	-	72,2	73,5	71,8	72,8	70	70,9	70,8	71,5												
	B	110	102	104	101	101	96,5	94,2	90,5												
	B2	113	105	104	103	104	99,6	96,6	92,8	92,2	90	88,3	85,3	84,4	81,2	78,7	75,7	75,7	73,3	71,1	68,5
34	-	65,5	67,1	65,3	66,6	63,8	65	64,8	65,7												
	B	109	102	104	100	100	94,8	93,1	88,9												
	B2	112	104	104	103	103	98,3	95,6	91,6	91,6	89,1	87,3	84,4	83,4	80,2	77,8	74,9	75,1	72,6	70,5	68
36	-	58,8	60,6	58,8	60,3	57,6	59	58,8	59,9												
	B	107	100	104	99,1	99	93,5	92	87,6												
	B2	111	104	104	102	102	97,1	94,7	90,5	91,1	88,3	86,4	83,5	82,5	79,2	76,8	74	74,3	71,7	69,8	67,4
38	-	52	54,2	52,3	54,1	51,5	53,1	52,8	54,1												
	B	106	99,1	104	98,2	97,7	92,2	90,8	86,3												
	B2	110	103	104	102	101	95,8	93,7	89,5	90,5	87,4	85,5	82,7	81,6	78,3	75,9	73	73,5	70,9	69,1	66,7
40	-	47,7	48,6	47,1	47,9	45,7	47,1	46,8	48,4												
	B	102	97,1	101	97,3	96	90,9	89,7	85,1												
	B2	108	101	104	100	99,4	94,6	92,4	88,4	90	86,5	84,6	81,8	80,7	77,3	74,9	72	72,7	70,2	68,4	65,9
44	-	39,7	40,8	39,3	40,2	37,9	38,8	39	39,7												
	B	99,6	93,9	98,6	93,7	92,5	85,9	85,2	80,2												
	B2	105	97,6	103	97,9	96,5	91,4	89,9	85,8	87,9	84,4	82,5	79,7	78,6	75,2	72,9	69,9	71	68,6	67	64,5
48	-	31,7	32,9	31,6	32,5	30,1	31,3	31,7	32,6												
	B	96,1	90,7	95,8	91,1	89,6	84,8	83,8	79,7												
	B2	101	94	101	95,4	93,6	88,5	87,4	83,3	85,8	82,4	80,4	77,6	76,4	73,1	70,8	67,8	69,2	66,8	65	62,6
52	-	24,3	25	23,8	24,8	22,4	23,8	24,4	25,4												
	B	92,1	87,5	92,9	88,4	86,7	82,1	81,2	77,2												
	B2	97,2	90	97,5	92,6	90,5	85,5	84,9	80,8	83,8	80,4	78,3	75,5	74,2	70,9	68,6	65,8	67,4	64,9	63,2	60,9
56	-	19,3	20	18,9	19,4	17,1	17,8	18,6	19												
	B	86,7	82,7	87,6	83,6	81,8	78,3	77,7	74,5												
	B2	93	86,1	93,8	88,8	86,9	82,1	81,7	77,8	81,2	78	75,8	73,2	71,7	68,7	66,5	63,7	65,6	63,1	61,4	59,2
60	-	14,3	15,1	14,1	14,8	12,8	13,5	14,3	14,9												
	B	83,2	78,3	84,3	80	78,2	74,3	74	71,7												
	B2	88,8	82,3	90,2	84,9	83,4	78,8	78,5	74,9	78,5	75,3	73,3	70,8	69,2	66,2	64,1	61,5	63,5	61,2	59,5	57,3
64	-	9,3	10,1	9,4	10,1	8,6	9,2	10	10,7												
	B	79,7	75,3	81,1	77,2	75,2	71,4	71	68,8												
	B2	84,5	78,3	86,6	81	79,8	75,6	75,4	72	75,9	72,7	70,7	68,3	66,7	63,9	61,8	59,3	61,4	59,2	57,5	55,5
68	-	6,5	6,8	5,9	6,1			5,7	6,5												
	B	75,1	71,7	77	74,1	72,2	68,7	68,3	65,9												
	B2	81,6	75,6	82,4	77,5	76,6	72,5	72,4	69,2	73,2	70,1	68,1	65,9	64,2	61,6	59,5	57,2	59,4	57,3	55,5	53,7
72	-																				
	B	73	69,5	73,3	70,7	68,7	65,6	64,9	62,4												
	B2	78,4	72,8	78,4	75,4	73,8	70,7	70,2	67,2	70,5	67,9	65,7	63,8	61,8	59,2	57,2	55,1	57,4	55,3	53,6	51,8
76	-																				
	B	70,9	67,9	70,5	68,7	66,7	64	63,2	60,4												
	B2	75,3	70,1	74,4	72,8	71,1	68,6	68,1	65,2	67,9	66,1	63,9	62,1	60,1	57,6	55,4	53,3	55,6	53,5	51,6	49,9

* nur aufrichtbar mit B2 · raisable only with B2 · seulement relevable avec B2
innalzabile solo con B2 · elevable sólo con B2 · может быть смонтировано только с B2


TAB 181642 / 181643 / 181644 / 181676



m		SL13 129		SL13 132		SL13 135		SL13 138		SL13 141*		SL13 144*		SL13 147*		SL13 150*		SL13 153*		SL13 156*	
		11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°	11°	16°
80	-																				
	B B2	68,8 71,8	66,3 67,3	67,7 70,4	66,7 70,2	64,6 68,4	62,5 66,6	61,5 65,9	59 63,2												
84	-																				
	B B2	65,3 67,8	63,6 64,6	64,6 66,6	64,7 66,6	62,5 64,8	61 63,8	59,9 63,4	57,7 61												
88	-																				
	B B2	60,7 63,9	59,6 61,9	60,2 62,8	60,3 63	58,9 61,1	58,1 60,5	57,7 60,5	56 58,5												
92	-																				
	B B2	56,2 59,9	55,6 59,2	55,8 59,1	56 59,4	54,7 57,3	54,2 57,2	54,2 57,5	53 56												
96	-																				
	B B2	51,6 56,2	51,6 56,2	51,5 55,3	51,7 55,8	50,6 53,5	50,3 53,9	50,8 54,6	49,9 53,6												
100	-																				
	B B2	47,5 52,7	47,7 52,7	47,1 52	47,4 52,3	46,5 50,1	46,4 50,7	47,3 51,7	46,9 51,1												
104	-																				
	B B2	44,1 49,2	44,4 49,2	43,7 48,6	43,9 48,9	42,6 47	42,7 47,5	43,8 48,5	43,9 48,2												
108	-																				
	B B2	40,8 45,7	41,1 45,7	40,5 45,3	40,7 45,5	39,5 44	39,5 44,3	40,7 45,4	40,8 45,3												
112	-																				
	B B2	37,5 42,6	37,8 42,6	37,3 42,1	37,5 42,3	36,3 40,9	36,4 41,1	37,6 42,3	37,8 42,4												
116	-																				
	B B2	34,6 39,7	34,7 39,6	34,1 39	34,4 39,3	33,1 38,1	33,2 38,2	34,5 39,3	34,8 39,5												
120	-																				
	B B2	31,9 36,4	31,9 36,4	31,4 36,4	31,5 36,5	30,1 35,3	30,3 35,3	31,5 36,6	31,8 36,7												
124	-																				
	B B2	29,4 32,6	29,4 32,6	28,8 32,4	28,9 32,4	27,4 32,6	27,6 32,4	29 33,8	29,1 33,9												
128	-																				
	B B2			26,4	26,5	25	25,2	26,5	26,6												
132	-																				
	B B2							24,2	24,4					25,9	26,2	26,5	26,5	25	25,1	24,3	24,5
136	-																				
	B B2															24,1	24	22,7	22,8	21,9	22,1
140	-																				
	B B2																			19,8	19,8

* nur aufrichtbar mit B2 · raisable only with B2 · seulement relevable avec B2
innalzabile solo con B2 · elevable sólo con B2 · может быть смонтировано только с B2

TAB 181642 / 181643 / 181644 / 181676



Symbolerklärung

Description of symbols

Explication des symboles • Legenda simboli

Descripción de los símbolos • Объяснение символов

Allgemeine Symbole • General symbols

Symboles généraux • Simboli generali

Símbolos generales • Общие символы

	Hubwerk Hoist gear Treuil de levage Argano Cabrestante Механизм подъема		Ausladung Radius Portée Raggio di lavoro Radio de trabajo Вылет стрелы
	Drehgeschwindigkeiten Slewing speeds Vitesses d'orientation Velocità di rotazione Velocidades de giro Скорости вращения		Zentralballast Central ballast Contrepoids central Zavorra centrale Contrapeso central Центральный балласт
	Fahrgeschwindigkeit Driving speed Vitesse de translation Velocità su strada Velocidad Скорость передвижения		Gegengewicht Counterweight Contrepoids Contrappeso Contrapeso Противовес
	Hakenflasche / Traglast Hookblock / Capacity Moufle à crochet / Capacité de charge Bozzello / Portata Pasteca / Capacidad de carga Крюковая подвеска / грузоподъемность		Kranabstützung Crane supporting equipment Calage de la grue Stabilizzazione gru Estabilizadores Система установки крана на опоры
	Seite Page Page Pagina Página Страница		

Kranspezifische Symbole • Crane specific symbols

Symboles spécifiques à la grue • Simboli specifici relativi alla gru

Símbolos específicos de grúa • Специфические для крана символы

	Hauptausleger S Main boom S Flèche principale S Braccio principale S Pluma principal S Основная стрела S		Feste Gitterspitze F Fixed lattice jib F Fléchette à treillis fixe F Falcone tralicciato fisso F Plumín fijo de celosía F Неподвижный решетчатый удлинитель F
	Hauptausleger SL Main boom SL Flèche principale SL Braccio principale SL Pluma principal SL Основная стрела SL		Ballastpalette B, B2 Counterweight frame B, B2 Palette de lest B, B2 Telaio per contrappeso B, B2 Bandeja de contrapeso B, B2 Основание противовеса B, B2
	Derricksystem D Derrick system D Système derrick D Sistema Derrick D Sistema Derrick D Деррик-система D		Drehbühnenballastverlängerung Extension of slewing platform ballast Extension de lest de partie tournante Prolungamento zavorra piattaforma girevole Prolongacion de contrapeso en superestructura Удлинение рамы балласта поворотной платформы

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1. Die Traglasttabellen entsprechen der EN 13000.
2. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
3. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche sowie der Anschlagmittel ist von den Traglasten abzuziehen.
4. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.
5. Abhängig von der Auslegerlänge ist der Kranbetrieb zulässig bis zu einer Windgeschwindigkeit von 9,0 m/s bzw. 12,8 m/s (Staudruck 100 N/m²). Die genauen Angaben sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.
6. Die Aufstandsfläche muß eben und tragfähig sein.
7. Traglaständerungen vorbehalten.
8. Der Kran kann mit den in den Traglasttabellen angegebenen Lasten verfahren. Die Betriebsbedingungen sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Remarks referring to load charts

1. The load charts are in accordance with EN 13000.
2. Lifting capacities are given in metric tons.
3. The weight of the load hook and hook blocks as well as of the lifting tackle must be deducted from the lifting capacities.
4. The working radii are measured from the slewing centreline.
5. Depending on the boom length the crane operation is permissible up to a wind speed of 9.0 m/s respectively 12.8 m/s (impact pressure 100 N/m²). The exact values can be taken from the operation manual.
6. The subsoil must be even and of good bearing capacity.
7. Subject to modification of lifting capacities.
8. The crane can be displaced with suspended loads as stated in the load charts. Operating conditions must conform to the rules in the operating instructions.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. Les tableaux de charge sont conformes à EN 13000.
2. Les charges sont indiquées en tonnes.
3. Les poids du crochet ou du moufle ainsi que des élingues sont à déduire des charges indiquées.
4. Les portées sont prises à partir de l'axe de rotation de la partie tournante.
5. En fonction de la longueur de la flèche, le fonctionnement de la grue est autorisé pour une vitesse de vent de 9,0 m/s resp. 12,8 m/s (pression dynamique 100 N/m²). Les données exactes sont contenues dans le manuel d'utilisation.
6. Le sol doit être plat et résistant.
7. Charges données sous réserve de modification.
8. La grue peut être déplacée avec les charges indiquées dans les tableaux des charges. Les conditions de service sont stipulées dans les instructions de service.

Note alle tabella di portata

1. Le tabella di portata sono conformi EN 13000.
2. Le portate sono indicate in tonnellate.
3. Il peso del gancio del bozzello nonché di ulteriori accessori vanno sottratti dalle portate.
4. Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla.
5. L'utilizzo della gru è autorizzato con forza del vento da 9,0 m/s a 12,8 m/s (pressione dinamica 100 N/m²), dipendentemente dalla lunghezza del braccio. Le istruzioni esatte si possono trovare nel manuali d'uso.
6. La superficie adibita al montaggio deve essere piana e in grado di sopportare il carico.
7. Con riserva di modifiche di portata.
8. La gru si può movimentare con carichi indicati nelle tabelle. Ulteriori condizioni di utilizzo vengono riportate nel manuale d'uso della gru.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1. Las tablas de carga conformes a la normativa EN 13000.
2. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
3. El peso del gancho de carga o de la pasteca, así como de los accesorios de eslingado, se ha de restar de las capacidades de carga.
4. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.
5. Se admiten fuerzas de viento de 9,0 m/s ó 12,8 m/s en el servicio de grúa dependiendo de la longitud de la pluma (presión de apoyo 100/N/m²). La información exacta debe ser extraída del manual de instrucciones.
6. La superficie de apoyo ha de ser llana y firme.
7. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
8. La grúa puede desplazarse con las cargas indicadas en las tablas de carga. Las condiciones de servicio se indican en las instrucciones de servicio.

Примечания к таблицам грузоподъемности

1. Таблицы грузоподъемности соответствуют EN 13000.
2. Грузоподъемности указаны в тоннах.
3. Вес грузового крюка или крюковой подвески, а также строповочных средств должен быть вычтен из значения грузоподъемности.
4. Вылет измеряется от середины опорно-поворотного круга.
5. В зависимости от длины стрелы работа крана разрешена до скорости ветра 9,0 – 12,8 м/с (ветровое давление 100 Н/м²). Точные данные следует взять в руководстве по обслуживанию.
6. Изменения значений грузоподъемности возможны.
7. Возможно изменения значений грузоподъемности.
8. Кран может перемещаться с грузами, приведенными в таблицах грузоподъемности. Условия такого режима в соответствии с руководством по эксплуатации.

Änderungen vorbehalten / Subject to modification / Sous réserve de modifications / Con riserva di modifiche / Salvo modificaciones / Возможны изменения

Printed in Germany (2)

td-w 181-01-defisr01-2017

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany

☎ +49 73 91 5 02-0, Fax +49 73 91 5 02-33 99

www.liebherr.com, E-mail: info.lwe@liebherr.com

www.facebook.com/LiebherrConstruction

Courtesy of CraneMarket.com