



TEREX®

CTT 472-20

FLAT TOP TOWER CRANE



Specifications:

- ▶ Max jib length: 262 ft
- ▶ Capacity at max length: 8,820 lbs
- ▶ Max capacity: 44,100 lbs

WORKS FOR YOU.™

KEY

Zeichenerklärung · Légende · Leyenda · Legenda · Legenda · Условные обозначения

	Hoisting · Heben · Levage · Elevación · Sollevamento · Elevação · Подъем
	Trolleying · Katzfahren · Distribution · Distribución · Traslazione carrello · Distribuição · Передвижение каретки
	Slewing · Schwenken · Orientation · Orientació · Rotazione · Giro · Поворот
	Travelling · Schienenfahren · Translation · Traslación · Traslazione · Móvel · Передвижение
	Directive on noise level · Richtlinie für den Schall-Leistungspegel · Directive sur le niveau acoustique · Directiva sobre el nivel acustico · Direttiva sul livello acustico · Diretiva sobre nível de ruídos · Директива по уровню шума
	Consult us · Auf Anfrage · Nous consulter · Consultarnos · Consultateci · Consulte-nos · Проконсультироваться с нами
	Power requirements · Geforderte Stromstärke · Puissance totale nécessaire · Potencia necesaria · Potenza totale richiesta · Requisitos de energia · Требования по питанию
	Power supply · Stromversorgung · Alimentation · Alimentación · Alimentazione · Fonte de alimentação · Питание
	In service · In Betrieb · En service · En servicio · In servizio · Em serviço · При работе
	Out of service · Außer Betrieb · Hors service · Fuera de servicio · Fuori servizio · Fora de serviço · В режиме простоя
	Max. under hook height · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sotto gancio · Alt. máx. sob o gancho · Макс высота крюка
	Without load, without ballast, max. jib and max. height · Ohne Last und Ballast, mit Maximalausleger und Maximalhöhe · A vide, sans lest, avec flèche et hauteur maximum · Sin carga, sin lastre, con pluma y altura máxima · A vuoto, senza zavorra, braccio max., altezza max. · Sem carga, sem lastro, lança máxima, altura máxima · Без груза, без балласта, на макс. Длине вспомогательной стрелы и макс. Высоте
	Counterweight · Gegengewicht · Lest de contre-flèche · Lastre de contra flecha · Zavorra controbraccio · Contrapeso · Противовес
C25	EN 14439-C25 · EN 14439 - C25 · EN14439 - C25 · EN 14439 - C25 · EN 14439 - C25 · EN 14439 - C25 · EN14439 - C25



TEREX®



FEM



CONTENTS

CTT 472-20





Inhalt · Contenu · Contenido · Indice · Sumário · Содержание


Page · Seite · Page · Página · Pagina · Página · Страница:

Load Diagram · Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности	4
Tower · Turm · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня	10
Mechanisms · Antriebe · Mécanismes · Mecanismos · Meccanismi · Mecanismo · Механизм	18
Transportation · Transport · Transport · Transporte · Trasporto · Transporte · Транспортировка	20


LOAD DIAGRAM

Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности







	33 ft	49 ft	66 ft	82 ft	98 ft	115 ft	131 ft	148 ft	164 ft	180 ft	197 ft						
22,050 lbs → 143.70 ft t	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	21,374	18,910	16,894	15,215						
22,050 lbs → 139.64 ft t	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	20,651	18,212	16,216	14,553						
44,100 lbs → 75.28 ft t	44,100	44,100	44,100	40,166	32,848	27,621	23,700	20,651	18,212	16,216	14,553						



	33 ft	49 ft	66 ft	82 ft	98 ft	115 ft	131 ft	148 ft	164 ft	180 ft							
22,050 lbs → 147.44 ft t	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,016	19,488	17,420							
22,050 lbs → 143.43 ft t	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	21,314	18,808	16,758							
44,100 lbs → 77.32 ft t	44,100	44,100	44,100	41,358	33,841	28,472	24,445	21,314	18,808	16,758							






	33 ft	49 ft	66 ft	82 ft	98 ft	115 ft	131 ft	148 ft	164 ft								
22,050 lbs → 152.62 ft t	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	20,286								
22,050 lbs → 148.62 ft t	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	19,625								
44,100 lbs → 80.12 ft t	44,100	44,100	44,100	42,991	35,202	29,639	25,466	22,221	19,625								







	33 ft	49 ft	66 ft	82 ft	98 ft	115 ft	131 ft	148 ft									
22,050 lbs → 147.65 ft t	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050									
22,050 lbs → 147.65 ft t	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050									
44,100 lbs → 81.64 ft t	44,100	44,100	44,100	43,874	35,938	30,270	26,018	22,712									

LOAD DIAGRAM

Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности



TEREX POWER PLUS










WORKS FOR YOU.™

LOAD DIAGRAM

Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности

TEREX POWER PLUS





TOWER


Turn · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня

Standard Configurations · Standardkonfiguration · Standard Implantations ·
Implantaciones Standard · Installazioni Standard · Configuração padrão · Стан-
дартная конфигурация крана

H20

Tower: H20 & Basement: RTL


	●	◊
R1	-3470 kN	-2950 kN
R2	2575 kN	2264 kN
	1003 kN	



	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	185	185
180->262 ft	185	185

Tower: H20 & Basement: FTR


	●	◊
R1	-1723 kN	-1550 kN
R2	0 kN	0 kN
	1051 kN	



	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	189	189
180->262 ft	176	176

Tower: H20 & Basement: TTR

	●	◊
R1	-1738 kN	-1259 kN
R2	0 kN	-35 kN
	964 kN	



	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	152	152
180->262 ft	152	152

Max. under hook height · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sotto gancio · alt. máx. sob o gancho · макс высота крюка


Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами




TEREX

Other configurations · Aufstellmöglichkeiten · Autres Implantations · Otras Implantaciones · Altre Installazioni · Outras configurações · Другие конфигурации

Bottom climbing crane · Kletterkran im Gebäude · Télescopage sur dalles · Telescopage grúa trepadora · Gru climbing · Guindaste automontante interno · Самоподъемный кран



Crane tied to the structure · Geankerter Kran · Grue ancrée · Grúa anclada · Gru ancorata · Guindaste ancorado na estrutura · Кран, крепящийся к сооружению



Tower: H20

Jib (ft)	C min/max (ft)	H min/max (ft)
98 > 164	39/52	98/135
180 > 262	39/52	98/123

Tower: H20 & Basement: RTL

Jib (ft)	A min/max (ft)	B min/max (ft)	C max (ft)
all	82/144	59/79	105



Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами

TOWER


Turn · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня

Standard Configurations · Standardkonfiguration · Standard Implantations ·
Implantaciones Standard · Installazioni Standard · Configuração padrão ·
Стандартная конфигурация крана

HD23

Tower: HD23 & Basement: FP1


	●	◊
R1	-1611 kN	-1760 kN
R2	0 kN	0 kN
	1316 kN	



	max. H (ft)
FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	245
180->262 ft	245

Tower: HD23 & Basement: T1


	●	◊
R1	-1598 kN	-1401 kN
R2	0 kN	0 kN
	1248 kN	



	max. H (ft)
FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	216
180->262 ft	216

Tower: HD23 & Basement: R1

	●	◊
R1	-3610 kN	-3809 kN
R2	2636 kN	2998 kN
	1146 kN	



	max. H (ft)
FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	244
180->262 ft	244


Max. under hook height · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sotto gancio · Alt. máx. sob o gancho · макс высота крюка



Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами

Tower: HD23 & Basement: R2


		
R1	-4149 kN	-5316 kN
R2	3101 kN	4460 kN
	1287 kN	



	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	283	264
180->262 ft	283	264

Tower: HD23 & Basement: FP2


		
R1	-1611 kN	-2023 kN
R2	-50 kN	0 kN
	1586 kN	



	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	276	276
180->262 ft	276	257

Tower: HD23 & Basement: T2

		
R1	-1761 kN	-2026 kN
R2	0 kN	0 kN
	1599 kN	




	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	276	276
180->262 ft	276	257

TOWER

Turn · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня

Standard Configurations · Standardkonfiguration · Standard Implantations ·
Implantaciones Standard · Installazioni Standard · Configuração padrão ·
Стандартная конфигурация крана

HD23



Max. under hook height · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sotto gancio · Alt. máx. sob o gancho · макс высота крюка




TEREX®

Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами


Other configurations · Aufstellmöglichkeiten · Autres Implantations · Otras Implantaciones · Altre Installazioni · Outras configurações · Другие конфигурации

Bottom climbing crane · Kletterkran im Gebäude · Télescopage sur dalles · Telescopage grúa trepadora · Gru climbing · Guindaste automontante interno · Самоподъемный кран



Tower: HD23		
Jib (ft)	C min/max (ft)	H min/max (ft)
all	33/52	118/177

Crane tied to the structure · Geankerter Kran · Grue ancrée · Grúa anclada · Gru ancorata · Guindaste ancorado na estrutura · Кран, крепящийся к сооружению



Tower: HD23 & Basement: R2			
Jib (ft)	A min/max (ft)	B min/max (ft)	C max (ft)
all	138/217	79/217	138



Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами

TOWER


Turn · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня

Standard Configurations · Standardkonfiguration · Standard Implantations · Implantaciones Standard · Installazioni Standard · Configuração padrão · Стандартная конфигурация крана

TS212

Tower: TS212 & Basement: R4


	●	◆
R1	-2709 kN	-2528 kN
R2	1919 kN	1869 kN
	1020 kN	



→	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	198	198
180->262 ft	198	198

Tower: TS212 & Basement: FP4


	●	◆
R1	-1372 kN	-1455 kN
R2	0 kN	0 kN
	1260 kN	



→	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	216	216
180->262 ft	216	216

Tower: TS212 & Basement: T4

	●	◆
R1	-1331 kN	-952 kN
R2	0 kN	-69 kN
	1180 kN	



→	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	177	177
180->262 ft	177	177


Max. under hook height · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sotto gancio · Alt. máx. sob o gancho · макс высота крюка

Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consultémos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами



Other configurations · Aufstellmöglichkeiten · Autres Implantations ·
Otras Implantaciones · Altre Installazioni · Outras configurações ·
Другие конфигурации

Crane tied to the structure · Geankerter Kran · Grue ancrée ·
Grúa anclada · Gru ancorata · Guindaste ancorado na estrutura · Кран,
крепящийся к сооружению



Tower: TS212

Jib (ft)	A min/max (ft)	B min/max (ft)	C max (ft)
all	98/174	58/116	144

MECHANISMS


Antriebe · Mécanismes · Mecanismos · Meccanismi · Mecanismo · Механизм

Power supply · Stromversorgung · Alimentation · Suministro eléctrico · Alimentazione · Requisitos de energia · Требования по питанию



	80 AFC 100			
	80 AFC 100	186 kVA*	400V - 50Hz / 460V - 60Hz	2000/14/CE modificata

* Average consumption · Durchschnittsverbrauch · Consommation moyenne · Consumo medio · Consumo medio · Consumo médio · Среднее потребление

Hoisting · Heben · Levage · Elevación · Sollevamento · Elevação · Подъем

			lb	ft/min	kW	
	80 AFC 100 D2		22,050	0 → 125	80	
			18,743	0 → 148		
			12,128	0 → 210		
			7,718	0 → 295		
			1,544	0 → 623		
			44,100	0 → 62		
			37,485	0 → 72		
			24,255	0 → 105		
			15,435	0 → 148		
			3,087	0 → 312		

Hoisting Speed · Heben Geschwindigkeit · Vitesse de Levage · Velocidad de Elevación · Velocità di Sollevamento · Velocidade de içamento · Скорость подъема



Additional Specifications · Weitere Leistungsdaten · Spécifications additionnelles · Otras prestaciones · Altre movimentazioni · Especificações adicionais · Дополнительные спецификации

	DVF 5 15 D5	0 ➔ 41 ➔ 154 ➔ 361 ft/min	15 kW
	SVF 2 2 19	0,9 r.p.m.	2 x 18,5 kW
	TSR 2RG 4M8	39 ➔ 79 ft/min (50 Hz) 46 ➔ 92 ft/min (60 Hz)	4 x 80 Nm
	TSR 4RG 4M8	39 ➔ 79 ft/min (50 Hz) 46 ➔ 92 ft/min (60 Hz)	4 x 80 Nm



Tower height max.				
		T1	T2	T2 C25
	TSR 2RG 4M8	117 ft	157 ft	138 ft
	TSR 4RG 4M8	> 117 ft	> 157 ft	> 138 ft


TRANSPORTATION

Transport · Transport · Transporte · Trasporto · Transporte · Транспортировка


Packing list

Undercarriage

CTT 472-20 H20	DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · CANTIDAD · QUANTITÀ · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · PESO · ВЕС
	STRUT MOUNTING TOWER SECTION H20 18.8TA FOR 19.6x19.6 ft UNDERCARRIAGE	24' 7"	7' 7"	7' 7"	1	14,685 lbs*
	19.6x19.6 ft UNDERCARRIAGE LONG BEAM	24' 9"	1' 8"	3' 5"	1	4,604 lbs
	19.6x19.6 ft UNDERCARRIAGE SHORT BEAM	14' 5"	1' 8"	3' 5"	2	2,227 lbs
	19.6x19.6 ft UNDERCARRIAGE JOINING SLEEPER	18' 1"	0' 6"	1' 7"	2	617 lbs
	19.6x19.6 ft UNDERCARRIAGE JOINING SLEEPER	18' 1"	0' 6"	1' 7"	2	485 lbs
	19.6x19.6 ft UNDERCARRIAGE STRUT	16' 9"	0' 9"	0' 12"	4	1,103 lbs
CTT 472-20 HD23						
	26.2x26.2 ft UNDERCARRIAGE STRUT MOUNTING TOWER SECTION	9' 6"	9' 6"	9' 6"	1	20,176 lbs
	26.2x26.2 ft UNDERCARRIAGE STRUT	14' 1"	0' 12"	7'	4	4,013 lbs
	26.2x26.2 ft UNDERCARRIAGE INTERNAL BEAM	13' 1"	0' 6"	1' 1"	4	463 lbs
	26.2x26.2 ft UNDERCARRIAGE EXTERNAL BEAM	19' 7"	0' 12"	1' 1"	4	1,380 lbs
	32.8x32.8 ft UNDERCARRIAGE STRUT MOUNTING TOWER SECTION	9' 10"	9' 10"	10' 2"	1	24,674 lbs
	32.8x32.8 ft LEFT + RIGHT UNDERCARRIAGE STRUT	18' 8"	8' 6"	2' 4"	2 left + 2 right	8,434 lbs

CTT 472-20 HD23	DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTITÀ · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · BEC
	CROSSBEAM FOR TRAVELLING 32.8×32.8 ft UNDERCARRIAGE	22' 12"	7' 3"	1' 4"	2	4,476 lbs
	32.8×32.8 ft UNDERCARRIAGE ELECTRICAL BOX SUPPORT PLATFORM FOR TVF 4RT 4M9 TRAVELLING DRIVE UNIT	18' 8"	7' 3"	7' 10"	1	2,867 lbs
	32.8×32.8 ft UNDERCARRIAGE ELECTRICAL BOX SUPPORT PLATFORM FOR TSR 4RG 4M8 TRAVELLING DRIVE UNIT	18' 4"	6' 11"	12' 2"	1	1,422 lbs

Tower

CTT 472-20 H20						
	H20 18.10 B TOWER SECTION	32' 10"	6' 7"	6' 5"	1	15,435 lbs*
	H20 18.4 TOWER SECTION	12' 4"	6' 7"	6' 5"	1	6,516 lbs*
CTT 472-20 TS212						
	MAST SECTION ADAPTER HD23 - TS212	9' 9"	7' 10"	6' 7"	1	7,132 lbs
	TOWER MAST SECTION TS212	19' 6"	7' 9"	8' 0"	1	9,304 lbs
	TOWER MAST SECTION TSK212	7' 9"	9' 9"	6' 8"	1	6,173 lbs

* inclusive of ladders, platforms and assembly equipment

TRANSPORTATION


Transport · Transport · Transporte · Trasporto · Transporte · Транспортировка

CTT 472-20 HD23	DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTITÀ · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	TOWER SECTION HD23 26.6	19' 8"	7' 8"	7' 7"	1	13,892 lbs*
	TOWER SECTION HD23 26.3	9' 10"	7' 8"	7' 7"	1	8,066 lbs
	TOWER SECTION HD23 22.6	19' 8"	7' 6"	7' 6"	1	10,308 lbs*
	TOWER SECTION HD23 22.3	9' 10"	7' 6"	7' 6"	1	5,865 lbs*
	SLEWING UNIT CTT472-20 HD23	9' 10"	7' 7"	7' 10"	1	24,630 lbs*
	SLEWING RESISTANCES BOX PLATFORM	7' 3"	3' 3"	6' 1"	1	419 lbs

Cab

CTT 472-20						
	CAB PLATFORM	18' 1"	5' 7"	7' 7"	1	4,851 lbs
	CAB MAST	11' 10"	6' 7"	6' 7"	1	5,843 lbs

Upper Part

CTT 472-20						
	COUNTER JIB	32' 2"	6' 11"	7' 7"	1	8,522 lbs
	SECTION CB TS212 - 472	20' 8"	6' 6"	8' 4"	1	7,716 lbs
	WINCH COUNTERJIB 80 AFC 100 D2	12' 0"	7' 3"	8' 1"	1	14,443 lbs* 13,120 lbs*
	COUNTER JIB PLATFORMS UNIT	11' 6"	2' 7"	1' 4"	1	1,985 lbs



TEREX®

Upper Part

CTT 472-20	DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · CANTIDAD · QUANTITÀ · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · PESO · BEC
	JIB SECTION - 30	39' 4"	7' 3"	8' 6"	1	22,491 lbs
	JIB SECTION - 31	34' 5"	6' 3"	8' 2"	1	10,364 lbs
	JIB SECTION - 32	32' 10"	6' 3"	8' 2"	1	8,269 lbs
	JIB SECTION - 33	16' 5"	6' 3"	8' 2"	1	3,858 lbs
	JIB SECTION - 34	16' 5"	6' 3"	8' 2"	1	3,561 lbs
	JIB SECTION - 29	16' 5"	6' 3"	7' 7"	1	3,378 lbs
	JIB SECTION - 06	33' 10"	6' 3"	7' 3"	1	4,223 lbs
	JIB SECTION - 07	17' 4"	6' 3"	7' 2"	1	1,985 lbs
	JIB SECTION - 08	17' 3"	6' 2"	6' 1"	1	1,720 lbs
	JIB SECTION - 09	17' 1"	6' 2"	6' 1"	1	1,411 lbs
	JIB SECTION - 10	17' 1"	6' 3"	6' 1"	1	1,125 lbs
	JIB SECTION - 11	17' 1"	6' 3"	6' 3"	1	997 lbs
	JIB SECTION - 12	17' 1"	6' 3"	5' 11"	1	838 lbs
	JIB POINT	6' 11"	3' 11"	5' 3"	1	595 lbs
	TROLLEY	7' 10"	7' 7"	4' 11"	1	1,482 lbs
	HOIST BLOCK UNIT	5' 3"	1' 12"	5' 5"	1	2,236 lbs max

* inclusive of ladders, platforms and assembly equipment

** without rope

FONTANAFREDDA

Via delle Innovazioni, 17
33074 Fontanafredda (PN)
Italy

Ph: +39 0434 989 111

Fax: +39 0434 989 631

Effective Date: October 2018.

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries. All rights are reserved. Terex® is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries.

Gültig ab: Oktober 2018.

Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Betriebshandbuch. Nichtbefolgung des Betriebshandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für dieses Produkt wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Terex leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. „TEREX“ ist eine eingetragene Marke der Terex Corporation in den USA und vielen anderen Ländern.

Date d'effet: Octobre 2018.

Les spécifications et prix des produits sont sujets à modification sans avis ou obligation. Les photographies et/ou dessins contenus dans ce documents sont uniquement pour illustration. Veuillez vous référer à la notice d'utilisation appropriée pour les instructions quant à l'utilisation correcte de cet équipement. Tout manquement au suivi de la notice d'utilisation appropriée lors de l'utilisation de notre équipement ou tout acte autrement irresponsable peut résulter en blessure corporelle sérieuse ou mortelle. La seule garantie applicable à notre équipement est la garantie standard écrite applicable à un produit et à une vente spécifique. Terex n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Les produits et services proposés peuvent être des marques de fabrique, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou ses filiales aux Etats Unis et dans les autres pays, et tous les droits sont réservés. «TEREX» est une marque déposée de Terex Corporation aux Etats Unis et dans de nombreux autres pays.

Fecha efectiva: Octubre 2018.

Los precios y las especificaciones de productos pueden sufrir cambios sin aviso previo u obligación. Las fotografías o dibujos de este documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el manual de instrucciones del operador correspondiente para más información sobre el uso correcto de este equipo. El hecho de no respetar el manual del operador correspondiente al utilizar el equipo o actuar de forma irresponsable puede suponer lesiones graves o fatales. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía escrita estándar correspondiente a cada producto y venta, y TEREX no amplía dicha garantía de forma expresa o implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas registradas, marcas de servicio o nombres de marca de TEREX Corporation o de sus filiales en Estados Unidos de América y otros países, y se reservan todos los derechos. „TEREX“ es una marca comercial registrada de Terex Corporation en Estados Unidos de América y muchos otros países.

Data di inizio validità: Ottobre 2018.

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Consultare le istruzioni sull'uso corretto di questo macchinario, contenute nell'opportuno Manuale dell'operatore. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita; Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere dei marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di TEREX Corporation e/o società affiliate negli Stati Uniti d'America e altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. „TEREX“ è un marchio registrato di Terex Corporation negli USA e molti altri Paesi.

Data de vigência: Outubro 2018.

Especificações e preços dos produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos deste documento servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o respectivo Manual de Instruções para instruções sobre o uso correto deste equipamento. A falta de atenção ao respectivo Manual do Operador no uso de nosso equipamento ou a operação da máquina em condições impróprias pode resultar em lesão grave ou morte. A única garantia aplicável aos nossos equipamentos é a garantia padrão por escrito, aplicável ao produto específico e à sua venda, sem que nenhuma outra, expressa ou implícita, seja oferecida pela Terex. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Terex® é marca registrada da Terex Corporation nos EUA e muitos outros países.

Вступает в силу: Октября 2018.

Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и (или) чертежи, использованные в документе, приведены исключительно в качестве иллюстраций. Инструкции по правилам эксплуатации даются в соответствующих руководствах для операторов данного оборудования. Невыполнение рекомендаций руководства по эксплуатации нашего оборудования или другие безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная форма письменной гарантии на данный тип оборудования и на условия его продажи.

Copyright 2018 Terex Corporation

Terex Cranes, Global Marketing, Dinglerstraße 24, 66482 Zweibrücken, Germany
Tel. +49 (0) 6332 830, Email: info.cranes@terex.com, www.terexcranes.com

Brochure Reference: TC-DS-I-E/F/G/I/S/P/R-CTT 472-20-10/18



TEREX®

www.terex.com/cranes

facebook.com/TerexCranes

youtube.com/TerexCranesMarketing

WORKS FOR YOU.™